



AROMATİK BOYA

ÜRÜN KATALOĞU / 2023



AROMATİK BOYA

“Eski Dost” | Since 1977

AROMATİK BOYA

İÇİNDEKİLER

Akrilik Ürün Grubu

Dolgu Vernikler.....	8
Vernikler ve Sertleştiriciler.....	9
Varak Boya ve Vernikler.....	11

Poliüretan Ürün Grubu

Dolgu Vernikler.....	14
Sonkat Vernikler.....	16
Sonkat Kadife Vernikler.....	18
Parke Vernikleri.....	23
Astar Ve Sertleştiriciler.....	26
MDF Bariyer Astar Ve Sertleştiriciler.....	28
Boya ve Sertleştiriciler.....	29
A Serisi Boya ve Sertleştiriciler.....	31
Panel Kapı Boyaları.....	34

Polyester Ürün Grubu

Dolgu Vernik ve Astarlar.....	37
-------------------------------	----

Selülozik Ürün Grubu

Dolgu ve Sonkat Vernikler.....	40
Astarlar.....	44
Boyalar.....	45
Pas Renkler.....	49

Renklendirici ve Sentetik Ürün Grubu

Şeffaf Vernikler (Parke / Cam Cila / Yat).....	51
Aroteks Sentetik Bazlı Renklendiriciler (İç Mekan).....	54
Aroteks Sentetik Bazlı Renklendiriciler (Dış Mekan).....	59
Arocolor Universal Ahşap Renklendirici.....	62
Sentetik Antipas Ve Şase Boyalar.....	65

Tiner Ürün Grubu

Selülozik Tinerler.....	68
Poliüretan Tinerler.....	69
Akrilik Ve Sentetik Tinerler.....	70

Polyester / Jelkot / Pigment Pastalar

Polyesterler (Sanayi Tipi).....	72
Jelkotlar ve Akrilik Polyesterler.....	73
Pigment Pastalar.....	74



AROMATİK BOYA

*Aromatik akrilik ürün grubu ile
göz alıcı mobilyalar...*





AKRİLİK BOYA ve VERNİKLER

AROMATİK BOYA

ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 <p>AV-7200 Akrilik Dolgu Vernik</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahip * Çok şeffaftır ve açık renkli kaplamalar için ideal bir üründür. * Her ahşap yüzeye mükemmel yapışma ve çok iyi yayılma * Renkli zeminlerde, renk koruma özelliği * Kolay zımpara ve hızlı kuruma özelliği * Poliüretan ve akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir 	<p>HA-7000 * Akrilik Sertleştirici</p>	ŞEFFAF	10+1	AV-7200-KG0015	15	Kg	Kova
				HA-7000-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	16,5		Kova Kutu
				AV-7200-KG0003	3	Kg	Galon
				HA-7000-GR0300	0,3	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	3,3	Kg	Galon Kutu
 <p>AV-7205 Akrilik Vernik - Buz Mat</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahip * Her ahşap yüzeye mükemmel yapışma ve çok iyi yayılma özelliği * Renkli zeminlerde, renk koruma özelliğine sahiptir * Donuk mat ve tok bir görünüme sahip * Çizilme, darbe ve ezilmelere karşı dirençlidir * Test değerleri 08±4 gloss arasındadır * Poliüretan veya akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir 	<p>HA-7000 * Akrilik Sertleştirici</p>	BUZ MAT ŞEFFAF	10+1	AV-7205-KG0015	15	Kg	Kova
				HA-7000-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	16,5	Kg	Kova Kutu
				AV-7205-KG0003	3	Kg	Galon
				HA-7000-GR0300	0,3	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	3,30	Kg	Galon Kutu
 <p>AV-7210 Akrilik Vernik - Mat</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahip * Her ahşap yüzeye mükemmel yapışma ve çok iyi yayılma özelliği * Renkli zeminlerde, renk koruma özelliğine sahiptir. * Mat ve tok bir görünüme sahip * Çizilme, darbe ve ezilmelere karşı dirençlidir * Test değerleri 13±4 gloss arasındadır * Poliüretan veya akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir 	<p>HA-7000 * Akrilik Sertleştirici</p>	MAT ŞEFFAF	10+1	AV-7210-KG0015	15	Kg	Kova
				HA-7000-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	16,5	Kg	Kova Kutu
				AV-7210-KG0003	3	Kg	Galon
				HA-7000-GR0300	0,3	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	3,30	Kg	Galon Kutu
 <p>AV-7225 Akrilik Vernik- Özel Mat</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahip * Her ahşap yüzeye mükemmel yapışma ve çok iyi yayılma * Renkli zeminlerde, renk koruma özelliği * Mat ve tok bir görünüme sahip. * Çizilme, darbe ve ezilmelere karşı dirençlidir * Test değerleri 27±4 gloss arasındadır * Poliüretan veya akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir 	<p>HA-7000 * Akrilik Sertleştirici</p>	İPEK MAT ŞEFFAF	10+1	AV-7225-KG0015	15	Kg	Kova
				HA-7000-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	16,5	Kg	Kova Kutu
				AV-7225-KG0003	3	Kg	Galon
				HA-7000-GR0300	0,3	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	3,3	Kg	Galon Kutu























ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 <p>AV-7250 Akrilik Vernik - İpek Mat</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahip * Her ahşap yüzeye mükemmel yapışma ve çok iyi yayılma * Renkli zeminlerde, renk koruma özelliği * İpeksi ve tok bir görünüme sahip. * Çizilme, darbe ve ezilmelere karşı dirençlidir * Test değerleri 50±4 gloss arasındadır * Poliüretan veya akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir  <p>HA-7000 * Akrylic Sertleştirici</p>	<p>AV-7250 Akrilik Vernik - İpek Mat</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahip * Her ahşap yüzeye mükemmel yapışma ve çok iyi yayılma * Renkli zeminlerde, renk koruma özelliği * İpeksi ve tok bir görünüme sahip. * Çizilme, darbe ve ezilmelere karşı dirençlidir * Test değerleri 50±4 gloss arasındadır * Poliüretan veya akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir <p>HA-7000 * Akrylic Sertleştirici</p>	İPEK MAT ŞEFFAF	10+1	AV-7250-KG0015	15	Kg	Kova
				HA-7000-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	16,5	Kg	Kova Kutu
				AV-7250-KG0003	3	Kg	Galon
				HA-7000-GR0300	0,3	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	3,3	Kg	Galon Kutu
 <p>AV-7395 Akrilik Vernik - Parlak</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahip * Her ahşap yüzeye mükemmel yapışma ve çok iyi yayılma * Renkli zeminlerde, renk koruma özelliği * Yüksek parlaklık ve tok bir görünüme sahip * Çizilme, darbe ve ezilmelere karşı dirençlidir * Test değerleri 100 gloss ve üzeridir * Poliüretan veya akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir.  <p>HA-7000 * Akrylic Sertleştirici</p>	<p>AV-7395 Akrilik Vernik - Parlak</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahip * Her ahşap yüzeye mükemmel yapışma ve çok iyi yayılma * Renkli zeminlerde, renk koruma özelliği * Yüksek parlaklık ve tok bir görünüme sahip * Çizilme, darbe ve ezilmelere karşı dirençlidir * Test değerleri 100 gloss ve üzeridir * Poliüretan veya akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir. <p>HA-7000 * Akrylic Sertleştirici</p>	PARLAK ŞEFFAF	2+1	AV-7395-KG0012	12	Kg	Kova
				HA-7000-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Kutu
				AV-7395-KG0003	3	Kg	Galon
				HA-7000-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,5	Kg	Galon Kutu
 <p>PAC-8295 Poli Akrylic Vernik - Parlak</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sararma direncine sahip * Her ahşap yüzeye mükemmel yapışma ve çok iyi yayılma özelliği * Hızlı kuruma özelliği * Renkli zeminlerde, renk koruma özelliği * 100 gloss üzeri yüksek parlaklık ve tok bir görünüme sahip * Çizilme, darbe ve ezilmelere karşı dirençlidir * Poliüretan veya poliüretan orta yavaş tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir  <p>HA-8000 * Poli Akrylic Sertleştirici</p>	<p>PAC-8295 Poli Akrylic Vernik - Parlak</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sararma direncine sahip * Her ahşap yüzeye mükemmel yapışma ve çok iyi yayılma özelliği * Hızlı kuruma özelliği * Renkli zeminlerde, renk koruma özelliği * 100 gloss üzeri yüksek parlaklık ve tok bir görünüme sahip * Çizilme, darbe ve ezilmelere karşı dirençlidir * Poliüretan veya poliüretan orta yavaş tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir <p>HA-8000 * Poli Akrylic Sertleştirici</p>	PARLAK ŞEFFAF	1+1	PAC-8295-KG0012	12	Kg	Kova
				HA-8000-KG0012	12	Kg	Teneke
				TAKIM AĞIRLIK	24	Kg	Kova Teneke
				PAC-8295-KG0003	3	Kg	Galon
				HA-8000-KG0003	3	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	6	Kg	Galon Galon

AROMATİK BOYA

ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 <p>AB-7826 Akrilik Boya - Özel Mat Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahiptir * Çok iyi yayılma ve yapışma özelliği * İpeksi bir görünüm * Darbe, ezilme ve çizilmelere karşı dirençli * Test değerleri 27±5 gloss arasındadır * Poliüretan ve akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir <p>HA-7965 * Akrilik Sertleştirici</p>	<p>AB-7826 Akrilik Boya - Özel Mat Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahiptir * Çok iyi yayılma ve yapışma özelliği * İpeksi bir görünüm * Darbe, ezilme ve çizilmelere karşı dirençli * Test değerleri 27±5 gloss arasındadır * Poliüretan ve akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir <p>HA-7965 * Akrilik Sertleştirici</p>	ÖZEL MAT BEYAZ	3,6+1	AB-7826-KG0018	18	Kg	Kova
				HD-7965-KG0005	5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	23	Kg	Kova Galon
 <p>AB-7850 Akrilik Boya - İpek Mat Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahiptir * Çok iyi yayılma ve yapışma özelliği * İpeksi bir görünüm sağlar * Darbe, ezilme ve çizilmelere karşı direnç sağlar * Test değerleri 50±5 gloss arasındadır * Poliüretan veya akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir <p>HA-7965 * Akrilik Sertleştirici</p>	<p>AB-7850 Akrilik Boya - İpek Mat Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahiptir * Çok iyi yayılma ve yapışma özelliği * İpeksi bir görünüm sağlar * Darbe, ezilme ve çizilmelere karşı direnç sağlar * Test değerleri 50±5 gloss arasındadır * Poliüretan veya akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir <p>HA-7965 * Akrilik Sertleştirici</p>	İPEK MAT BEYAZ	3,6+1	AB-7850-KG0018	18	Kg	Kova
				HD-7965-KG0005	5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	23	Kg	Kova Galon
 <p>AB-7895 Akrilik Boya - Parlak Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahiptir * Çok iyi yayılma ve yapışma özelliği * Yüksek parlaklık ve tok bir görünüm * Darbe, ezilme ve çizilmelere karşı direncilidir. * Test değerleri 100±5 gloss arasındadır * Poliüretan veya akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir <p>HA-7956 * Akrilik Sertleştirici</p>	<p>AB-7895 Akrilik Boya - Parlak Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yüksek sararma direncine sahiptir * Çok iyi yayılma ve yapışma özelliği * Yüksek parlaklık ve tok bir görünüm * Darbe, ezilme ve çizilmelere karşı direncilidir. * Test değerleri 100±5 gloss arasındadır * Poliüretan veya akrilik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir <p>HA-7956 * Akrilik Sertleştirici</p>	PARLAK BEYAZ	2+1	AB-7895-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-7956-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				AB-7895-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-7956-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu



ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	RENK ADI	RENKLER	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 <p>AC-04** - 1K Akrilik Vernik ve Varak Boyalar (Tek Bileşikli)</p> <p>* Yüksek sararma direncine sahip * Her ahşap yüzeye mükemmel yapışma ve çok iyi yayılma özelliği * Tüm solvent bazlı toz boyalarla karışım yapılabilir, renk değişikliği yapmaz. * Renkli zeminlerde, renk koruma özelliği * Tok bir görünüme sahip * Çizilme, darbe ve ezilmelere karşı dirençlidir</p>	AC-0400-KG0015	PARLAK ŞEFFAF	-	15	Kg	Kova
	AC-0400-KG0012	PARLAK ŞEFFAF	-	12	Kg	Kova
	AC-0400-GR2500	PARLAK ŞEFFAF	-	2,5	Kg	Galon
	AC-0476-KG0015	PARLAK MOBLEN SILVER		15	Kg	Kova
	AC-0477-KG0015	PARLAK MOBLEN GOLD		15	Kg	Kova
	AC-0475-KG0015	PARLAK SİLVER		15	Kg	Kova
	AC-0475-GR2500	PARLAK SİLVER		2,5	Kg	Kutu
	RK-1070-GR0500	PARLAK GOLD		0,5	Kg	Kutu
	RK-1024-GR0500	PARLAK AMBER		0,5	Kg	Kutu
	RK-1027-GR0500	PARLAK ONIKS		0,5	Kg	Kutu
RK-1030-GR0500	PAR.PEMBE KUARS		0,5	Kg	Kutu	
RK-1033-GR0500	PARLAK MERCAN		0,5	Kg	Kutu	
RK-1038-GR0500	PARLAK AMETİST		0,5	Kg	Kutu	
RK-1044-GR0500	PARLAK YAKUT		0,5	Kg	Kutu	
RK-1050-GR0500	PARLAK LAPİS		0,5	Kg	Kutu	
RK-1051-GR0500	PARLAK GRAFİT		0,5	Kg	Kutu	
RK-1052-GR0500	PARLAK MAVİ AKİK		0,5	Kg	Kutu	
RK-1053-GR0500	PARLAK OPAL		0,5	Kg	Kutu	
RK-1084-GR0500	KAPLANGÖZÜ		0,5	Kg	Kutu	
RK-1080-GR0500	PARLAK AKİK		0,5	Kg	Kutu	
RK-1088-GR0500	PARLAK ZIRKON		0,5	Kg	Kutu	
 <p>RK-10** 1K Akrilik Boyalar</p> <p>(AC-0475 Ürün ile konsantre edilir) (Tavsiye edilen karışım oranı 15/0,5 kilogram)</p>						

* Minimum sipariş miktarı için Aromatik Satış Temsilcisi ile temasa geçiniz.

* Akrilik tinerler inceltilmesi tavsiye edilir.

Aromatik Poliüretan Verniklerin dolgun ve dayanıklı yüzeyleri ile özgürce kullanım imkanı...





Poliüretan Dolgu ve Vernikleri

AROMATİK BOYA




ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 <p>PD-1070 Poliüretan Mega Filler Dolgu Vernik</p> <ul style="list-style-type: none"> * Her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır * Sonkat vernik için düzgün bir yüzey oluşturur * Kolay ve düzgün yayılır, kolay zımparalanır * Yüksek dolgu gücü ve hızlı kuruma * MDF yüzeyler için ideal bir dolgudur. * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir 	<p>HD-0980 * Poliüretan Sertleştirici</p>	ŞEFFAF	3+1	PD-1070-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0980-KG0004	4	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	16	Kg	Kova Galon
 <p>PD-1060 Poliüretan Bariyer Dolgu Vernik (MDF)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Esnek yapıdan dolayı kenar çatlamalarını absorbe eder * Mdf parçaların birleştiği noktalarda tercih edilebilir * Mdf yüzeylerin bıçak görmüş kısımlarında çatlamaya karşı direnç sağlar * Yüksek dolgu gücü ve hızlı kuruma * Özellikle astardan önce uygulanır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir 	<p>HD-0970 * Poliüretan Sertleştirici</p>	ŞEFFAF	2+1	PD-1060-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0970-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				PD-1060-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0970-GR1500	1,5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	4,5	Kg	Galon Galon
 <p>PD-1045 Poliüretan Özel Dolgu Vernik</p> <ul style="list-style-type: none"> * Her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır * Sonkat vernik için mükemmel bir zemin oluşturur * Hızlı kuruma, kolay ve düzgün yayılma * Kolay zımparalanma özelliği sayesinde sonkat için düzgün zemin oluşturur * Yüksek katı oranı ile çok iyi dolgu gücüne sahiptir * Tavsiye edilen poliüretan tinerler(Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir 	<p>HD-0970 * Poliüretan Sertleştirici</p>	ŞEFFAF	2+1	PD-1045-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0970-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				PD-1045-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0970-GR1500	1,5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	4,5	Kg	Galon Galon
 <p>PD-1040 Poliüretan Ultra Dolgu Vernik</p> <ul style="list-style-type: none"> * Her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır * Sonkat vernik için mükemmel bir zemin oluşturur * Kolay ve düzgün yayılır * Kolay zımparalanma özelliği sayesinde sonkat için düzgün zemin oluşturur * Yüksek katı oranı ile çok iyi doldurma gücüne sahiptir * Şeffaf ve canlı görünüm sağlar, yapay kaplamalar için önerilir * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir 	<p>HD-0970 * Poliüretan Sertleştirici</p>	SÜPER ŞEFFAF	2+1	PD-1040-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0970-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				PD-1040-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0970-GR1500	1,5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	4,5	Kg	Galon Galon





ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 	PD-1010 Poliüretan Süper Dolgu Vernik * Her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır * Sonkat vernik için mükemmel bir zemin oluşturur * Kolay ve düzgün yayılır * Kolay zımparalanma özelliği sayesinde sonkat için düzgün zemin oluşturur * Şeffaf ve yüksek doldurma gücüne sahiptir * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir	EXTRA ŞEFFAF	2+1	PD-1010-KG0012	12	Kg	Kova
	HD-0970-KG0006			6	Kg	Galon	
	TAKIM AĞIRLIK			18	Kg	Kova Galon	
	PD-1010-KG0003			3	Kg	Galon	
	HD-0970-GR1500			1,5	Kg	Galon	
	TAKIM AĞIRLIK			4,5	Kg	Galon Galon	
 	PD-1245 Poliüretan Esnek Dolgu Vernik * Parke, yapay kaplama ve her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır * Kolay ve düzgün yayılır. Kolay zımparalanma özelliği sayesinde sonkat için mükemmel zemin oluşturur * Şeffaf ve yüksek doldurma gücüne sahiptir * Esnek yapılı, darbe ve sürtünmelere karşı çok yüksek dayanım * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir	ŞEFFAF	1+1	PD-1245-KG0012	12	Kg	Kova
	HD-0941M-KG0012			12	Kg	Bidon	
	TAKIM AĞIRLIK			24	Kg	Kova Bidon	
	HD-0941M * Poliüretan Sertleştirici						

AROMATİK BOYA

ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
	PV-2790 Poliüretan Gold Vernik- Parlak * Poliüretan veya polyester zemin üzerine uygulanır * Çizilme ve darbelere dayanıklıdır * Çok iyi yayılma ve parlak bir görünüme sahiptir * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir	ŞEFFAF	2+1	PV-2790-KG0012	12	Kg	Kova
	HD-0928-KG0006			6	Kg	Galon	
	TAKIM AĞIRLIK			18	Kg	Kova Galon	
	PV-2790-KG0003			3	Kg	Galon	
	HD-0928-GR1500			1,5	Kg	Kutu	
	TAKIM AĞIRLIK			4,5	Kg	Galon Kutu	
	PV-2795 Poliüretan Mega Vernik- Parlak * Poliüretan veya polyester zemin üzerine uygulanır * Çizilme ve darbelere dayanıklıdır * Çok iyi yayılma ve parlak bir görünüme sahiptir * Yüksek katı oranı sayesinde dolgun görünüm sağlar * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir	ŞEFFAF	1+1	PV-2795-KG0012	12	Kg	Kova
	HD-0927-KG0012			12	Kg	Bidon	
	TAKIM AĞIRLIK			24	Kg	Kova Bidon	
	PV-2795-KG0003			3	Kg	Galon	
	HD-0927-KG0003			3	Kg	Galon	
	TAKIM AĞIRLIK			6	Kg	Galon Galon	
	PV-2800 Poliüretan Süper Vernik - Parlak ★ * Poliüretan veya polyester zemin üzerine uygulanır * Çizilme ve darbelere dayanıklıdır * Çok iyi yayılma ve camsı bir parlak görünüme sahiptir * Yüksek katı oranı sayesinde dolgun görünüm sağlar * Sararma direnci yüksektir * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir	SÜPER ŞEFFAF	1+1	PV-2800-KG0012	12	Kg	Kova
	HD-0935-KG0012			12	Kg	Bidon	
	TAKIM AĞIRLIK			24	Kg	Kova Bidon	
	PV-2800-KG0003			3	Kg	Galon	
	HD-0935-KG0003			3	Kg	Galon	
	TAKIM AĞIRLIK			6	Kg	Galon Galon	



ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
<p>PV-2150 Poliüretan Vernik - İpek Mat</p> <p>* İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklılık gösterir * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Test değerleri 50±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PV-2150 Poliüretan Vernik - İpek Mat</p> <p>* İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklılık gösterir * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Test değerleri 50±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	ŞEFFAF	4+1	PV-2150-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0922-KG0003	3	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Kova Galon
				PV-2150-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0922-GR0750	0,75	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	3,75	Kg	Kova Galon
<p>PV-2125 Poliüretan Vernik - Özel Mat</p> <p>* İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklılık gösterir * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Test değerleri 27±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PV-2125 Poliüretan Vernik - Özel Mat</p> <p>* İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklılık gösterir * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Test değerleri 27±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	ŞEFFAF	4+1	PV-2125-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0922-KG0003	3	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Kova Galon
				PV-2125-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0922-GR0750	0,75	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	3,75	Kg	Kova Galon
<p>PV-2110 Poliüretan Vernik - Mat</p> <p>* İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklılık gösterir * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Test değerleri 13±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PV-2110 Poliüretan Vernik - Mat</p> <p>* İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklılık gösterir * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Test değerleri 13±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	ŞEFFAF	4+1	PV-2110-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0922-KG0003	3	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Kova Galon
				PV-2110-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0922-GR0750	0,75	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	3,75	Kg	Kova Galon

AROMATİK BOYA

ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 <p>PM-2450 P.Ü. Kadife Vernik - İpek Mat (Çizilme Dirençli)</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılık gösterir * Yüksek katı oranı sayesinde tok ve kadifemsi bir yüzey elde edilir * Test değerleri 50±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PM-2450 P.Ü. Kadife Vernik - İpek Mat (Çizilme Dirençli)</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılık gösterir * Yüksek katı oranı sayesinde tok ve kadifemsi bir yüzey elde edilir * Test değerleri 50±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	ŞEFFAF	4+1	PV-2450-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0922-KG0003	3	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Kova Galon
				PV-2450-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0922-GR0750	0,75	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	3,75	Kg	Galon Kutu
 <p>PM-2425 P.Ü. Kadife Vernik - Özel Mat (Çizilme Dirençli)</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılık gösterir * Yüksek katı oranı sayesinde tok ve kadifemsi bir yüzey elde edilir * Test değerleri 27±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PM-2425 P.Ü. Kadife Vernik - Özel Mat (Çizilme Dirençli)</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılık gösterir * Yüksek katı oranı sayesinde tok ve kadifemsi bir yüzey elde edilir * Test değerleri 27±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	ŞEFFAF	4+1	PV-2425-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0922-KG0003	3	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Kova Galon
				PV-2425-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0922-GR0750	0,75	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	3,75	Kg	Galon Kutu
 <p>PM-2410 P.Ü. Kadife Vernik - Mat (Çizilme Dirençli)</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılık gösterir * Yüksek katı oranı sayesinde tok ve kadifemsi bir yüzey elde edilir * Test değerleri 13±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PM-2410 P.Ü. Kadife Vernik - Mat (Çizilme Dirençli)</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılık gösterir * Yüksek katı oranı sayesinde tok ve kadifemsi bir yüzey elde edilir * Test değerleri 13±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda orta yavaş poliüretan tiner önerilir <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	ŞEFFAF	4+1	PV-2410-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0922-KG0003	3	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Kova Galon
				PV-2410-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0922-GR0750	0,75	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	3,75	Kg	Galon Kutu
 <p>PM-2405 P.Ü. Kadife Vernik - Buz Mat (Çizilme Dirençli)</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılık gösterir * Yüksek katı oranı sayesinde tok ve kadifemsi bir yüzey elde edilir * Test değerleri 08±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PM-2405 P.Ü. Kadife Vernik - Buz Mat (Çizilme Dirençli)</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılık gösterir * Yüksek katı oranı sayesinde tok ve kadifemsi bir yüzey elde edilir * Test değerleri 08±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0922 * Poliüretan Sertleştirici</p>	ŞEFFAF	4+1	PV-2405-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0922-KG0003	3	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Kova Galon
				PV-2405-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0922-GR0750	0,75	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	3,75	Kg	Galon Kutu



ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 	PM-2550 Poliüretan Kadife Vernik - İpek Mat (Extra Çizilme Dirençli)	ŞEFFAF	2+1	PM-2550-KG0010	10	Kg	Kova
	<ul style="list-style-type: none"> * Özel yapısı ile sert ve esnek bir film oluşturur * Yüksek doldurma gücü sayesinde kadifemsi bir dokunuşa sahiptir * Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılık gösterir * Kimyasal yünden su, deterjan, meyve suları ve diğer ev kimyasallara karşı dirençlidir * Test değerleri 50±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan orta yavaş tiner önerilir 			HD-0925-KG0005	5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Kova Galon
				PM-2550-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0925-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu
 	PM-2525 Poliüretan Kadife Vernik - Özel Mat (Extra Çizilme Dirençli)	ŞEFFAF	2+1	PM-2525-KG0010	10	Kg	Kova
	<ul style="list-style-type: none"> * Özel yapısı ile sert ve esnek bir film oluşturur * Yüksek doldurma gücü sayesinde kadifemsi bir dokunuşa sahiptir * Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılık gösterir * Kimyasal yünden su, deterjan, meyve suları ve diğer ev kimyasallara karşı dirençlidir * Test değerleri 27±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan orta yavaş tiner önerilir 			HD-0925-KG0005	5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Kova Galon
				PM-2525-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0925-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu
 	PM-2510 Poliüretan Kadife Vernik - Mat (Extra Çizilme Dirençli)	ŞEFFAF	2+1	PM-2510-KG0010	10	Kg	Kova
	<ul style="list-style-type: none"> * Özel yapısı ile sert ve esnek bir film oluşturur * Yüksek doldurma gücü sayesinde kadifemsi bir dokunuşa sahiptir * Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılık gösterir * Su, deterjan, meyve suları ve diğer ev kimyasallara karşı dirençlidir * Test değerleri 13±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan orta yavaş tiner önerilir 			HD-0925-KG0005	5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Kova Galon
				PM-2510-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0925-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu
	PV-7010 Poliüretan Vernik - Mat (Süper Extra Çizilme Dirençli) ★	ŞEFFAF	1+1	PV-7010-KG0012	12	Kg	Kova
	<ul style="list-style-type: none"> * Özel yapısı ile sert ve esnek bir film oluşturur * Yüksek doldurma gücü sayesinde kadifemsi bir dokunuşa sahiptir * Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılık gösterir * Su, deterjan, meyve suları ve diğer ev kimyasallara karşı süper dirençlidir * Test değerleri 13±4 gloss arasındadır * Hızlı kuruma özelliğine sahiptir * Amerikan cila uygulamasında dolgunsuz kullanma imkanı sağlar * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan orta yavaş tiner önerilir 			HD-0828-KG0012	12	Kg	Bidon
				TAKIM AĞIRLIK	24	Kg	Kova Bidon
				HD-0828 * Poliüretan Sertleştirici (Sararmaya Dirençli)			

*Çizilme dirençli Aromatik Parke vernikler,
parlak, ipek mat ve mat olarak tercih edilebilir.*





Poliüretan Parke Vernikleri





ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 	<p>PR-3299 (Çizilme Dirençli) Poliüretan Parke Vernik - Süper Parlak</p> <p>* Parke, iç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu sonra uygulanabilir * Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır * Yüksek reçine oranı sayesinde tok ve parlak bir yüzey elde edilir * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0928 * Poliüretan Sertleştirici</p>	SÜPER PARLAK ŞEFFAF	1+1	PR-3299-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0928-KG0012	12	Kg	Bidon
				TAKIM AĞIRLIK	24	Kg	Kova Bidon
				PR-3299-GR2500	2,5	Kg	Galon
				HD-0928-GR2500	2,5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	5	Kg	Galon Galon
 	<p>PR-3295 (Çizilme Dirençli) Poliüretan Parke Vernik - Parlak</p> <p>* Parke, iç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu sonra uygulanabilir * Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır * Yüksek katı oranı sayesinde tok bir yüzey elde edilir * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0928 * Poliüretan Sertleştirici</p>	PARLAK ŞEFFAF	1+1	PR-3295-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0928-KG0012	12	Kg	Bidon
				TAKIM AĞIRLIK	24	Kg	Kova Bidon
				PR-3295-GR2500	2,5	Kg	Galon
				HD-0928-GR2500	2,5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	5	Kg	Galon Galon
 	<p>PR-3250 (Çizilme Dirençli) Poliüretan Parke Vernik - İpek Mat</p> <p>* Parke, iç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu sonra uygulanabilir * Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır * Yüksek katı oranı sayesinde tok bir yüzey elde edilir * Test değerleri 50±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0926 * Poliüretan Sertleştirici</p>	İPEK MAT ŞEFFAF	1+1	PR-3250-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0926-KG0012	12	Kg	Bidon
				TAKIM AĞIRLIK	24	Kg	Kova Bidon
				PR-3250-GR2500	2,5	Kg	Galon
				HD-0926-GR2500	2,5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	5	Kg	Galon Galon
 	<p>PR-3210 (Çizilme Dirençli) Poliüretan Vernik - Mat</p> <p>* Parke, iç mekan mobilya ve ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu sonra uygulanabilir * Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır * Yüksek katı oranı sayesinde tok bir yüzey elde edilir * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0926 * Poliüretan Sertleştirici</p>	MAT ŞEFFAF	1+1	PR-3210-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0926-KG0012	12	Kg	Bidon
				TAKIM AĞIRLIK	24	Kg	Kova Bidon
				PR-3210-GR2500	2,5	Kg	Galon
				HD-0926-GR2500	2,5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	5	Kg	Galon Galon




Poliüretan Astar ve Boyalar







Aromatik Poliüretan Boyalarla hislere hitap eden dokunuşlar...





AROMATİK BOYA

ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 <p>PA-1535 Poliüretan Astar - Beyaz</p> <p>* İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gününe sahiptir * Hızlı kuruma ve örtücülük özelliği * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0985 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PA-1535 Poliüretan Astar - Beyaz</p> <p>* İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gününe sahiptir * Hızlı kuruma ve örtücülük özelliği * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0985 * Poliüretan Sertleştirici</p>	BEYAZ	3+1	PA-1535-KG0018	18	Kg	Kova
				HD-0985-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	24	Kg	Kova Galon
				PA-1535-GR4500	4,5	Kg	Galon
				HD-0985-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	6	Kg	Galon Kutu
 <p>PA-1555 Poliüretan Astar - Beyaz</p> <p>* İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma ve yüksek örtücülük özelliği * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0985 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PA-1555 Poliüretan Astar - Beyaz</p> <p>* İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma ve yüksek örtücülük özelliği * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0985 * Poliüretan Sertleştirici</p>	BEYAZ	3+1	PA-1555-KG0018	18	Kg	Kova
				HD-0985-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	24	Kg	Kova Galon
				PA-1555-GR4500	4,5	Kg	Galon
				HD-0985-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	6	Kg	Galon Kutu
 <p>PA-1850 Poliüretan Astar - Beyaz</p> <p>* İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma, çok yüksek örtücülük özelliği * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0975 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PA-1850 Poliüretan Astar - Beyaz</p> <p>* İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma, çok yüksek örtücülük özelliği * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0975 * Poliüretan Sertleştirici</p>	BEYAZ	3+1	PA-1850-KG0018	18	Kg	Kova
				HD-0975-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	24	Kg	Kova Galon
				PA-1850-GR4500	4,5	Kg	Galon
				HD-0975-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	6	Kg	Galon Kutu
 <p>PA-1500 Poliüretan Astar - Beyaz</p> <p>* İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma, çok yüksek örtücülük özelliği * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0975 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PA-1500 Poliüretan Astar - Beyaz</p> <p>* İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma, çok yüksek örtücülük özelliği * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0975 * Poliüretan Sertleştirici</p>	BEYAZ	3+1	PA-1500-KG0018	18	Kg	Kova
				HD-0975-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	24	Kg	Kova Galon
				PA-1500-GR4500	4,5	Kg	Galon
				HD-0975-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	6	Kg	Galon Kutu
 <p>PA-1552 Poliüretan Astar - Beyaz</p> <p>* İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek performans doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma, çok yüksek örtücülük özelliği * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0976 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PA-1552 Poliüretan Astar - Beyaz</p> <p>* İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek performans doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma, çok yüksek örtücülük özelliği * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir</p> <p>HD-0976 * Poliüretan Sertleştirici</p>	BEYAZ	3+1	PA-1552-KG0018	18	Kg	Kova
				HD-0976-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	24	Kg	Kova Galon
				PA-1552-GR4500	4,5	Kg	Galon
				HD-0976-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	6	Kg	Galon Kutu



ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 <p>PA-1730 Poliüretan Astar Boya - Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma sağlar * İyi örtme gücüne ve esnek bir yapıya sahiptir * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0986 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PA-1730 Poliüretan Astar Boya - Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma sağlar * Yüksek örtme gücüne ve esnek bir yapıya sahiptir * Yüksek reçine oranı sayesinde boyaya benzer bir zemin elde edilir * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0986 * Poliüretan Sertleştirici</p>	BEYAZ	2,5+1	PA-1730-KG0015	15	Kg	Kova
				HD-0986-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	21	Kg	Kova Galon
				PA-1730-GR3750	3,75	Kg	Galon
				HD-0986-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	5,25	Kg	Galon Kutu
 <p>PA-1740 Poliüretan Astar Boya - Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma sağlar * Yüksek örtme gücüne ve esnek bir yapıya sahiptir * Yüksek reçine oranı sayesinde boyaya benzer bir zemin elde edilir * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0986 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PA-1740 Poliüretan Astar Boya - Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma sağlar * Yüksek örtme gücüne ve esnek bir yapıya sahiptir * Yüksek reçine oranı sayesinde boyaya benzer bir zemin elde edilir * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0986 * Poliüretan Sertleştirici</p>	BEYAZ	2,5+1	PA-1740-KG0015	15	Kg	Kova
				HD-0986-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	21	Kg	Kova Galon
				PA-1740-GR3750	3,75	Kg	Galon
				HD-0986-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	5,25	Kg	Galon Kutu
 <p>PA-1750 Poliüretan Astar Boya - Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Ultra örtme gücüne ve esnek bir yapıya sahiptir * Yüksek reçine oranı sayesinde boyaya benzer bir zemin elde edilir * Sonkat boya için mükemmel bir zemin oluşturur * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0976 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PA-1750 Poliüretan Astar Boya - Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Ultra örtme gücüne ve esnek bir yapıya sahiptir * Yüksek reçine oranı sayesinde boyaya benzer bir zemin elde edilir * Sonkat boya için mükemmel bir zemin oluşturur * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0976 * Poliüretan Sertleştirici</p>	BEYAZ	2,5+1	PA-1750-KG0015	15	Kg	Kova
				HD-0976-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	21	Kg	Kova Galon
				PA-1750-GR3750	3,75	Kg	Galon
				HD-0976-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	5,25	Kg	Galon Kutu
 <p>PA-1645 Poliüretan Yoklama Astarı - Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücü ve hızlı kuruma sağlar * Sonkat öncesi yüzeyleri düzeltmede uygulanır * Astar sonrası oluşan çizik, dip çıkması gibi kusurları kapatmak için kullanılır. * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0975 * Poliüretan Sertleştirici</p>	<p>PA-1645 Poliüretan Yoklama Astarı - Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücü ve hızlı kuruma sağlar * Sonkat öncesi yüzeyleri düzeltmede uygulanır * Astar sonrası oluşan çizik, dip çıkması gibi kusurları kapatmak için kullanılır. * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0975 * Poliüretan Sertleştirici</p>	BEYAZ	4+1	PA-1645-KG0016	16	Kg	Kova
				HD-0975-KG0004	4	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	20	Kg	Kova Galon
				PA-1645-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0975-KG0003	3	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Galon Kutu

AROMATİK BOYA

ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 <p>PA-1678 Poliüretan Astar - Siyah</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kuruma ve yüksek örtücülük özelliği * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir 	<p>HD-0975 * Poliüretan Sertleştirici</p>	SİYAH	3+1	PA-1678-KG0018	18	Kg	Kova
				HD-0975-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	24	Kg	Kova Galon
				PA-1678-GR4500	4,5	Kg	Galon
				HD-0975-GR1500	1,5	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	6	Kg	Galon Galon
 <p>PA-1565 Poliüretan MDF Bariyer Astar - Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * Esnek yapısından dolayı kenar çatlamlarını absorbe eder * Özellikle astardan önce uygulanır * Mdf parçaların bıçak görmüş kısımlarına çatlama karşı direnç kazandırır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir 	<p>HD-0976 * Poliüretan Sertleştirici</p>	BEYAZ	2+1	PA-1565-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0976-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon



ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
	<p>PB-4195 Poliüretan Boya - Parlak Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester ve UV kirlenmeli astardan sonra uygulanır * Çok iyi yayılma ve parlak bir görüne sahiptir * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0960 * Poliüretan Sertleştirici</p>	PARLAK BEYAZ	2+1	PB-4195-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0960-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				PB-4195-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0960-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu
	<p>PB-4150 (4+1 Sistem) Poliüretan Boya - İpek Mat Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester ve UV kirlenmeli astardan sonra uygulanır * Çok iyi yayılma ve ipeksi bir görüne sahiptir * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır * Test değerleri 50±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0960 * Poliüretan Sertleştirici</p>	İPEK MAT BEYAZ	4+1	PB-4150-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0960-KG0003	3	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Kova Galon
				PB-4150-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0960-GR0750	0,75	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	3,75	Kg	Kalon Kutu
	<p>PB-4150 (2+1 Sistem) Poliüretan Boya - İpek Mat Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester ve UV kirlenmeli astardan sonra uygulanır * Çok iyi yayılma ve ipeksi bir görüne sahiptir * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır * Test değerleri 50±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0965 * Poliüretan Sertleştirici (Sarıma Dirençli)</p>	İPEK MAT BEYAZ	2+1	PB-4150-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0965-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				PB-4150-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0965-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu
	<p>PB-4120 (4+1 Sistem) Poliüretan Boya - Mat Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester ve UV kirlenmeli astardan sonra uygulanır * Çok iyi yayılma ve mat bir görüne sahiptir. * Hızlı kuruma * Test değerleri 20±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0960 * Poliüretan Sertleştirici</p>	BEYAZ	4+1	PB-4120-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0960-KG0003	3	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	15	Kg	Kova Galon
				PB-4120-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0960-GR0750	0,75	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	3,75	Kg	Galon Kutu


AROMATİK BOYA

ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 	<p>PB-4120 (2+1 Sistem) Poliüretan Beyaz Boya - Mat</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester ve UV kürlenmeli astardan sonra uygulanır * Çok iyi yayılma ve mat bir görüne sahiptir * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır, yüksek örtme gücü * Test değerleri 20±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0965 * Poliüretan Sertleştirici (Sararma Dirençli)</p>	MAT BEYAZ	2+1	PB-4120-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0965-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				PB-4120-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0965-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu
 	<p>PB-4350 Poliüretan Beyaz Boya - İpek Mat</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester ve UV kürlenmeli astardan sonra uygulanır * Çok iyi yayılma ve ipeksi bir görüne sahiptir * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır * Test değerleri 50±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0944 * Poliüretan Sertleştirici (Sararma Dirençli)</p>	İPEK MAT BEYAZ	2+1	PB-4350-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0944-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				PB-4350-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0944-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu
 	<p>PB-4320 Poliüretan Beyaz Boya - Mat</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester ve UV kürlenmeli astardan sonra uygulanır * Çok iyi yayılma ve mat bir görüne sahiptir * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır * Test değerleri 20±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0944 * Poliüretan Sertleştirici (Sararma Dirençli)</p>	MAT BEYAZ	2+1	PB-4320-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0944-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				PB-4320-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0944-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu
 	<p>PB-4173 Poliüretan Boya - Parlak Siyah</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester ve UV kürlenmeli astardan sonra uygulanır * Çok iyi yayılma ve çok parlak bir görüne sahiptir * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır * Test değerleri 100±3 gloss arasındadır * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan tiner önerilir <p>HD-0960 * Poliüretan Sertleştirici</p>	PARLAK SİYAH	2+1	PB-4173-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0960-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				PB-4173-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0960-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu

Aromatik Poliüretan Boyalar, toplu siparişlere özel olarak seçilecek Ral renklerden üretilebilir.



ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
	<p>PB-4500 A-SERİSİ PÜ. Boya - Parlak Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester ve UV kürlenmeli astardan sonra uygulanır * Yüksek örtme gücü, çok iyi yayılma ve ipeksi bir görüne sahiptir * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır <p>* HD-0955 (2+1) sertleştirici kullanılması halinde YÜKSEK SARARMA dirençli özellik gösterir.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan orta yavaş veya yavaş tiner önerilir * Yaz sıcaklarında TN-5100 yavaş tiner kullanılması halinde gözelemlilik elde edilir <p>HD-0950 * Poliüretan Sertleştirici (Sararma Dirençli)</p>	PARLAK BEYAZ	2+1	PB-4500-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0950-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				PB-4500-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0950-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu
	<p>PB-4550 A-SERİSİ PÜ. Boya - İpek Mat Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester ve UV kürlenmeli astardan sonra uygulanır * Yüksek örtme gücü, çok iyi yayılma ve ipeksi bir görüne sahiptir * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır <p>* Test değerleri 50±4 gloss arasındadır</p> <p>* HD-0965 (2+1) sertleştirici kullanılması halinde YÜKSEK SARARMA dirençli özellik gösterir.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan orta yavaş tiner önerilir <p>HD-0945 * Poliüretan Sertleştirici (Sararma Dirençli)</p>	İPEK MAT BEYAZ	2+1	PB-4550-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0945-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				PB-4550-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0945-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu
	<p>PB-4520 A-SERİSİ PÜ. Boya - Mat Beyaz</p> <ul style="list-style-type: none"> * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester ve UV kürlenmeli astardan sonra uygulanır * Süper örtme gücü, çok iyi yayılma ve mat bir görüne sahiptir * Çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır <p>* Test değerleri 20±4 gloss arasındadır</p> <p>* HD-0965 (2+1) sertleştirici kullanılması halinde YÜKSEK SARARMA dirençli özellik gösterir.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tavsiye edilen poliüretan tinerler (Sayfa No.69) * 30°C üzeri sıcaklıklarda poliüretan orta yavaş tiner önerilir <p>HD-0945 * Poliüretan Sertleştirici (Sararma Dirençli)</p>	MAT BEYAZ	2+1	PB-4520-KG0012	12	Kg	Kova
				HD-0945-KG0006	6	Kg	Galon
				TAKIM AĞIRLIK	18	Kg	Kova Galon
				PB-4520-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0945-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				TAKIM AĞIRLIK	4,50	Kg	Galon Kutu
	<p>Sararma Dirençli Poliüretan Sertleştiriciler</p> <p>HD-0955 * Poliüretan Sertleştirici (Yüksek Sararma Dirençli) (Parlak ürünler içindir)</p> <p>HD-0965 * Poliüretan Sertleştirici (Sararma Dirençli)</p>	-	-	HD-0955-KG0006	6	Kg	Galon
				HD-0955-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				HD-0965-KG0006	6	Kg	Galon
				HD-0965-KG0005	5	Kg	Galon
				HD-0965-KG0003	3	Kg	Galon
				HD-0965-GR1500	1,5	Kg	Kutu
				HD-0965-GR0750	0,75	Kg	Kutu



POLIÜRETAN PANEL KAPI BOYALARI




PP - Poliüretan Panel Kapı Boya Renk Kartelası



İpek Mat Ceviz



İpek Mat Armut



İpek Mat Meşe



İpek Mat Kahve Meşe



İpek Mat Kiraz



İpek Mat Oksit Kahve



İpek Mat İnci Beyaz



İpek Mat Krem



İpek Mat Aro Beyaz



İpek Mat Maun



İpek Mat Bordo




İpek Mat Maun



İpek Mat Beyaz



AROMATİK BOYA

AROMATİK BOYA

ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	ÜRÜN KODU	RENK ADI	RENLER	KARIŞIM ORANI	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
 <p>Poliüretan Panel Kapı Boyaları ve Sertleştiriciler (20 Kg)</p>	PP-4610-KG0020	İNCİ BEYAZ ★		4+1	20	Kg	Kova
	PP-4615-KG0020	KREM ★			20	Kg	Kova
	PP-4620-KG0020	CEVİZ			20	Kg	Kova
	PP-4625-KG0020	ARMUT			20	Kg	Kova
	PP-4630-KG0020	MEŞE			20	Kg	Kova
	PP-4635-KG0020	KAHVE MEŞE			20	Kg	Kova
	PP-4650-KG0020	KİRAZ			20	Kg	Kova
	PP-4654-KG0020	OKSİT KAHVE			20	Kg	Kova
	PP-4640-KG0020	MAUN			20	Kg	Kova
	PP-4660-KG0020	BORDO			20	Kg	Kova
	PP-4670-KG0020	VENGE			20	Kg	Kova
	HD-0922-KG0005	P.Ü. SERTLEŞTİRİCİ	-		-	5	Kg
			TAKIM AĞIRLIK	1. GRUP	25	Kg	Galon Kova
		TAKIM AĞIRLIK	2. GRUP	25	Kg	Galon Kova	
		TAKIM AĞIRLIK	3. GRUP	25	Kg	Galon Kova	
	PP-4605-KG0020	ARO BEYAZ ★		4+1	20	Kg	Kova
	HD-0922-KG0005	P.Ü. SERTLEŞTİRİCİ			5	Kg	Galon
	TAKIM AĞIRLIK	25			Kg	Galon Kutu	
	PP-6605-KG0020	BEYAZ ★		4+1	20	Kg	Kova
	HD-0922-KG0005	P.Ü. SERTLEŞTİRİCİ			5	Kg	Galon
	TAKIM AĞIRLIK	25			Kg	Galon Kova	

* (★)Yıldızlı ürünlerin dışındaki ürünler toplu siparişler için üretilir.
* Selülozik veya poliüretan tinerler kullanılabilir (Sayfa No.68-69)



ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	ÜRÜN KODU	RENK ADI	RENLER	KARIŞIM ORANI	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
Poliüretan Panel Kapı Boyaları ve Sertleştiriciler (4 Kg) 	PP-4610-KG0004	İNCİ BEYAZ ★		4+1	4	Kg	Kova
	PP-4615-KG0004	KREM ★			4	Kg	Kova
	PP-4620-KG0004	CEVİZ			4	Kg	Kova
	PP-4625-KG0004	ARMUT			4	Kg	Kova
	PP-4630-KG0004	MEŞE			4	Kg	Kova
	PP-4635-KG0004	KAHVE MEŞE			4	Kg	Kova
	PP-4650-KG0004	KİRAZ			4	Kg	Kova
	PP-4654-KG0004	OKSİT KAHVE			4	Kg	Kova
	PP-4640-KG0004	MAUN			4	Kg	Kova
	PP-4660-KG0004	BORDO			4	Kg	Kova
	PP-4670-KG0004	VENGE			4	Kg	Kova
	HD-0922-KG0001	P.Ü. SERTLEŞTİRİCİ	-		-	1	Kg
			TAKIM AĞIRLIK	1. GRUP	5	Kg	Galon Kutu
		TAKIM AĞIRLIK	2. GRUP	5	Kg	Galon Kutu	
		TAKIM AĞIRLIK	3. GRUP	5	Kg	Galon Kutu	
	PP-4605-KG0004	ARO BEYAZ ★		4+1	4	Kg	Galon
	HD-0922-KG0001	P.Ü. SERTLEŞTİRİCİ			1	Kg	Kutu
	TAKIM AĞIRLIK	5			Kg	Galon Kutu	
	PP-6605-KG0004	BEYAZ ★		4+1	4	Kg	Galon
	HD-0922-KG0001	P.Ü. SERTLEŞTİRİCİ			1	Kg	Kutu
	TAKIM AĞIRLIK	5			Kg	Galon Kutu	

* (★)Yıldızlı ürünlerin dışındaki ürünler toplu siparişler için üretilir.

* Selülozik veya poliüretan tinerler kullanılabilir (Sayfa No. 68-69)



POLYESTER DOLGU ve ASTARLAR



ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
	<p>PL-0102 Polyester Dolgu Vernik PL-0122 Polyester Dolgu&Astar Serleştiricisi PL-0136 Polyester Dolgu & Astar Hızlandırıcı</p> <p>* İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir, hızlı kuruma sağlar * Esnek bir yapıya sahiptir * Yüze dolgunluk vererek, sonkat için mükemmel zemin sağlar * Tavsiye edilen inceltici PL-0250 veya metanolsüz selülozik tinerlerdir</p>	ŞEFFAF	PL-0102-KG0010	10	Kg	Kova
			PL-0122-GR0225	0,225	Kg	Kutu
			PL-0136-GR0225	0,225	Kg	Kutu
			TAKIM AĞIRLIK	10,45	Kg	Kova Kutu
	<p>PL-0222 Polyester Süper Beyaz Astar PL-0122 Polyester Dolgu&Astar Serleştiricisi PL-0136 Polyester Dolgu & Astar Hızlandırıcı</p> <p>* Yüksek örtücülük ve yüksek reçine ihtiva eder * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir, hızlı kuruma sağlar * Esnek bir yapıya sahiptir * Yüze dolgunluk vererek, sonkat için mükemmel zemin sağlar * Tavsiye edilen inceltici PL-0250 veya metanolsüz selülozik tinerlerdir</p>	BEYAZ	PL-0222-KG0010	10	Kg	Kova
			PL-0122-GR0225	0,225	Kg	Kutu
			PL-0136-GR0225	0,225	Kg	Kutu
			TAKIM AĞIRLIK	10,45	Kg	Kova Kutu
	<p>PL-0242 Polyester Beyaz Astar PL-0122 Polyester Dolgu&Astar Serleştiricisi PL-0136 Polyester Dolgu & Astar Hızlandırıcı</p> <p>* Yüksek örtücülüğe sahiptir * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Yüksek doldurma gücüne sahiptir, hızlı kuruma sağlar * Yüze dolgunluk vererek, sonkat için mükemmel zemin sağlar * Tavsiye edilen inceltici PL-0250 veya metanolsüz selülozik tinerlerdir</p>	BEYAZ	PL-0242-KG0010	10	Kg	Kova
			PL-0122-GR0225	0,225	Kg	Kutu
			PL-0136-GR0225	0,225	Kg	Kutu
			TAKIM AĞIRLIK	10,45	Kg	Kova Kutu
	<p>CL-3400 Cila Tipi Polyester-Parlak PL-0161 Cila Tipi Polyester Serleştiricisi PL-0153 Cila Tipi Polyester Hızlandırıcı</p> <p>* Ürün poliüretan veya polyester zemin üzerine uygulanır * Çok iyi yayılma ve parlak bir görünüme sahiptir * Yüksek katı oranı sayesinde dolgun görünüm sağlar * Çizilme ve darbelere dayanıklıdır * Tavsiye edilen inceltici PL-0250 veya metanolsüz selülozik tinerlerdir</p>	PARLAK ŞEFFAF	CL-3400-KG0010	15	Kg	Kova
			PL-0161-GR0300	0,3	Kg	Kutu
			PL-0153-GR0300	0,3	Kg	Kutu
			TAKIM AĞIRLIK	15,6	Kg	Kova Kutu
	<p>PL-0250 Polyester Tiner</p> <p>* Polyester vernik, dolgu ve astarları inceltmekte kullanılır.</p>		PL-0250-KG0010	10	Kg	Teneke

SELÜLOZİK DOLGU ve SONKAT VERNİKLER





Aromatik Selülozik Vernikler, ahşaba ömür katarken, doğanın huzur veren desenlerini hayatımıza taşır...

AROMATİK BOYA

ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
	SV-6105 Selülozik Dolgu Vernik * İç mekan mobilyalarında veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır * Kolay zımparalanma özelliği sayesinde sonkat için düzgün zemin oluşturur * Hızlı kuruma özelliğine sahiptir * Tavsiye edilen selülozik tinerlerdir (Sayfa No.68)	ŞEFFAF	SV-6105-KG0012	12	Kg	Kova
			SV-6105-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SV-6105-GR0750	0,75	Kg	Galon
 	SV-6110 Selülozik Süper Dolgu Vernik * İç mekan mobilyalarında veya ahşap yüzeyleri tamamında kullanılır * Her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır * Kolay zımparalanma özelliği sayesinde sonkat için düzgün zemin oluşturur * Hızlı kuruma ve üstün şeffalık özelliğine sahiptir * Tavsiye edilen selülozik tinerlerdir (Sayfa No.68)	ŞEFFAF	SV-6110-KG0012	12	Kg	Kova
			SV-6110-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SV-6110-GR0750	0,75	Kg	Galon
	SV-6120 Selülozik Vernik - Parlak Şeffaf * İç mekan mobilyalarında veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Çizilmeye ve darbelere karşı dirençlidir * Çok iyi yayılma ve parlak bir görünüme sahiptir * Tavsiye edilen selülozik tinerlerdir (Sayfa No.68)	PARLAK ŞEFFAF	SV-6120-KG0012	12	Kg	Kova
			SV-6120-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SV-6120-GR0750	0,75	Kg	Galon
	SV-6130 Selülozik Vernik - İpek Mat Şeffaf * İç mekan mobilyalarında veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Çizilmeye ve darbeye karşı dirençlidir * Çok iyi yayılma ve ipeksi bir görünüme sahiptir * Test değerleri 50±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen selülozik tinerlerdir (Sayfa No.68)	İPEK MAT ŞEFFAF	SV-6130-KG0012	12	Kg	Kova
			SV-6130-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SV-6130-GR0750	0,75	Kg	Galon
	SV-6140 Selülozik Vernik - Mat Şeffaf * İç mekan mobilyalarında veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılır * Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir * Çizilmeye ve darbeye karşı dirençlidir * Çok iyi yayılma ve mat bir görünüm verir * Test değerleri 13±4 gloss arasındadır * Tavsiye edilen selülozik tinerlerdir (Sayfa No.68)	MAT ŞEFFAF	SV-6140-KG0012	12	Kg	Kova
			SV-6140-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SV-6140-GR0750	0,75	Kg	Galon




SELÜLOZİK BOYALAR





Gökuşağının renklerinden türetilen geniş renk yelpazesi ile tasarımlara zenginlik katar...

AROMATİK BOYA

ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENK	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
	SA-5205 Selülozik Soft Astar - Beyaz * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılabilir * Çok yüksek doldurma gücü * Tavsiye edilen inceltici selülozik tinerler (Sayfa No.68)	BEYAZ	SA-5205-KG0018	18	Kg	Kova
			SA-5205-KG0013	13	Kg	Kova
			SA-5205-KG0003	3	Kg	Galon
	SA-6205 Selülozik Astar - Beyaz * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılabilir * Çok yüksek doldurma gücü * Hızlı kuruma özeliğine sahiptir * Tavsiye edilen inceltici selülozik tinerler (Sayfa No.68)	BEYAZ	SA-6205-KG0018	18	Kg	Kova
			SA-6205-KG0013	13	Kg	Kova
			SA-6205-KG0003	3	Kg	Galon
			SA-6205-KG0001	1	Kg	Kutu
	SA-6219 Selülozik Astar - Beyaz * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılabilir * Yüksek doldurma gücüne sahiptir * Hızlı kurur * Tavsiye edilen inceltici selülozik tinerler (Sayfa No.68)	BEYAZ	SA-6219-KG0018	18	Kg	Kova
			SA-6219-KG0013	13	Kg	Kova
			SA-6219-KG0003	3	Kg	Galon
	SA-6250 Selülozik Süper Astar - Beyaz * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılabilir * Çok yüksek doldurma gücü * Yüksek örtme gücü sayesinde sonkat öncesi yoklama astarı olarak da uygulanabilir * Tavsiye edilen inceltici selülozik tinerler (Sayfa No.68)	BEYAZ	SA-6250-KG0018	18	Kg	Kova
			SA-6250-KG0014	14	Kg	Kova
			SA-6250-KG0013	13	Kg	Kova
			SA-6250-KG0003	3	Kg	Galon
	SA-6220 Selülozik Süper Astar - Siyah * İç mekan mobilya veya ahşap yüzeylerin tamamında kullanılabilir * Çok yüksek doldurma gücü * Yüksek örtme gücü sayesinde sonkat öncesi yoklama astarı olarak da uygulanabilir * Tavsiye edilen inceltici selülozik tinerler (Sayfa No.68)	SİYAH	SA-6220-KG0018	18	Kg	Kova
			SA-6220-KG0014	14	Kg	Kova
			SA-6220-KG0013	13	Kg	Kova
			SA-6220-KG0003	3	Kg	Galon



ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENKLER	RENK ADI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
SB-64** Selülozik Boyalar   		BEYAZ BUZ MAT	SB-6405-KG0012	12	Kg	Kova
			SB-6405-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SB-6405-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		MAT BEYAZ	SB-6400-KG0012	12	Kg	Kova
			SB-6400-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SB-6400-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		İPEK MAT BEYAZ	SB-6410-KG0012	12	Kg	Kova
			SB-6410-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SB-6410-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		PARLAK BEYAZ	SB-6453-KG0012	12	Kg	Kova
			SB-6453-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SB-6453-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		İPEK MAT ALÜMİNYUM	SB-6452-KG0012	12	Kg	Kova
			SB-6452-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SB-6452-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		PARLAK KREM	SB-6450-KG0012	12	Kg	Kova
			SB-6450-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SB-6450-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		PARLAK LİMON SARI	SB-6480-KG0012	12	Kg	Kova
			SB-6480-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SB-6480-GR0750	0,750	Kg	Kutu
	İPEK MAT OKSİT SARI	SB-6472-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6472-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6472-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	PARLAK ARO OKSİT SARI	SB-6458-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6458-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6458-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	PARLAK KROM SARI	SB-6451-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6451-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6451-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	PARLAK PORTAKAL	SB-6444-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6444-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6444-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	PARLAK ARO KAHVE	SB-6456-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6456-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6456-GR0750	0,750	Kg	Kutu	

AROMATİK BOYA

ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENKLER	RENK ADI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
SB-64** Selülozik Boyalar		İPEK MAT AÇIK KAHVE	SB-6470-KG0012	12	Kg	Kova
			SB-6470-GR2500	2,5	Kg	Galon
			SB-6470-GR0750	0,750	Kg	Kutu
	KOYU KAHVE	SB-6471-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6471-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6471-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	PARLAK ARO KOYU KAHVE	SB-6457-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6457-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6457-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	PARLAK BORDO	SB-6432-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6432-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6432-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	PARLAK VENGE	SB-6436-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6436-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6436-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	PARLAK TURUNCU	SB-6434-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6434-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6434-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	PARLAK BAYRAK KIRMIZI	SB-6433-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6433-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6433-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	PARLAK YEŞİL	SB-6430-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6430-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6430-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	PARLAK BONCUK MAVİ	SB-6431-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6431-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6431-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	SATEN SİYAH	SB-6473-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6473-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6473-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	ARO MAT SİYAH	SB-6474-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6474-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6474-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	PARLAK SİYAH	SB-6454-KG0012	12	Kg	Kova	
		SB-6454-GR2500	2,5	Kg	Galon	
		SB-6454-GR0750	0,750	Kg	Kutu	

Selülozik Pas Renkler

AROMATİK BOYA
SINCE 1977

On dört farklı ton seçeneği ile Aromatik Pas Renkleri doğal yüzeylerde farklı kombinasyon imkanı vermekte...






SR-63** - Selülozik Pas Boya Renk Kartelası



Ceviz



Koyu Ceviz



Ceviz Kabuđu



ay



Fındık



Şeffaf



Açık Meşe



Koyu Meşe



Maun



Venge

AROMATİK BOYA



ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENKLER	RENK ADI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
SR- 63** - Selülozik Pas Renkler		CEVİZ	SR-6305-KG0012	12	Kg	Kova
			SR-6305-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SR-6305-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		KOYU CEVİZ	SR-6310-KG0012	12	Kg	Kova
			SR-6310-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SR-6310-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		CEVİZ KABUĞU	SR-6350-KG0012	12	Kg	Kova
			SR-6350-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SR-6350-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		ÇAY	SR-6315-KG0012	12	Kg	Kova
			SR-6315-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SR-6315-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		FINDIK	SR-6320-KG0012	12	Kg	Kova
			SR-6320-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SR-6320-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		ŞEFFAF	SR-6330-KG0012	12	Kg	Kova
			SR-6330-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SR-6330-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		AÇIK MEŞE	SR-6335-KG0012	12	Kg	Kova
			SR-6335-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SR-6335-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		KOYU MEŞE	SR-6340-KG0012	12	Kg	Kova
			SR-6340-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SR-6340-GR0750	0,750	Kg	Kutu
	MAUN	SR-6325-KG0012	12	Kg	Kova	
		SR-6325-GR2500	2,50	Kg	Galon	
		SR-6325-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	VENGE	SR-6390-KG0012	12	Kg	Kova	
		SR-6390-GR2500	2,50	Kg	Galon	
		SR-6390-GR0750	0,750	Kg	Kutu	

AROMATİK BOYA



SENTETİK ŞEFFAF VERNİKLER
PARKE, CAM CİLA ve YAT



ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	YÜZEY	KARIŞIM ORANI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
<p>PR-**** Parke ve Yat Vernikleri (Tek Bileşikli)</p> <p>* Parke, tekne, yat ahşapları, iç ve dış mekan mobilyalarının yüzeylerin tamamında kullanılır</p> <p>* Poliüretan, polyester, selülozik veya UV kürlenmeli dolgu verniklerden sonra uygulanabilir</p> <p>* Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır</p> <p>* Yüksek katı oranı sayesinde tok bir yüzey elde edilir</p> <p>* Parlak, ipek mat ve mat seçenekleri bulunur</p> <p>* Tek bileşikli olup herhangi bir sertleştirici kullanmadan uygulanır</p> <p>* Sentetik tiner ile inceltilmesi tavsiye edilir (Sayfa No.70)</p>	 <p>Parlak</p>	PARLAK ŞEFFAF	PR-3400-KG0012	12	Kg	Kova
			PR-3400-GR2250	2,25	Kg	Galon
			PR-3400-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		İPEK MAT ŞEFFAF	PR-3440-KG0012	12	Kg	Kova
			PR-3440-GR2250	2,25	Kg	Galon
			PR-3440-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		MAT ŞEFFAF	PR-3430-KG0012	12	Kg	Kova
			PR-3430-GR2250	2,25	Kg	Galon
			PR-3430-GR0750	0,750	Kg	Kutu
	PARLAK ŞEFFAF	 <p>İpek Mat</p>	PR-3300-KG0012	12	Kg	Kova
			PR-3300-GR2250	2,25	Kg	Galon
			PR-3300-GR0750	0,750	Kg	Kutu
	İPEK MAT ŞEFFAF	 <p>Mat</p>	PR-3340-KG0012	12	Kg	Kova
			PR-3340-GR2250	2,25	Kg	Galon
			PR-3340-GR0750	0,750	Kg	Kutu
	MAT ŞEFFAF		PR-3310-KG0012	12	Kg	Kova
			PR-3310-GR2250	2,25	Kg	Galon
			PR-3310-GR0750	0,750	Kg	Kutu
	PARLAK ŞEFFAF		PR-3200-KG0012	12	Kg	Kova
			PR-3200-GR2250	2,25	Kg	Galon
			PR-3200-GR0750	0,750	Kg	Kutu






*Sınırları zorlayan renk yelpazesi
yaratıcı hayal güçlerine ilham veren bir seri...*



AROTEKS SENTETİK BAZI RENKLENDİRİCİLER



AROMATİK BOYA

ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENKLER	RENK ADI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
SA-31** Ahşap Renklendiriciler   		AÇIK MEŞE	SA-3125-KG0012	12	Kg	Kova
			SA-3125-ML2500	2,50	Litre	Galon
			SA-3125-ML0750	0,750	Litre	Kutu
		KOYU MEŞE	SA-3130-KG0012	12	Kg	Kova
			SA-3130-ML2500	2,50	Litre	Galon
			SA-3130-ML0750	0,750	Litre	Kutu
		KAHVE	SA-3140-KG0012	12	Kg	Kova
			SA-3140-ML2500	2,50	Litre	Galon
			SA-3140-ML0750	0,750	Litre	Kutu
		CEVİZ	SA-3150-KG0012	12	Kg	Kova
			SA-3150-ML2500	2,50	Litre	Galon
			SA-3150-ML0750	0,750	Litre	Kutu
		KOYU CEVİZ	SA-3155-KG0012	12	Kg	Kova
			SA-3155-ML2500	2,50	Litre	Galon
			SA-3155-ML0750	0,750	Litre	Kutu
		FINDIK	SA-3135-KG0012	12	Kg	Kova
			SA-3135-ML2500	2,50	Litre	Galon
			SA-3135-ML0750	0,750	Litre	Kutu
		KOYU FINDIK	SA-3152-KG0012	12	Kg	Kova
			SA-3152-ML2500	2,50	Litre	Galon
			SA-3152-ML0750	0,750	Litre	Kutu
		ARO VENGE	SA-3120-KG0012	12	Kg	Kova
			SA-3120-ML2500	2,50	Litre	Galon
			SA-3120-ML0750	0,750	Litre	Kutu
	ÇAY	SA-3110-KG0012	12	Kg	Kova	
		SA-3110-ML2500	2,50	Litre	Galon	
		SA-3110-ML0750	0,750	Litre	Kutu	

* Sentetik tiner ile inceltilmesi tavsiye edilir (Sayfa No. 70)

* Fırça veya pistle tabancası ile uygulanır



ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENKLER	RENK ADI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
SA-31** Ahşap Renklendiriciler   		SAMAN	SA-3145-KG0012	12	Kg	Kova
			SA-3145-ML2500	2,50	Litre	Galon
			SA-3145-ML0750	0,750	Litre	Kutu
		MAUN	SA-3170-KG0012	12	Kg	Kova
			SA-3170-ML2500	2,50	Litre	Galon
			SA-3170-ML0750	0,750	Litre	Kutu
		YEŞİL	SA-3133-KG0012	12	Kg	Kova
			SA-3133-ML2500	2,50	Litre	Galon
			SA-3133-ML0750	0,750	Litre	Kutu
		SİYAH	SA-3165-KG0012	12	Kg	Kova
			SA-3165-ML2500	2,50	Litre	Galon
			SA-3165-ML0750	0,750	Litre	Kutu
	ŞEFFAF	SA-3160-KG0012	12	Kg	Kova	
		SA-3160-ML2500	2,50	Litre	Galon	
		SA-3160-ML0750	0,750	Litre	Kutu	


* Sentetik tiner ile inceltilmesi tavsiye edilir [Sayfa No. 70]

* Fırça veya pistle tabancası ile uygulanır



*AROTECT Dış cephe vernikler doğanın
zorlu şartlarına meydan okuyor...*

AROTECT DIŐ CEPHE VERNİKLERİ
(Renkli Sentetik)





ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENKLER	RENK ADI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
SD-41** Dış Cephe Vernikleri   		PARLAK AÇIK MEŞE	SD-4125-KG0012	12	Kg	Kova
			SD-4125-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SD-4125-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		PARLAK KOYU MEŞE	SD-4130-KG0012	12	Kg	Kova
			SD-4130-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SD-4130-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		İPEK MAT FINDIK	SD-4135-KG0012	12	Kg	Kova
			SD-4135-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SD-4135-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		İPEK MAT CEVİZ	SD-4150-KG0012	12	Kg	Kova
			SD-4150-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SD-4150-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		PARLAK ŞEFFAF	SD-4160-KG0012	12	Kg	Kova
			SD-4160-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SD-4160-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		İPEK MAT MAUN	SD-4170-KG0012	12	Kg	Kova
			SD-4170-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SD-4170-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		İPEK MAT BURMA	SD-4175-KG0012	12	Kg	Kova
			SD-4175-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SD-4175-GR0750	0,750	Kg	Kutu
		İPEK MAT JADE	SD-4180-KG0012	12	Kg	Kova
			SD-4180-GR2500	2,50	Kg	Galon
			SD-4180-GR0750	0,750	Kg	Kutu
	MAT ŞEFFAF	SD-4185-KG0012	12	Kg	Kova	
		SD-4185-GR2500	2,50	Kg	Galon	
		SD-4185-GR0750	0,750	Kg	Kutu	
	İPEK MAT ŞEFFAF	SD-4190-KG0012	12	Kg	Kova	
		SD-4190-GR2500	2,50	Kg	Galon	
		SD-4190-GR0750	0,750	Kg	Kutu	

* Sentetik tiner ile inceltilmesi tavsiye edilir (Sayfa No. 70)



* Fırça ile uygulanır





**AROCOLOR – UNIVERSAL AHSAP
RENKLENDİRİCİLER**

AROMATİK BOYA

ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENKLER	RENK ADI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
AU-**** - Universal Ahşap Renklendiriciler 		BEYAZ	AU-1200-KG0001	1	Kg	Kutu
		YEŞİL	AU-6000-KG0001	1	Kg	Kutu
		SİYAH	AU-9000-KG0001	1	Kg	Kutu
		LİMONİ	AU-1000-KG0001	1	Kg	Kutu
		SARI	AU-1100-KG0001	1	Kg	Kutu
		TURUNCU	AU-2000-KG0001	1	Kg	Kutu
		KIRMIZI	AU-3000-KG0001	1	Kg	Kutu
		BORDO	AU-3150-KG0001	1	Kg	Kutu
		VİŞNE	AU-3250-KG0001	1	Kg	Kutu
		KİRAZ	AU-3500-KG0001	1	Kg	Kutu
		MAUN	AU-3700-KG0001	1	Kg	Kutu
		MOR	AU-4000-KG0001	1	Kg	Kutu
		VENGE	AU-4100-KG0001	1	Kg	Kutu
		MAVİ	AU-5000-KG0001	1	Kg	Kutu
		SAKS MAVİ	AU-5100-KG0001	1	Kg	Kutu
	LACİVERT	AU-5500-KG0001	1	Kg	Kutu	

* Arocolor ürünleri su yada solvent ile inceltilbilir (Sayfa No.68)

* Önemli Not: Su ile tiner birlikte kullanılmaz

* Bez veya üstübü ile yüzeye sürerek uygulanır



ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENKLER	RENK ADI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
AU-**** - Universal Ahşap Renklendiriciler 		KOYU MEŞE	AU-8000-KG0001	1	Kg	Kutu
		FINDIK	AU-8300-KG0001	1	Kg	Kutu
		KIZIL KAHVE	AU-8100-KG0001	1	Kg	Kutu
		KESTANE	AU-8200-KG0001	1	Kg	Kutu
		CEVİZ	AU-8500-KG0001	1	Kg	Kutu
		AÇIK CEVİZ	AU-8400-KG0001	1	Kg	Kutu
		KOYU CEVİZ	AU-8600-KG0001	1	Kg	Kutu
		CEVİZ KABUĞU	AU-8700-KG0001	1	Kg	Kutu

* Arocolor ürünleri su yada solvent ile inceltilir (Sayfa No.68)


* Önemli Not: Su ile tiner birlikte kullanılmaz

* Bez veya üstübu ile yüzeye sürerek uygulanır



AROMATİK BOYA

SENTETİK ANTİPAS VE ŞASE BOYALARI






ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENKLER	RENK ADI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
SA-30** Sentetik Antipas Boyalar * Metal yüzeyleri korozyondan önlemek için kullanılır * Sentetik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir (Sayfa No.70)		BEYAZ	SA-3040-KG0018	18	Kg	Kova
		SİYAH	SA-3050-KG0018	18	Kg	Kova
		GRİ (RAL 7037)	SA-3010-KG0018	18	Kg	Kova
		YEŞİL(RAL 6032)	SA-3020-KG0018	18	Kg	Kova
		KİREMİT (RAL 3001)	SA-3030-KG0018	18	Kg	Kova
		BEYAZ	SA-3040-KG0003	3	Kg	Galon
		SİYAH	SA-3050-KG0003	3	Kg	Galon
		GRİ (RAL 7037)	SA-3010-KG0003	3	Kg	Galon
		YEŞİL(RAL 6032)	SA-3020-KG0003	3	Kg	Galon
		KİREMİT (RAL 3001)	SA-3030-KG0003	3	Kg	Galon
		BEYAZ	SA-3040-KG0001	1	Kg	Kutu
		SİYAH	SA-3050-KG0001	1	Kg	Kutu
		GRİ (RAL 7037)	SA-3010-KG0001	1	Kg	Kutu
		YEŞİL(RAL 6032)	SA-3020-KG0001	1	Kg	Kutu
		KİREMİT (RAL 3001)	SA-3030-KG0001	1	Kg	Kutu
		BEYAZ	SA-3040-GR0750	0,75	Kg	Kutu
		SİYAH	SA-3050-GR0750	0,75	Kg	Kutu
		GRİ (RAL 7037)	SA-3010-GR0750	0,75	Kg	Kutu
		YEŞİL(RAL 6032)	SA-3020-GR0750	0,75	Kg	Kutu
		KİREMİT (RAL 3001)	SA-3030-GR0750	0,75	Kg	Kutu
SA-3210 * Sentetik Metal Şase Boyaları * Sentetik tinerlerle inceltilmesi tavsiye edilir (Sayfa No.70)		SİYAH	SA-3210-KG0012	12	Kg	Kova
		SİYAH	SA-3210-GR2500	2,5	Kg	Galon
		SİYAH	SA-3210-GR0750	0,75	Kg	Kutu





TİNER ÜRÜN GRUBU

AROMATİK BOYA

ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
	Selülozik Ekstra Ekstra Tiner	TN-5014-GR0750	0,75	Kg	Kutu
	Selülozik Ekstra Ekstra Tiner	TN-5014-GR2250	2,25	Kg	Galon
	Selülozik Ekstra Ekstra Tiner	TN-5014-KG0010	10	Kg	Teneke
	Selülozik Ekstra Ekstra Tiner	TN-5014-KG0012	12	Kg	Teneke
	Selülozik Ekstra Ekstra Tiner	TN-5014-KG0014	14	Kg	Teneke
	Selülozik Ekstra Ekstra Tiner	TN-5014-KG0180	180	Kg	Varil
	Selülozik Süper Tiner	TN-5005-GR0750	0,75	Kg	Kutu
	Selülozik Süper Tiner	TN-5005-GR2250	2,25	Kg	Galon
	Selülozik Süper Tiner	TN-5005-KG0010	10	Kg	Teneke
	Selülozik Süper Tiner	TN-5005-KG0012	12	Kg	Teneke
	Selülozik Süper Tiner	TN-5005-KG0014	14	Kg	Teneke
	Selülozik Süper Tiner	TN-5005-KG0180	180	Kg	Varil
	Selülozik Safir Tiner	TN-5040-GR0750	0,75	Kg	Kutu
	Selülozik Safir Tiner	TN-5040-GR2250	2,25	Kg	Galon
	Selülozik Safir Tiner	TN-5040-KG0010	10	Kg	Teneke
	Selülozik Safir Tiner	TN-5040-KG0012	12	Kg	Teneke
	Selülozik Safir Tiner	TN-5040-KG0014	14	Kg	Teneke
	Selülozik Safir Tiner	TN-5040-KG0180	180	Kg	Teneke
	Selülozik Ekstra Tiner	TN-5001-GR0750	0,75	Kg	Kutu
	Selülozik Ekstra Tiner	TN-5001-GR2250	2,25	Kg	Galon
	Selülozik Ekstra Tiner	TN-5001-KG0010	10	Kg	Teneke
	Selülozik Ekstra Tiner	TN-5001-KG0012	12	Kg	Teneke
	Selülozik Ekstra Tiner	TN-5001-KG0014	14	Kg	Teneke
	Selülozik Ekstra Tiner	TN-5001-KG0180	180	Kg	Teneke



ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
	Poliüretan Tiner	TN-5500-GR0750	0,75	Kg	Kutu
	Poliüretan Tiner	TN-5500-GR2250	2,25	Kg	Galon
	Poliüretan Tiner	TN-5500-KG0010	10	Kg	Teneke
	Poliüretan Tiner	TN-5500-KG0012	12	Kg	Teneke
	Poliüretan Tiner	TN-5500-KG0014	14	Kg	Teneke
	Poliüretan Tiner	TN-5500-KG0180	180	Kg	Varil
	Poliüretan Süper Tiner	TN-5600-GR0750	0,75	Kg	Kutu
	Poliüretan Süper Tiner	TN-5600-GR2250	2,25	Kg	Galon
	Poliüretan Süper Tiner	TN-5600-KG0010	10	Kg	Teneke
	Poliüretan Süper Tiner	TN-5600-KG0012	12	Kg	Teneke
	Poliüretan Yavaş Tiner - (Parlak sistemler için tavsiye edilir)	TN-5100-GR0750	14	Kg	Teneke
	Poliüretan Yavaş Tiner - (Parlak sistemler için tavsiye edilir)	TN-5100-GR2250	180	Kg	Varil
	Poliüretan Yavaş Tiner - (Parlak sistemler için tavsiye edilir)	TN-5100-KG0010	0,75	Kg	Kutu
	Poliüretan Yavaş Tiner - (Parlak sistemler için tavsiye edilir)	TN-5100-KG0012	2,25	Kg	Galon
	Poliüretan Mat Tiner - Yazlık	TN-5205-GR0750	10	Kg	Teneke
	Poliüretan Mat Tiner - Yazlık	TN-5205-GR2250	12	Kg	Teneke
	Poliüretan Mat Tiner - Yazlık	TN-5205-KG0010	14	Kg	Teneke
	Poliüretan Mat Tiner - Yazlık	TN-5205-KG0012	180	Kg	Teneke
	Poliüretan Mat Tiner - Kışlık	TN-5206-GR0750	0,75	Kg	Kutu
	Poliüretan Mat Tiner - Kışlık	TN-5206-GR2250	2,25	Kg	Galon
	Poliüretan Mat Tiner - Kışlık	TN-5206-KG0010	10	Kg	Teneke
	Poliüretan Mat Tiner - Kışlık	TN-5206-KG0012	12	Kg	Teneke

AROMATİK BOYA

ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
	Aromatik Akrilik Tiner	AT-6450-GR0750	0,75	Kg	Kutu
		AT-6450-GR2250	2,25	Kg	Galon
		AT-6450-KG0010	10	Kg	Teneke
		AT-6450-KG0012	12	Kg	Teneke
		AT-6450-KG0014	14	Kg	Teneke
	Aromatik Sentetik Süper Tiner	TN-5700-LT0012	12	Lt	Teneke
		TN-5700-ML0500	0,5	Lt	Şeffaf Şişe
		TN-5700-ML2250	2,25	Lt	Şeffaf Şişe
	Aromatik Sentetik Neft	TN-5750-ML0500	0,5	Lt	Şeffaf Şişe
		TN-5750-ML2250	2,25	Lt	Şeffaf Şişe
	Aromatik Boya Sökücü	TN-5810-KG0001	1	Kg	Kutu
		TN-5810-KG0004	4	Kg	Galon
		TN-5810-KG0015	15	Kg	Teneke
		TN-5810-KG0018	18	Kg	Teneke
	Aromatik Retarder Tiner	TN-5900-GR0750	0,75	Kg	Kutu
		TN-5900-GR2250	2,25	Kg	Galon
		TN-5900-KG0010	10	Kg	Teneke
		TN-5900-KG0012	12	Kg	Teneke
		TN-5900-KG0014	14	Kg	Teneke
	Polyester Tiner	PL-0250-KG0010	10	Kg	Teneke



**POLYESTER
JELKOT
PASTA**





AROMATİK BOYA

ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
	Aromatik Elyaf Tipi Polyester Çok amaçlı, Ortoftalik, elyaf tipi polyester	EL-2800-KG0018	18	Kg	Teneke
		EL-2800-KG0230	230	Kg	Varil
	Aromatik Elyaf Tipi Polyester Çok amaçlı, Ortoftalik, üst kalite elyaf tipi polyester	EL-2600-KG0018	18	Kg	Teneke
		EL-2600-KG0230	230	Kg	Varil
	Aromatik Elyaf Tipi Polyester Çok amaçlı, Ortoftalik, üstün performanslı kalite elyaf tipi polyester	EL-2500-KG0018	18	Kg	Teneke
		EL-2500-KG0230	230	Kg	Varil
	Aromatik Döküm Tipi Polyester Ortoftalik, döküm tipi polyester- Sert	DK-1300-KG0018	18	Kg	Kutu
		DK-1300-KG0230	230	Kg	Galon
	Aromatik Döküm Tipi Polyester Çok amaçlı, Ortoftalik, döküm tipi polyester	DK-1800-KG0018	18	Kg	Teneke
		DK-1800-KG0230	230	Kg	Teneke
	Aromatik Aplik Tipi Polyester Çok amaçlı, Ortoftalik, aplik tipi polyester	AP-1800-KG0018	18	Kg	Teneke
		AP-1800-KG0230	230	Kg	Varil
	Aromatik İzofталikli Polyester Çok amaçlı, izofталikli polyester, Kimyasal dirençli, ısı dayanımlı	İP-3500-KG0018	18	Kg	Teneke
		İP-3500-KG0230	230	Kg	Varil
	Aromatik İzofталikli Polyester İzofталikli polyester kimyasallara dayanıklıdır	İP-3600-KG0018	18	Kg	Teneke
		İP-3600-KG0230	230	Kg	Varil
	Polifix Esnek Polyester Doğrudan veya katkı olarak kullanılabilir Döküm sonrası esneklik sağlar	PF-1000-KG0018	18	Kg	Teneke
	Aromatik Polyester İnceltici [Fiyatlar haftalık belirlenmektedir, Yetkili Satıcılardan fiyat talep ediniz]	TN-5820-KG0012	12	Kg	Teneke
		TN-5820-KG0165	165	Kg	Varil
	Aromatik Polyester Temizleyici [Fiyatlar haftalık belirlenmektedir, Yetkili Satıcılardan fiyat talep ediniz]	TN-5830-GR0750	0,75	Kg	Galon
		TN-5830-GR2250	2,25	Kg	Galon
		TN-5830-KG0012	12	Kg	Teneke
		TN-5830-KG0165	165	Kg	Varil
		TN-5835-KG0012	12	Kg	Teneke
		TN-5835-KG0165	165	Kg	Varil
	Aromatik Stiren [Fiyatlar haftalık belirlenmektedir, Yetkili Satıcılardan fiyat talep ediniz]	TN-5840-KG0014	14	Kg	Teneke
		TN-5840-KG0190	190	Kg	Varil
	Aromatik PCB Tineri (Elektronik panel temizliği için)	AP-1800-KG0018	0,75	Kg	Kutu



ÜRÜN	ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
	Çok amaçlı fırça tipi Ortoftalik, tikroskobik hızlandırıcı içeren yüksek performanslı şeffaf Jelkot. Yüksek ısı dayanımı	FG-2201-KG0019	19	Kg	Kova
	Çok amaçlı püskürtme tipi Ortoftalik, tikroskobik hızlandırıcı içeren yüksek performanslı şeffaf Jelkot. Yüksek ısı dayanımı	PG-2202-KG0019	19	Kg	Kova
	Çok amaçlı fırça tipi Ortoftalik, tikroskobik hızlandırıcı içeren yüksek performanslı şeffaf Jelkot. Yüksek ısı ve kimyasal dayanımlı	FG-3501-KG0019	19	Kg	Kova
	Çok amaçlı püskürtme tipi Ortoftalik, tikroskobik hızlandırıcı içeren yüksek performanslı şeffaf Jelkot. Yüksek ısı ve kimyasal dayanımlı	PG-3502-KG0019	19	Kg	Kova
	Çok amaçlı fırça tipi Ortoftalik, tikroskobik hızlandırıcı içeren yüksek performanslı şeffaf Jelkot. Yüksek ısı ve kimyasal dayanımlı	FG-3601-KG0019	19	Kg	Kova
	Çok amaçlı püskürtme tipi Ortoftalik, tikroskobik hızlandırıcı içeren yüksek performanslı şeffaf Jelkot. Yüksek ısı ve kimyasal dayanımlı	FG-3602-KG0019	19	Kg	Kova
	Çok amaçlı fırça tipi Ortoftalik, tikroskobik hızlandırıcı içeren yüksek performanslı beyaz Jelkot	FG-2581-KG0019	19	Kg	Kova
	Çok amaçlı fırça tipi Ortoftalik, tikroskobik hızlandırıcı içeren beyaz Jelkot	FG-2571-KG0019	19	Kg	Kova
	Çok amaçlı püskürtme tipi Ortoftalik, tikroskobik hızlandırıcı içeren yüksek performanslı beyaz Jelkot	PG-2572-KG0019	19	Kg	Kova
	Aromatik izoftalik beyaz jetkot	AR-3682-KG0019	19	Kg	Kova
Aromatik zımparalanabilir jelkot	FG-2240-KG0019	19	Kg	Kova	
	Aromatik Akrilik dolgulu polyester	DD-2200-KG0250	250	Kg	Varil
	Aromatik Akrilik az dolgulu polyester	AD-2200-KG0230	230	Kg	Varil
	Aromatik Akrilik dolgusuz polyester	AK-2200-KG0230	230	Kg	Varil
	Aromatik Akrilik dolgusuz polyester	AKA-2200-KG0230	230	Kg	Varil

AROMATİK BOYA

ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLER	RENKLER	RENK ADI	ÜRÜN KODU	MİKTAR	BİRİM	AMBALAJ
		BEYAZ	PP-7916-KG0020	20	Kg	Kova
		BEYAZ	PP-7916-KG0005	5	Kg	Galon
		BEYAZ	PP-7916-KG0001	1	Kg	Kutu
		SİYAH	PP-7914-KG0001	1	Kg	Kutu
		MAVİ	PP-7512-KG0001	1	Kg	Kutu
		MAVİ	PP-7515-KG0001	1	Kg	Kutu
		KIRMIZI	PP-7328-KG0001	1	Kg	Kutu
		YEŞİL	PP-7637-KG0001	1	Kg	Kutu
		SARI	PP-7118-KG0001	1	Kg	Kutu

Not : Listedeki ürünler koli bazında sipariş verilmelidir. Galonlarda koli içi miktarı 4 adet, kutularda 18 Adettir.
 Not : Yukarıda belirtilen renk veya tonlar dışında verilecek siparişler için minimum sipariş miktarı 50 Kg olmalıdır.
 Not : Aromatik Satış Temsilcisinden Fiyat İsteyiniz.



AROMATİK
"Eski Dest" Since 1977

AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ

KG	TANIM	ÜRÜN CİNCİ	FOTO	 KUTU	 80*120 PALET	 100*120 PALET
230	VARİL	POLYESTER TİNER		-	2	4
180						
10	TENEKE	TİNER		-	45-60	60-80
12						
14						
18	TENEKE	POLYESTER		-	-	60
25	UZUN KOVA	JELKOT AKRİLİK VERNİKLER		-	33	36
.12-20	STANDART KOVA	SELÜLOZİKLER POLİÜRETANLAR		-	44	48
.10-12	KISA KOVA	POLYESTER ASTARLAR		-	66	72
10	KISA KOVA	POLYESTER DOLGU BOYA SÖKÜCÜ		-	55	60
4	GALON	SERTLEŞTİRİCİ		-	160	200
5					120	150
6					120	150
2,5	GALON	BOYA ASTAR DOLGU VERNİK VERNİK		4	168	324
3						
3,5						
3,75						
4						
4,5						



AROMATİK
"Eski Dest" Since 1977

AMBALAJ VE PALET BİLGİLERİ

KG	TANIM	ÜRÜN CİNCİ	FOTO	 KUTU	 80*120 PALET	 100*120 PALET
1,5	KUTU	SERTLEŞTİRİCİ		9	324	648
0,75	KUTU	SERTLEŞTİRİCİ		9	378	729
1	PLASTİK KUTU	RENKLENDİRİCİ VERNİK		9	270	486
2,25	PLASTİK ŞİŞE	TİNER NEFT		6	144	225
0,5	PLASTİK ŞİŞE	TİNER NEFT		16	384	864
0,225	PLASTİK ŞİŞE	POLYETER SERTLEŞTİRİCİ POLYESTER HIZLANDIRICI AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ		9	1944	2700
0,3						
1	KAMYON	15 TON (DORSE 2,45 X 7,40)			17	14
1	KAMYON	20 TON (40 AYAK) (DORSE 2,45 X 8,3)			18	16
1	TIR	26,5 TON (DORSE 2,45 X 13,5)			30-32	26
1	KONTEYNER	20'LİK (KASA 2,35 X 5,89)			11	10
1	KONTEYNER	40'LİK (KASA 2,35 X 12,08)			24	21



Adres : Sanayi Mh. Ensar Cd. Tunahan Sk.
No.42-44 Pendik / İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 0216 378 78 78
Web : www.aromatikboya.com.tr

AROMATİK BOYA®

Since 1977