

Dong Cheng

2026/1



Dong Cheng

DongCheng PowerTools Hakkında Kısa Bilgi

1. Çin'in lider markası ve etkisi

- Asya'nın en etkili 500 markasından biri — 2024 yılında World Brand Lab tarafından açıklanan "Asia's 500 Most Influential Brands" listesinde tek Çinli elektrikli el aleti markası olarak yer aldı (461. sırada)
- Ayrıca, 2025 Türkiye / Çince listelerinde "[China's 500 Most Valuable Brands] yine tek değerlendirilmiş Çinli el aletleri markası oldu;

2. Satış gücü ve liderlik

- 2023 verilerine göre, satış adedi 27.1 milyon ürün, elektrikli el aletleri pazarında 11 yıldır üst üste en çok satan marka oldu. Li-ion (akülü) aletler segmentinde ise 2021–2023 yılları arasında da birinci sırada yer aldı
- 2024 itibariyle ise satış hacmi daha da büyüyerek; toplam satış adedi 28.71 milyon, Yine satış rakamlarında 12 yıl boyunca birinci konumda kaldı

3. Küresel üretim ve Ar-Ge altyapısı

- 1995 yılında kurulan Dongcheng, Jiangsu eyaletinde (Nantong) merkezli; yaklaşık 350–390 bin m² üretim alanına, 5.500+ çalışan ve birden fazla Ar Ge merkezine sahiptir
- Gelişmiş üretim teknolojileri, akıllı üretim hatları ve ISO/IEC 17025, CNAS, TUV gibi belgelerle desteklenen test laboratuvarlarına sahiptir

4. Uluslararası genişleme ve marka yayılımı

- Dongcheng ürünleri 60'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor; Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika pazarlarında güçlü bir varlığa sahip
- Ayrıca, dünya genelinde 6.800'ü aşkın özel marka mağazası bulunmaktadır.

Dong Cheng

Teknik Özellikler

Pil: 12V MAX / 2.0Ah

Maksimum Güç: 280W

Mandren Kapasitesi: 10 mm

Yüksüz Hız:

1. vites: 0-500 dev/dak

2. vites: 0-1800 dev/dak

Maksimum Delme Çapı: Çelik: Ø10 mm

Ahşap: Ø32 mm

Tork Ayarı: 21+1

Maksimum Tork: 50 Nm

Net Ağırlık: 1 kg (Bataryalı) – 0,8 kg (Bataryasız)



90.00\$

**DCJZ1250
DARBESİZ
VİDALAMA**

Özellikler

1. Güçlü, verimli, uzun ömürlü kömürsüz motor,
2. 50 Nm maksimum tork ve sadece 141 mm kompakt gövde,
3. 21+1 tork ayarı farklı gereksinimleri karşılar,
4. 2 vites moduyla hız ve güç ayarı.

Aksesuarlar ve Paket

Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet – 2.0 Ah Lion Pil
Koli Adedi: 10

Teknik Özellikler

Pil: 12V MAX / 2.0Ah

Maksimum Güç: 280W

Mandren Kapasitesi: 10 mm

Darbe Gücü: 0-28800 / dak

Yüksüz Hız: 1. vites: 0-500 dev/dak

2. vites: 0-1800 dev/dak

Maksimum Delme Çapı: Çelik Ø10 mm

Ahşap: Ø32 mm

Duvar: Ø10 mm

Tork Ayarı: 21+2

Maksimum Tork: 50 Nm

Net Ağırlık: 1,05 kg (Bataryalı) – 0,85 kg (Bataryasız)



95.00\$

**DCJZ1250i
DARBELİ
VİDALAMA**

Özellikler

1. Güçlü, verimli, uzun ömürlü kömürsüz motor,
2. 50nm maksimum tork ve kompakt gövde,
3. 21+2 tork ayarı farklı gereksinimleri karşılar,
4. 2 vites moduyla hız ve güç ayar.

Aksesuarlar ve Paket

Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet-2.0Ah Lion Pil
Koli Adedi: 10

Dong Cheng

Teknik Özellikler

Pil: 20V MAX / 2.0Ah

Maksimum Güç: 270W

Mandren Kapasitesi: 13mm

Yüksüz Hız:

1. vites: 0-500 dev/dak

2. vites: 0-1900 dev/dak

Maksimum Delme Çapı:

- Çelik: Φ 13mm
- Ahşap: Φ 20mm

Tork Ayarı: 18+1

Maksimum Tork: 45Nm

Net Ağırlık: 1,2kg (Bataryalı) – 0,9kg (Bataryasız)

85.00\$



DCJZ2040-13
DARBESİZ
VİDALAMA

Özellikler

1. Maksimum 45Nm torka sahip fırçasız motor,
2. 156mm kompakt gövde, dar alanlarda mükemmel kontrol sağlar,
3. Çeşitli uygulamalar için, 18+1 tork ayarı,
4. 13mm otomatik metal mandren, sağlam ve dayanıklı,
5. 2 vitesli vidalama, yüksek tork ve delme için yüksek hız.

Aksesuarlar ve Paket

Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet-2.0Ah Lion Pil, Kemer Aparatı
Koli Adedi: 8

Teknik Özellikler

Pil: 20V MAX / 2.0Ah

Maksimum Güç: 500W

Mandren Kapasitesi: 13mm

Darbe Gücü: 0-34500/dak

Yüksüz Hız:

- 1. vites 0-600 dev/dak
- 2. vites 0-2300 dev/dak

Maksimum Delme Çapı:

- Çelik: Φ 13mm
- Ahşap: Φ 38mm
- Duvar: Φ 13mm

Tork Ayarı: 20+2

Maksimum Tork: 60Nm

Net Ağırlık: 1,5kg (Bataryalı) – 1,1kg (Bataryasız)

100.00\$



DCJZ2060i
DARBELİ
VİDALAMA

Özellikler

1. Güçlü, yüksek verimli, uzun ömürlü kömürsüz motor,
2. Ultra kompakt gövde, kolay taşınabilir, hafif ve ergonomik tasarım,
3. Tamamen metal kendinden kilitlemeli mandren,
4. 2 vites moduyla hız ve güç ayarı.

Aksesuarlar ve Paket

Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet - 2.0Ah Lion Pil
Koli Adedi: 8

Dong Cheng

DCJZ20160i DARBELİ VİDALAMA

Teknik Özellikler

Pil: 20V MAX / 4.0Ah

Maksimum Güç: 1000W

Mandren Kapasitesi: 13mm

Yüksüz Hız:

- 1. vites: 0-500 dev/dak
- 2. vites: 0-2100 dev/dak

Darbe Gücü: 0-33600/dak

Maksimum Delme Çapı:

- Çelik: Ø13mm
- Ahşap: Ø65mm
- Beton: Ø16mm

Tork Ayarı: 19+2

Maksimum Tork: 160Nm

Net Ağırlık: 2,4kg (Bataryalı) – 1,8kg (Bataryasız)

175.00\$



Özellikler

1. Güçlü kömürsüz motor 160Nm maksimum tork sağlar,
2. DSC sayesinde güvenli kontrol teknolojisi,
3. 19+2 tork ayarı zorlu çalışma koşullarına uygulanabilir,
4. 2 hız ayarıyla farklı gereksinimleri karşılayın.

Aksesuarlar ve Paket

Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet-4.0Ah Li-on Pil, Kemer Aparatı
Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCKIT55 2'li SET

(DCJZ1250i + DCPL04-8 + 2 Adet - 2.0Ah Batarya + Şarj Cihazı + 1 Adet Geçmeli Kutu)

155.00\$

DCJZ1250i DARBELİ VİDALAMA Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 280W

Mandren Kapasitesi: 10 mm

Darbe Gücü: 0-28800 / dak

Yüksüz Hız:

- vites: 0-500 dev/dak
- vites: 0-1800 dev/dak

Maksimum Delme Çapı:

- Çelik: Ø10 mm
- Ahşap: Ø32 mm
- Duvar: Ø10 mm

Tork Ayarı: 21+2

Maksimum Tork: 50 Nm



DCPL04-8 TORKLU VİDALAMA Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 250W

Mandren Kapasitesi: 6.35 mm Hex

Standart Civata Boyutu: M5-M14

Maksimum Tork Gücü: 140 Nm

Yüksüz Hız: 0-1200 / 0-3300 dev/dk

Darbe Sayısı: 0-1600 / 0-4000 darbe/dk



Dong Cheng

DCKIT41 2'li SET

(DCJZ2060i + DCPB598 + 2 Adet - 4.0Ah Batarya + Şarj Cihazı + 1 Adet Geçmeli Kutu)

210.00\$

DCPB598 SOMUN SIKMA Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 650W

Kare Tahrik Boyutu: 12,7 mm (1/2")

Yüksüz Hız:

- Düşük – 1500/dak
- Orta – 1850/dak
- Yüksek – 2400/dak

Darbe Frekansı:

- Düşük – 1950/dak
- Orta – 2450/dak
- Yüksek – 2900/dak

Tork Ayarı:

- Düşük – 431Nm
- Orta – 507Nm
- Yüksek – 598Nm

Maks. Somun Sökme Gücü: 800Nm

DCJZ2060i DARBELİ VİDALAMA Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 500W

Mandren Kapasitesi: 13mm

Darbe Gücü: 0-34500/dak

Yüksüz Hız: 1. vites 0-600 dev/dak

2. vites 0-2300 dev/dak

Maksimum Delme Çapı:

- Çelik Φ 13mm
- Ahşap Φ 38mm
- Duvar Φ 13mm

Tork Ayarı: 20+2

Maksimum Tork: 60Nm



Dong Cheng

DCKIT35 4'lü SET

(DCZC22 + DCJZ2060i + DCPL488 + DCSM04-125

+ 3 Adet - 4.0Ah Batarya + Hızlı Şarj Cihazı
+ 2 Adet Geçmeli Kutu)

420.00\$

DCZC22 KIRICI DELİCİ

Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 420W

Darbe Gücü: 2.1 J

Delme Kapasitesi:

- Beton 22mm
- Çelik 13mm
- Ahşap 28mm

Yüksüz Hız: 0-1400 dev/dk

Darbe Sayısı: 0-4500 darbe/dk

Net Ağırlık: 2,6kg (Bataryalı)



DCJZ2060i DARBELİ VİDALAMA

Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 500W

Mandren Kapasitesi: 13mm

Darbe Gücü: 0-34500/dak

Yüksüz Hız: 1. vites 0-600 dev/dak

2. vites 0-2300 dev/dak

Maksimum Delme Çapı:

- Çelik Φ 13mm
- Ahşap Φ 38mm
- Duvar Φ 13mm

Tork Ayarı: 20+2

Maksimum Tork: 60Nm

Net Ağırlık: 1,5kg (Bataryalı)



Profesyonellerin Tercihi, En İyi Yardımcınız Olacak ...

DCPB488 SOMUN SIKMA

Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 450W

Kare Tahrik Boyutu: 12,7 mm (1/2")

Tork Ayarı:

- Düşük 350Nm
- Orta 400Nm
- Yüksek 488Nm

Maks. Tork: 488Nm

Net Ağırlık: 2,0kg (Bataryalı)



DCSM04-125 AKÜLÜ TAŞLAMA SİRAL MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 1000 Watt

Devir Sayısı: 4000/6500/9000 dev/dak (3 kademenin devri belirtilmiştir.)

Disk Çapı: 125mm

Mil : M14mm

Net Ağırlık: 2,55kg (Bataryalı)



Dong Cheng

DCKIT39 4'lü SET

(DCZC22 + DCJZ2060i + DCPL208
+ DCSM04-125 + 3 Adet - 4.0Ah Batarya
+ Hızlı Şarj Cihazı + 2 Adet Geçmeli Kutu)

420.00\$

DCZC22 KIRICI DELİCİ Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 420W

Darbe Gücü: 2.1 J

Delme Kapasitesi:

- Beton 22mm
- Çelik 13mm
- Ahşap 28mm

Yüksüz Hız: 0-1400 dev/dk

Darbe Sayısı: 0-4500 darbe/dk



DCJZ2060i DARBELİ VİDALAMA Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 500W

Mandren Kapasitesi: 13mm

Darbe Gücü: 0-34500/dak

Yüksüz Hız: 1. vites 0-600 dev/dak

2. vites 0-2300 dev/dak

Maksimum Delme Çapı:

- Çelik Φ 13mm
- Ahşap Φ 38mm
- Duvar Φ 13mm

Tork Ayarı: 20+2

Maksimum Tork: 60Nm



DCPL208 TORKLU VİDALAMA Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 600W

Mandren Kapasitesi: 6.35mm HEX

Standart Civata Boyutu: M5-M16

Tork Ayarı:

- Düşük 28Nm
- Orta 170Nm
- Yüksek 208Nm

Yüksüz Hız:

- Düşük 0-1000 dev/dk
- Orta 0-2600 dev/dk
- Yüksek 0-3200 dev/dk

Darbe Sayısı:

- Düşük 0-1200 darbe/dk
- Orta 0-3300 darbe/dk
- Yüksek 0-4000 darbe/dk



DCSM04-125 AKÜLÜ TAŞLAMA SİRAL MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 1000 Watt

Devir Sayısı: 4000/6500/9000 dev/dak
(3 kademenin devri belirtilmiştir.)

Disk Çapı: 125mm

Mil : M14mm

Net Ağırlık: 2,55kg
(Bataryalı)



Dong Cheng

DCKIT40 4'lü SET

(DCZC22 + DCJZ2060i + DCPL208 + DCMQ85
+ 3 Adet - 4.0Ah Batarya + Hızlı Şarj Cihazı
+ 2 Adet Geçmeli Kutu)

460.00\$

DCZC22 KIRICI DELİCİ Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 420W

Darbe Gücü: 2.1 J

Delme Kapasitesi:

- Beton 22mm
- Çelik 13mm
- Ahşap 28mm

Yüksüz Hız: 0-1400 dev/dk

Darbe Sayısı: 0-4500 darbe/dk



DCJZ2060i DARBELİ VİDALAMA Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 500W

Mandren Kapasitesi: 13mm

Darbe Gücü: 0-34500/dak

Yüksüz Hız: 1. vites 0-600 dev/dak

2. vites 0-2300 dev/dak

Maksimum Delme Çapı:

- Çelik Φ 13mm
- Ahşap Φ 38mm
- Duvar Φ 13mm

Tork Ayarı: 20+2

Maksimum Tork: 60Nm



DCPL208 TORKLU VİDALAMA Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 600W

Mandren Kapasitesi: 6.35mm HEX

Standart Civata Boyutu: M5-M16

Tork Ayarı:

- Düşük 28Nm
- Orta 170Nm
- Yüksek 208Nm

Yüksüz Hız:

- Düşük 0-1000 dev/dk
- Orta 0-2600 dev/dk
- Yüksek 0-3200 dev/dk

Darbe Sayısı:

- Düşük 0-1200 darbe/dk
- Orta 0-3300 darbe/dk
- Yüksek 0-4000 darbe/dk



DCMQ85 DEKUPAJ MAKİNESİ Teknik Özellikler

Maks. Güç: 420 Watt

Yüksüz Hız: 800-3500 dev/dk

Strok Uzunluğu: 26mm

Maksimum Kesme Derinliği:

- Çelik 10mm
- Alüminyum 20mm
- Ahşap 120mm

Maksimum Kesme Açısı: 0-45° Sol/Sağ



Dong Cheng

DCPL04-8 TORKLU VİDALAMA

Teknik Özellikler

Pil: 12VMAX / 2.0Ah

Maksimum Güç: 250W

Mandren Kapasitesi: 6.35mm Hex

Standart Civata Boyutu: M5-M14

Maksimum Tork Gücü: 140Nm

Yüksüz Hız: 0-1200/0-3300 dev/dk

Darbe Sayısı: 0-1600/0-4000 darbe/dk

Net Ağırlık: 0,90gr (Bataryalı) – 0,70gr (Bataryasız)

90.00\$



Özellikler

1. 140Nm güçlü tork, yüksek verimli ve uzun ömürlü kömürsüz motor,
2. Cep boyutunda 125mm ultra kompakt gövde, kolay taşınabilir, hafif ve ergonomik tasarım,
3. Led aydınlatmayla kolay çalışma imkanı,
4. 2 vites moduyla hız ve güç ayarı.

Aksesuarlar ve Paket

Bits Uç, Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet-2.0Ah Lion Pil
Koli Adedi: 8

Dong Cheng

DCPL208 TORKLU VİDALAMA

2.0 Ah

Teknik Özellikler

Pil: 20V MAX / 2.0Ah

Maksimum Güç: 600 W

Mandren Kapasitesi: 6.35 mm HEX

Standart Civata Boyutu: M5 - M16

Tork Ayarı:

- Düşük 28 Nm
- Orta 170 Nm
- Yüksek 208 Nm

YüksüzHız:

- Düşük 0-1000 dev/dk
- Orta 0-2600 dev/dk
- Yüksek 0-3200dev/dk

Darbe Sayısı:

- Düşük 0-1200 darbe/dk
- Orta 0-3300 darbe/dk
- Yüksek 0-4000 darbe/dk

Net Ağırlık: 1,4 kg (Bataryalı) – 1 kg (Bataryasız)



110.00\$

Aksesuarlar ve Paket

Bits Uç, Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet - 2.0Ah Li-ion Pil
Koli Adedi: 8

4.0 Ah

Teknik Özellikler

Pil: 20V MAX / 4.0Ah

Maksimum Güç: 600 W

Mandren Kapasitesi: 6.35 mm HEX

Standart Civata Boyutu: M5 - M16

Tork Ayarı:

- Düşük 28 Nm
- Orta 170 Nm
- Yüksek 208 Nm

YüksüzHız:

- Düşük 0-1000 dev/dk
- Orta 0-2600 dev/dk
- Yüksek 0-3200dev/dk

Darbe Sayısı:

- Düşük 0-1200 darbe/dk
- Orta 0-3300 darbe/dk
- Yüksek 0-4000 darbe/dk

Net Ağırlık: 1,4 kg (Bataryalı) – 1 kg (Bataryasız)



140.00\$

Aksesuarlar ve Paket

Bits Uç, Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet - 4.0Ah Li-ion Pil
Koli Adedi: 8

Özellikler

1. 208 Nm güçlü tork, yüksek verimli ve uzun ömürlü kömürsüz motor,
2. 107 mm ultra kompakt gövde, kolay taşınabilir, hafif ve ergonomik tasarım,
3. 3 bölgeden LED aydınlatma ile kolay çalışma imkanı,
4. 3 vites modu ile hız ve güç ayarı.

Dong Cheng

DCZC22 KIRICI DELİCİ

Teknik Özellikler

Pil: 20V MAX / 4.0Ah

Maksimum Güç: 420 W

Darbe Gücü: 2.1 J

Delme Kapasitesi:

- Beton: 22 mm
- Çelik: 13 mm
- Ahşap: 28 mm

Yüksüz Hız: 0-1400 dev/dk

Darbe Sayısı: 0-4500 darbe/dk

Net Ağırlık: 2,6 kg (Bataryalı) – 2 kg (Bataryasız)

175.00\$



Özellikler

1. Yüksek verimli kömürsüz motor,
2. Ayarlanabilir hız, ileri ve geri çalışma,
3. Elektronik sabit hız kontrolü, yük altında sabit hızı korur,
4. 3 mod ile çalışma imkanı: kırıcı, delici ve kırıcı-delici modları.

Aksesuarlar ve Paket

Derinlik Ölçer, Yardımcı Sap, Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet - 4.0Ah Li-ion Pil
Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCZC03-28 KIRICI DELİCİ

Teknik Özellikler

- Pil: 20V MAX / 5.0Ah
- Maksimum Güç: 900 W
- Darbe Gücü: 4.5 J
- Delme Kapasitesi: Beton 28 mm
- Yüksüz Hız: 0-750 dev/dk
- Nominal Darbe Sayısı: 0-3800 dev/dk
- Net Ağırlık: 5 kg (Bataryalı) –
4,10 kg (Bataryasız)

240.00\$



Özellikler

1. Yüksek verimli kömürsüz motor,
2. DSC; mekanik ve geri tepme kontrol teknolojisi,
3. DVR; titreşim engelleme teknolojisi,
4. Sabit ve kademesiz hız kontrolü.

Aksesuarlar ve Paket

Derinlik Ölçer, Yardımcı Sap, Plastik Kutu, Şarj Cihazı,
2 adet - 5.0Ah Li-ion Pil
Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCSM04-125 AKÜLÜ TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Pil: 20V MAX - 4.0Ah
Maksimum Güç: 1000 Watt
Devir Sayısı: 4000 / 6500 / 9000 dev/dak
(3 kademenin deviri belirtilmiştir.)
Disk Çapı: 125 mm
Mil: M14 mm
Net Ağırlık: 2,55 kg (Bataryalı)



Aksesuarlar ve Paket

Tutma Sapı, Anahtar, Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet - 4.0Ah Li-ion Pil
Koli Adedi: 5

Teknik Özellikler

Pil: 20V MAX - 5.0Ah
Maksimum Güç: 1000 Watt
Devir Sayısı: 4000 / 6500 / 9000 dev/dak
(3 kademenin deviri belirtilmiştir.)
Disk Çapı: 125 mm
Mil: M14 mm
Net Ağırlık: 2,55 kg (Bataryalı)



Aksesuarlar ve Paket

Tutma Sapı, Anahtar, Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet - 5.0Ah Li-ion Pil
Koli Adedi: 5

Özellikler

1. Kömürsüz 1000 watt gücünde motor.
2. 3 kademe devir ayarlı elektronik vites.
3. Tepki kontrolü, düşme kontrolü özelliği sayesinde kazaları önleme.
4. Çıkarılabilir metal toz geçirmez filtre.

Dong Cheng

DCSP02-180 POLİSAJ MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Pil: 20V MAX / 4.0Ah
Maks. Güç Çıkışı: 600 W
Yüksüz Hız: 500-3000 / dak
Tekerlek Disk Boyutu: Φ 180 mm
Hız Ayarı: 1-2-3-4-5-6 Kademe
Mil Çapı: M14 / 5/8" – 11 UNC
Net Ağırlık: 2.5 kg (Bataryalı) –
1.9 kg (Bataryasız)

160.00\$



Özellikler

1. Kömürsüz, verimli ve dayanıklı motor,
2. 6 vites seçeneğiyle farklı devirlerde çalışma koşullarına uyum sağlar,
3. Elektronik sabit hız kontrolü sayesinde, yük altında hızın kontrollü korunmasını sağlar,
4. Yumuşak kalkış özelliği sayesinde kullanıcının güvenliğini etkili bir şekilde korur,
5. Tetik kilidi ve kilitleme işlevi sadece tek düğmeden yapılır.

Aksesuarlar ve Paket

Parlatma Süngerİ, Destek Plakası, Yün Bone, Altıgen Anahtar, Yardımcı Sap, Şarj Cihazı, 2 adet 4.0 Ah Pil
Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCPB05-10 SOMUN SIKMA

Teknik Özellikler

Pil: 12V MAX / 2.0Ah

Maksimum Güç: 260W

Yüksüz Hız: 0-480/dk

Maksimum Tork: 47Nm

Kare Tahrik Boyutu: 9,5 mm (3/8")

Standart Cıvata Boyutu: M5-M12

Net Ağırlık: 1kg (Bataryalı) – 0,8kg (Bataryasız)

140.00\$



Özellikler

1. Güçlü, verimli, dayanıklı kömürsüz motor 47Nm maksimum tork sağlar.
2. Dar alanlara yetişmek için ekstra uzatılmış cırcır.
3. Değişken hızlı tetik, alet üzerinde en üst düzey kontrol sağlar.
4. Otomotiv tamircileri, bakım ve onarım profesyonelleri için en ideal sabit çözüm.

Aksesuarlar ve Paket

Renkli Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet-2.0Ah Lion Pil

Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCPB488 SOMUN SIKMA

Teknik Özellikler

Pil: 20VMAX / 4.0Ah

Maksimum Güç: 450W

Kare Tahrik Boyutu: 12,7 mm (1/2")

Yüksüz Hız:

- Düşük 1800/dak
- Orta 2100/dak
- Yüksek 2400/dak

Darbe Frekansı:

- Düşük 2600/dak
- Orta 3000/dak
- Yüksek 3500/dak

Tork Ayarı:

- Düşük 350Nm
- Orta 400Nm
- Yüksek 488Nm

Maks. Tork: 488Nm

Net Ağırlık: 2,0kg (Bataryalı)



Özellikler

1. Fırçasız motor
2. Akıllı gevşetme özelliği
3. Kullanımı rahat ultra kompakt gövde
4. 3 vites tork ayarı

Aksesuarlar ve Paket

Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet - 4.0Ah Lion Pil

Koli Adedi: 6

Dong Cheng

DCPB598 SOMUN SIKMA

Teknik Özellikler

Pil: 20VMAX / 4.0Ah

Maksimum Güç: 650W

Kare Tahrik Boyutu: 12,7 mm (1/2")

Yüksüz Hız:

Düşük - 1500/dak

Orta - 1850/dak

Yüksek - 2400/dak

Darbe Frekansı:

Düşük - 1950/dak

Orta - 2450/dak

Yüksek - 2900/dak

Tork Ayarı:

Düşük - 431Nm

Orta - 507Nm

Yüksek - 598Nm

Maks. Somun Sökme Gücü: 800Nm

Net Ağırlık: 2,2kg (Bataryalı) - 1,6kg (Bataryasız)



165.00 \$

Özellikler

1. Fırçasız motor, 598Nm'ye kadar sabit tork sağlar.
2. 3 hız ayarı, farklı çalışma gereksinimlerini karşılar.
3. Akıllı gevşetme modu, somunların yanlışlıkla düşmesini önler.

Aksesuarlar ve Paket

Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet - 4.0Ah Lion Pil

Koli Adedi: 6

Dong Cheng

DCPB698 SOMUN SIKMA

Teknik Özellikler

Pil: 20VMAX /5.0Ah

Maksimum Güç: 750W

Kare Tahrik Boyutu: 12,7 mm (1/2")

Yüksüz Hız:

- Vites – 500/dak
- Vites – 1200/dak
- Vites – 1900/dak
- Vites – 2200/dak

Darbe Frekansı:

- Vites – 1000/dak
- Vites – 1700/dak
- Vites – 2400/dak
- Vites – 2700/dak

Tork Ayarı:

- Vites – 300Nm
- Vites – 400Nm
- Vites – 500Nm
- Vites – 698Nm

Maks. Somun Sökme Gücü: 910Nm

Net Ağırlık: 2,5kg (Bataryalı)



Özellikler

1. Güçlü, verimli, dayanıklı fırçasız motor,
2. Yeni optimize hava kanalı tasarımı,
3. Kullanımı rahat, taşınması kolay ultra kompakt gövde,
4. Farklı çalışma gereksinimlerini karşılayan 4 kademe hız ve tork ayarı,
5. 698Nm maksimum tork, yüksek verimli, güçlü ve dayanıklı.

Aksesuarlar ve Paket

Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet-5.0Ah Lion Pil

Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCPB968 SOMUN SIKMA

Teknik Özellikler

Pil: 20VMAX / 5.0Ah

Maksimum Güç: 900W

Kare Tahrik Boyutu: 12,7 mm (1/2")

Yüksüz Hız:

Düşük - 1400/dak

Orta - 1650/dak

Yüksek - 1900/dak

Darbe Frekansı:

Düşük - 1900/dak

Orta - 2100/dak

Yüksek - 2650/dak

Tork Ayarı:

Düşük - 600Nm

Orta - 800Nm

Yüksek - 968Nm

Maks. Somun Sökme Gücü: 1700Nm

Net Ağırlık: 3,1kg (Bataryalı) - 2,5kg (Bataryasız)



220.00\$

Özellikler

1. 968Nm sıkma torku ve 1700 Nm somun sökme torkuyla üstün ağır hizmet performansı;
2. DVR: Titreşim Azaltma Teknolojisi;
3. 3 kademe hız ve tork ayarı; hızın ve torkun üzerinde mükemmel kontrol sağlar;
4. Akıllı gevşetme modu; somunların yanlışlıkla düşmesini ve kırılmasını önler.

Aksesuarlar ve Paket

Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet-5.0Ah Lion Pil

Koli Adedi: 4

Dong Cheng

Teknik Özellikler

Pil: 20VMAX /5.0Ah

Maksimum Güç: 800W

Kare Tahrik Boyutu: 12,7 mm (1/2")

Yüksüz Hız:

- 1.Vites – 1200/dak
- 2.Vites – 1400/dak
- 3.Vites – 1700/dak

Darbe Frekansı:

- 1.Vites – 1800/dak
- 2.Vites – 2000/dak
- 3.Vites – 2300/dak

Maksimum Tork: 1218Nm

Maks. Somun Sökme Gücü: 1700Nm

Standart Cıvata Boyutu: M12-M33

Net Ağırlık: 3,6kg (Bataryalı)



**DCPB1218
SOMUN
SIKMA**

240.00\$

Özellikler

1. 1218Nm sabit tork ve 1700Nm somun sökme torkuyla üstün ağır hizmet performansı;
2. DVR: Titreşim Azaltma Teknolojisi;
3. 3 kademe hız ve tork ayarı; hızın ve torkun üzerinde mükemmel kontrol sağlar;
4. Akıllı gevşetme modu; somunların yanlışlıkla düşmesini ve kırılmasını önler.

Aksesuarlar ve Paket

Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet-5.0Ah Lion Pil

Koli Adedi: 3

Teknik Özellikler

Pil: 20VMAX /5.0Ah

Maksimum Güç: 800W

Kare Tahrik Boyutu: 19 mm (3/4")

Yüksüz Hız:

- 1.Vites – 1200/dak
- 2.Vites – 1400/dak
- 3.Vites – 1700/dak

Darbe Frekansı:

- 1.Vites – 1800/dak
- 2.Vites – 2000/dak
- 3.Vites – 2300/dak

Maksimum Tork: 1288Nm

Maks. Somun Sökme Gücü: 1700Nm

Standart Cıvata Boyutu: M12-M33

Net Ağırlık: 3,6kg (Bataryalı)



**DCPB1288
SOMUN
SIKMA**

280.00\$

Özellikler

1. 1288Nm sabit tork ve 1700Nm somun sökme torkuyla üstün ağır hizmet performansı;
2. DVR: Titreşim Azaltma Teknolojisi;
3. 3 kademe hız ve tork ayarı; hızın ve torkun üzerinde mükemmel kontrol sağlar;
4. Akıllı gevşetme modu; somunların yanlışlıkla düşmesini ve kırılmasını önler.

Aksesuarlar ve Paket

Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet-5.0Ah Lion Pil

Koli Adedi: 3

Dong Cheng

DCMQ85 DEKUPAJ MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Pil: 20VMAX / 4.0Ah

Maks. Güç: 420 Watt

Yüksüz Hız: 800-3500 dev/dk

Strok Uzunluğu: 26mm

Maksimum Kesme Derinliği:

- Çelik 10mm
- Alüminyum 20mm
- Ahşap 120mm

Maksimum Kesme Açısı: 0-45° Sol/Sağ

Net Ağırlık: 2,8 kg (Bataryalı)



155.00\$

Özellikler

1. Aletsiz bıçak değiştirme sistemi, bıçağın daha hızlı takılmasını ve çıkarılmasını sağlar,
2. 4 yörünge ayarı, 6 hız ayarı, gelişmiş çalışma verimliliği sağlar,
3. D şekilli kauçuk sap sayesinde, kolay taşıma ve rahat tutma imkanı,
4. Harici toz toplama ekipmanı bağlanabilir, çift led aydınlatma,
5. Ayarlanabilir metal taban plakası, farklı çalışma koşullarına uygunluk sağlar.

Aksesuarlar ve Paket

Kesme Bıçağı, Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet-4.0Ah Lion Pil

Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCMY02-185 DAİRE TESTERE

Teknik Özellikler

Pil: 20VMAX - 4.0Ah

Yüksüz Hız: 5000 dev/dk

Bıçak Çapı: 185 mm

Maksimum Kesme Kapasitesi: 0° - 65 mm /
45° - 45 mm

Maksimum Kesme Açısı: 0-45°

Net Ağırlık: 4,1 kg (Bataryalı) -

3,5 kg (Bataryasız)

185.00\$



Özellikler

1. Fırçasız motor,
2. Ultra kompakt gövde,
3. Yeniden başlatma önleme ve elektronik fren fonksiyonu,
4. Ayarlanabilir 0-45° kesme açısı,
5. Maksimum kesme kapasitesi: 0° - 65 mm.

Aksesuarlar ve Paket

Şarj Cihazı, 2 adet-4.0Ah Lion Pil, Alyan Anahtarı, Sabitleme Plakası,
Renkli Kutu Ambalajı
Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCJF22 TILKI KUYRUĐU



Teknik Özellikler

Pil: 20V MAX - 4.0Ah x 2 Adet

Maksimum Güç: 450 Watt

Maksimum Kesme DerinliĐi:

- Metal 15 mm
- Ahşap 180 mm
- Boru 100 mm

Strok UzunluĐu: 22 mm

Yüksüz Vuruş: 0-3000 dev/dak

Net AĐırlık: 2,4 kg

155.00\$

Özellikler

1. Fırçasız motor sayesinde; daha yüksek verimlilik ve daha uzun çalışma süresi ve kullanım ömrü;
2. Yeni geliştirilmiş SVC titreşim emici sistem sayesinde operatör yorgunluĐunu etkili bir şekilde azalır;
3. SDS hızlı bıçak deĐişim sistemi;
4. Tek elle tutması kolay tasarım;
5. 22 mm strok uzunluĐu, çok çeşitli malzemelerde hızlı ve zahmetsiz kesim sağlar.

Aksesuarlar ve Paket

Testere Bıçacı, Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet – 4.0 Ah Lion Pil

Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCJF32 TILKI KUYRUĐU

Teknik Özellikler

Pil: 20V MAX – 4.0Ah × 2 Adet

Maksimum Güç: 900 Watt

Maksimum Kesme DerinliĐi:

Metal: 20 mm

Ahşap: 255 mm

Boru: 130 mm

Strok UzunluĐu: 32 mm

Yüksüz Vuruş: 0–2800 dev/dak

Net AĐırlık: 3,3 kg (Bataryalı) – 2,7 kg (Bataryasız)

240.00\$



Özellikler

1. Kömürsüz motor sayesinde; daha güçlü, daha verimli ve daha uzun çalışma süresi.
2. 4 adet orbital hareket ayarı + 6 hız ayarı: geliştirilmiş çalışma verimliliĐi ve çeşitli kesme koşullarına uygulanabili.
3. 32 mm strok uzunluĐu, çok çeşitli malzemelerde hızlı ve zahmetsiz kesim sağlar.
4. Ayarlanabilir metal taban plakası, farklı çalışma koşullarına uygulanabilir.

Aksesuarlar ve Paket

Testere Bıçakları, Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet – 4.0 Ah Lion Pil
Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCMP6 EL FREZESİ

Teknik Özellikler

Akü: 20V MAX / 4.0Ah

Maks. Çıkış Gücü: 600W

Yüksüz Hız: 10.000 – 30.000 / dk

Maks. Freze Çapı: 6.35mm

Net Ağırlık: 1.5 kg (Bataryalı) – 0,9kg (Bataryasız)

250.00\$



Özellikler

1. 6 kademe hız ayarı, farklı çalışma koşullarına uygun.
2. 600W kömürsüz motor.
3. Arızalarda yanıp sönen alarm.
4. Birden fazla opsiyonel taban.
5. Toz toplama sistemine bağlanarak tozsuz çalışma imkanı sağlar.

Aksesuarlar ve Paket

2 adet 4.0Ah Batarya, Şarj Cihazı, Anahtar (3 Adet), Düz Kılavuz, Şablon Kılavuzu, Kesici Kılavuz Tertibatı, Toz Kapağı, Alet Taşıma Çantası
Koli Adedi: 6

Dong Cheng

DCMD20 RASPALAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Pil: 20VMAX - 2.0Ah

Maksimum Güç: 400 Watt

Salınım Frekansı: 6000-18000/dak

Salınım Açısı: 3.2°

Net Ağırlık: 1,7 kg (Bataryalı) – 1,4 kg (Bataryasız)

190.00\$



Özellikler

1. Kömürsüz motor; yüksek verimli, güçlü ve dayanıklı.
2. 6 vites; farklı çalışma gereksinimlerini karşılar.
3. Hızlı değiştirme sistemi sayesinde daha hızlı aksesuar değişimi.
4. Her türlü bıçağa uygun evrensel bıçak değiştirme adaptörü ile aletsiz bıçak değişimi.
5. 3,2° salınım hareketi, metal, ahşap ve plastik gibi malzemelerde profesyonel uygulamaların hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Aksesuarlar ve Paket

Plastik Kutu, Şarj Cihazı, 2 adet-2.0Ah Lion Pil, BIM ve HCS Kesim Testere Bıçağı, Segment Testere Bıçağı, Kazıyıcı, Zımpara Plakası, Zımpara Kağıdı
Koli Adedi: 6

Dong Cheng

DCQE120 HAVA POMPASI

Teknik Özellikler

Akü: 12V MAX / 2.0Ah

Yüksüz Hız: 13000 dev/dak

Maksimum Hava Basıncı: 8.3 Bar

Net Ağırlık: 1.05 kg (Bataryalı) /

0.8 kg (Bataryasız)

90.00\$



Özellikler

1. Küçük, taşınması kolay;
2. Akıllı dijital ekran, hava basıncının doğrudan izlenmesi;
3. LED ışık, loş ortamlarda çalışma;
4. Lastik basıncı ayarı ve lastik basıncı izleme, hepsi sizin kontrolünüzde;
5. Düşük gürültü ve düşük titreşim.

Aksesuarlar ve Paket

Şarj Cihazı, Batarya, Bodkin, Plastik gaz memesi, Adaptör, Renkli Kutu Ambalajı
Koli Adedi: 10

Dong Cheng

DCQF32 HAVA ÜFLEME



Teknik Özellikler

Pil: 20V MAX / 4.0Ah

Yüksüz Hız:

- Düşük - 11000 r/dak
- Orta - 15000 r/dak
- Yüksek - 18000 r/dak

HavaHacmi:

- Düşük - 1,9 m³/dak
- Orta - 2,6 m³/dak
- Yüksek - 3,11 m³/dak

NetAğırlık: 1.9kg(Bataryalı)

185.00\$

Özellikler

1. Fırçasız motor,
2. Üç kademedeki değişken hız kontrolü,
3. İki fonksiyon: üfleme ve emme,
4. Kompakt yapı ve hafiflik.

Aksesuarlar ve Paket

Üfleme Borusu, Toz Torbası, Şarj Cihazı, 2 adet 4.0Ah Pil
Koli Adedi: 8

Dong Cheng

DCLB40171 HAVA ÜFLEME BLOWER



Teknik Özellikler

Pil: 20V + 20V Max / 5.0Ah

Maksimum Güç Çıkışı: 1100 W

Maksimum Hava Çıkış Hızı: 62 m/s (Konik Nozul) / 52 m/s (Normal)

Maksimum Hava Hacmi: 650 CFM (18 m³/dk)

Net Ağırlık: 4,5 kg (Bataryalı) – 2,8 kg (Bataryasız)

290.00 \$

Özellikler

1. Dıştan rotorlu kömürsüz motor güçlü performans, düşük gürültü ve dayanıklılık sağlar.
2. Maksimum hava hacmi 18 m³/dk'ya kadar.
3. Çeşitli uygulama senaryolarına uygun 6 kademeli hız kontrolü.
4. Tek tuşla (turbo) maksimum hava hacmine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
5. Kayış takılabilmesiyle taşınması ve kullanımı kolaydır.

Aksesuarlar & Paket

Konik Nozul, Kavisli Nozul, Yayılmış Nozul, Kayış, Şarj Cihazı, 2 adet 5.0Ah Li-ion Pil, Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCHT40261 ÇİT BUDAMA MAKİNESİ



Teknik Özellikler

Pil: 2 Adet – 20V MAX / 5.0Ah

Maksimum Güç: 800W

Dakika Başına Vuruş Sayısı:

Düşük 2400 / dak

Orta 2800 / dak

Yüksek 3200 / dak

Maksimum Kesme Uzunluğu: 650 mm

Maksimum Kesme Çapı: 33 mm

Net Ağırlık: 5,8 kg (Bataryalı) / 4,1 kg (Bataryasız)

290.00\$

Özellikler

Güçlü fırçasız motor, verimli ve dayanıklı;

Fren sistemi, güvenli ve güvenilir;

Farklı açılardaki kesme gereksinimlerini karşılamak için 5 konumlu döner arka sap;

Farklı çalışma koşullarını karşılamak için 3 vites;

Lazer kesim çift taraflı bıçak, keskin ve etkili.

Aksesuarlar ve Paket

İkili Şarj Cihazı, 4 adet – 5.0 Ah Lion Pil, Bıçak Koruyucu

Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCCS20101 EL TESTERESİ



Teknik Özellikler

- Akü: 20V MAX / 4.0Ah
- Maks. Çıkış Gücü: 800W
- Yüksüz Hız: 12 m/s
- Maks. Kılavuz Çubuk Uzunluğu: 25 cm (10")
- Net Ağırlık: 2.6 kg

180.00\$

Özellikler

- Ultra kompakt ve hafif gövde;
- Verimli kesim için 12 m/s maks. zincir hızı;
- Rahat kullanım ve bakım için aletsiz testere zinciri gerdirme;
- Zincir ömrünü uzatmak için otomatik yağ pompalama sistemi;
- Fren sistemi, güvenli ve emniyetli.

Aksesuarlar ve Paket

- 2 adet 4.0 Ah Batarya, Şarj Cihazı, Renkli Kutu Ambalaj, Testere Zinciri, Kılavuz Çubuk, Çubuk Koruyucu, Yağ Şişesi
- Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCLM40211 ÇİM BİÇME MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Pil: 2 Adet - 20VMAX / 5.0Ah

Maksimum Güç: 1600W

Kesme Geniřliđi: 520mm(21")

Kesme Yüksekliđi: 30/43/54/67/82/92/100mm

İlerleme Hızı: 0,5-1,4m/s

Yüksüz Hız: 2600/dk

Net Ađırlık: 33,8kg/30,3kg

870.00 \$



Özellikler

1. Kendiliđinden hareket modu, güçlü tırmanma kabiliyeti, daha az eforla biçme.
2. Hız ayar düğmesi, çok kademeli deđişken hız, farklı çalışma ortamlarına uygundur.
3. 3'ü 1 arada fonksiyon, torbalama/malçlama/yan boşaltma.
4. 7 kademeli yükseklik ayarı, 30-100 mm kesme yüksekliđi ayarı.

Aksesuarlar ve Paket

İkili Şarj Cihazı, 4 adet-5.0Ah Lion Pil, Çim Toplama Torbası, Malçlama Tapası, Yan Boşaltma Kanalı, Renkli Kutu Ambalajı
Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DCYD35S BUDAMA MAKASI

Teknik Özellikler

Akü: 20V MAX / 2.0Ah

Maks. Güç Çıkışı: 400 W

Kesme Kapasitesi

1. vites

Sert Dallar Ø20 mm

Yumuşak Dallar Ø20 mm

2. vites

Sert Dallar Ø25 mm

Yumuşak Dallar Ø25 mm

3. vites

Sert Dallar Ø25 mm

Yumuşak Dallar Ø30 mm

4. vites

Sert Dallar Ø25 mm

Yumuşak Dallar Ø35 mm

Net Ağırlık: 1.6 (Bataryalı) – 1.0 kg (Bataryasız)

150.00 \$



Özellikler

Fırçasız motor, daha güçlü ve daha verimli.

2. SK5 çelik bıçak, keskin ve dayanıklı.

3. Deri taneli kauçuk gövde, tutmayı rahat hale getirir.

4. Çift güvenlik anahtarı, yanlış başlatmayı etkili bir şekilde önler.

5. Elektronik vites değiştirme işlevi.

Aksesuarlar ve Paket

2.0Ah 2 Adet Batarya, Şarj Cihazı, Altıgen Anahtar, Bileme Taşı, Yağlama

Yağı, Bıçak Koruyucu, Renkli Kutu Ambalajı

Koli Adedi: 8

Dong Cheng

BATARYA ÇEŞİTLERİ



32.00\$

FFBL2020 - 20V 2.0Ah



52.00\$

FFBL2040 - 20V 4.0Ah



25.00\$

LB1220-1 12V 2.0Ah



65.00\$

FFBL2050 - 20V 5.0Ah

ŞARJ CİHAZI ÇEŞİTLERİ



20.00\$

FFCL12-4 3A



25.00\$

FFCL20-02 2A



30.00\$

FFCL20-04 4A



65.00\$

FFCL2040-02 4A

VOLTAJ	BATARYA MODELİ	BATARYA KAPASİTESİ	Şarj Cihazı Modelleri			
			FFCL20-02 2A	FFCL20-04 4A	FFCL2040-2 4A	FFCL12-4 3A
20V	FFBL2020	2.0Ah	60dk	35dk	35dk	***
	FFBL2040	4.0Ah	120dk	65dk	65dk	***
	FFBL2050	5.0Ah	150dk	80dk	80dk	***
12V	LB1220-1	2.0Ah	***	***	***	40dk

Dong Cheng

DJG09-355 PROFİL KESME MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Güç Çıkışı: 2600W

Yüksüz Hız: 3900 dev/dk

Bıçak Boyutu: $\Phi 355 \times 3 \times \Phi 25,4$ mm

Gönye Kesme Açısı: 0-45°

Maksimum Kesme Kapasitesi:

Boru - $\Phi 115$ mm

Profil Çubuk - 115 x 130 mm

Net Ağırlık: 14,5 kg

190.00\$



Özellikler

1. 2600 W güçlü motor, yüksek verimli kesim;
2. Verimli ısı dağıtım sistemi, ürünün ömrünü etkili bir şekilde uzatır;
3. Konforlu kullanım için ergonomik D şekilli sap;
4. Daha fazla dayanıklılık için yüksek mukavemetli taban.

Aksesuarlar ve Paket

Anahtar, Renkli Kutu Ambalajı

Koli Adedi: 4

Dong Cheng

DMY07-185 DAİRE TESTERE

Teknik Özellikler

Güç Çıkışı: 1500 W

Yüksüz Hız: 5300 dev/dk

Bıçak Çapı: 185 mm

Maksimum Kesme Kapasitesi: 64 mm

Maksimum Kesme Açısı: 45°

Net Ağırlık: 4,1 kg



100.00\$

Özellikler


1. 1500 W güçlü motor, yüksek verimli kesim;
2. Farklı ihtiyaçları karşılayan 0-45° açı ayarı;
3. Konforlu kullanım için ergonomik ön tutma yeri ve sap;
4. Ürünün ömrünü etkili bir şekilde uzatan verimli ısı dağıtım havalandırma delikleri.

Aksesuarlar ve Paket

Alyan Anahtarı, Sabitleme Plakası, Karbon Fırça, Renkli Kutu Ambalajı
Koli Adedi: 4

Dong Cheng

NOTLAR



Dong Cheng

2026 / 1

