





**CATPOWER**

**GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A.Ş.**

TURKEY / İstanbul

## Hayırlı İşler Dileriz...

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A.Ş. olarak CATPOWER markamız adı altındaki ürünlerimizi size sunmaktan gurur duyarız.

CATPOWER markası 2002' den beri firmamız adına elektrikli el aletleri ve hırdavat ürünleri için tescilli markamızdır. CATPOWER sizlerin de yardımı ile ürünlerinde kaliteyi, ticaretinde güveni, satış sonrası iyi servisi, sürekli yedek parça teminini ve müşteri memnuniyetini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

Ürünlerimizin hepsi Avrupa ve TSE standartlarında uygundur.

Ürünlerimiz özelliklerine göre akredite olmuş Avrupa Yetkili Kalite firmalarınca yapılmış

MD, LVD, EM, IP, RoHs vb. Sertfika ve test raporlarına sahiptir. Ayrıca firmamız Sanayi ve Ticaret Bakanlığından "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve her ürünümüz için "Garanti Belgesi"ne sahiptir.

Genel Müdür  
**HAKAN ÜNLÜ**

*Türkiyenin Her Yerinde*

## MARKA - YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA ÖRNEKLERİMİZ



Ürünlerimiz, yapıldığı fabrikalarda üretim aşamasında ve sevkiyatlarından önce yurt dışı ofislerimizdeki firmamızın elemanlarınca ve yetki kalite kontrol firmalarınca denetlenmektedir. Ürünlerimiz mevcut yasalar ve yönetmelikler gereği her türlü fabrika ve üretim hatalarına karşı **2 YIL GARANTİLİDİR**

Şirket merkezindeki merkez servisimiz TSE standartlarına uygun TSE li servis olup tüm yurttan 220' den fazla gerçek anlamda çalışan servis noktamızla hizmet vermekteyiz.







## CATPOWER E1010

Kömürsüz Akülü Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0Ah



20v

BRUSHLESS

Koli Adet  
10Net Kilo  
KG 1.1Brüt Kilo  
KG 1.72x  
2.0AH2.0A  
1x Hızlı Şarj

55NM

2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj

## CATPOWER E1010

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0Ah  
1.Vites 0-450 d/dak  
2.Vites 0-1800 d/dak  
55 Nm Tork  
10 mm Mandren  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
İki Vites  
Metal Madren  
Akü Kontrol Işığı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT E1010-500  
20V 2.0 Ah AküCAT E1010-501  
Şarj Cihazı

B2B SATIN AL

48 \$



## CATPOWER 1020

Kömürsüz Akülü Vidalama 10mm 20v Li-İON 2.0Ah



20v

BRUSHLESS

Koli Adet  
10Net Kilo  
KG 1.3Brüt Kilo  
KG 1.52x  
2.0AH2.0A  
1x Hızlı Şarj

55NM

2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj

## CATPOWER 1020

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0Ah  
1.Vites 0-400 d/dak  
2.Vites 0-1400 d/dak  
55 Nm Tork  
10 mm Mandren  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
İki Vites  
Metal Madren  
Akü Kontrol Işığı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 1020-500  
20V 2.0 Ah AküCAT 1020-501  
Şarj Cihazı

B2B SATIN AL

47 \$



## CATPOWER 1040

Kömürsüz Akülü Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0Ah

YENİ ÜRÜN



20v

BRUSHLESS

Koli Adet  
5Net Kilo  
KG 1.1Brüt Kilo  
KG 1.72x  
2.0AH2.0A  
1x Hızlı Şarj

55NM

2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj2.0A  
1x Hızlı Şarj

## CATPOWER 1040

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0 Ah Akü  
1.Vites 0-550 d/dk  
2.Vites 0-2050 d/dk  
55 Nm Tork  
10 mm Mandren  
Metal Mandren  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 1040-500  
20V 2.0 Ah AküCAT 1040-501  
Şarj Cihazı

B2B SATIN AL

46 \$



## CATPOWER E1011

Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama 13mm 20V Li-ion 2.0Ah



20V

BRUSHLESS

55NM

2x  
2.0Ah2.0Ah  
1x Hızlı Şarj

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.4

Brüt Kilo

KG 1.6

55 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER E1011

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0Ah  
1.Vites 0-450 d/dak  
2.Vites 0-1800 d/dak  
55 Nm Tork  
13 mm Mandren  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
İki Vites  
Metal Madren  
Darbeli Vidalama  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT E1011-500  
20V 2.0 Ah AküCAT E1011-501  
Şarj Cihazı

## CATPOWER 1350

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0Ah



20V

BRUSHLESS

45NM

1x  
Hızlı Şarj2x  
2.0Ah

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 1.3

Brüt Kilo

KG 2.6

74 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 1350

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0Ah  
1.Vites 0-450 d/dak  
2.Vites 0-1450 d/dak  
45 Nm Tork  
10 mm Mandren  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
İki Vites  
Metal Madren  
Darbeli Vidalama  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 1350-500  
20V 2.0 Ah AküCAT 1350-501  
Şarj Cihazı

## CATPOWER 1050

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0Ah (70 Parça Aksesuarlı)

YENİ ÜRÜN



20V

BRUSHLESS

55NM

2x  
2.0Ah2.0Ah  
1x Hızlı Şarj

70 PARÇA

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 1.3

Brüt Kilo

KG 1.8

59 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 1050

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0 Ah  
1.Vites 0-450 d/dk  
2.Vites 0-2000 d/dk  
55 Nm Tork  
10 mm Mandren  
Metal Mandren  
Darbeli Vidalama  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
70 Parça Aksesuar  
Taşıma Çantası

CAT 1050-500  
20V 2.0 Ah AküCAT 1050-501  
Şarj Cihazı

## CATPOWER E1016

Kömürsüz Akülü Vidalama 16V Li-ion 2.0Ah



16V

BRUSHLESS

Koli Adet  
10Net Kilo  
KG 1.5Brüt Kilo  
KG 1.61x  
Hızlı Şarj

55NM

2x  
2.0Ah

## CATPOWER E1016

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
1.Vites 0-450 d/dak  
2.Vites 0-1800 d/dak  
55 Nm Tork  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
İki Vites  
Metal Madren

## Ürün Donanım

2 Adet 16V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT E1016-500  
16V 2.0 Ah AküCAT E1016-501  
Şarj Cihazı

B2B SATIN AL

46\$



## CATPOWER 1360

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 10mm 16V Li-ion 2.0Ah



16V

BRUSHLESS

Koli Adet  
5Net Kilo  
KG 2.5Brüt Kilo  
KG 1.2

40NM

1x  
Hızlı Şarj2x  
2.0Ah

## CATPOWER 1360

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 16V 2.0 Ah  
1.Vites 0-400 d/dak  
2.Vites 0-1400 d/dak  
40 Nm Tork  
10 mm Mandren  
Metal Mandren  
Hızlı Şarj  
Sağ-Sol Dönüş  
Darbeli Vidalama  
Led Işıklı

## Ürün Donanım

2 Adet 16V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Kılıfı

CAT 1360-500  
16V 2.0 Ah AküCAT 1360-501  
Şarj Cihazı

B2B SATIN AL

62\$



## CATPOWER 1370

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 16V Li-ion 2.0Ah



16V

BRUSHLESS

Koli Adet  
5Net Kilo  
KG 1.1Brüt Kilo  
KG 2.41x  
Hızlı Şarj

140NM

2x  
2.0Ah

## CATPOWER 1370

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 16V 2.0 Ah  
Yüksüz Hiz 0-3500 d/dak  
Hızlı Şarj  
140 Nm Tork  
Sağ-Sol Dönüş  
Torklu Vidalama  
Led Işıklı  
2 Akülü

## Ürün Donanım

2 Adet 16V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 1370-500  
16V 2.0 Ah AküCAT 1370-501  
Şarj Cihazı

B2B SATIN AL

69\$



## CATPOWER E5101

Akülü Vidalama 12V Li-ion 1.3Ah



Koli Adet  
10

Net Kilo  
KG 1.1

Brüt Kilo  
KG 1.7

29 \$



12v

1x  
Hızlı Şarj10MM  
MANDREN2x  
1.3AH

## CATPOWER E5101

## Teknik Özellikler

Li-ion 12V 1.3Ah  
1.Vites 0-350 d/dak  
2.Vites 0-1300 d/dak  
10 mm Mandren  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
İki Vites  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 12V 1.3 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

## ING CIDLI12202E

Darbeli Akülü Vidalama 10mm 12V Li-ion 1.5Ah



Koli Adet  
5

Net Kilo  
KG 1.4

Brüt Kilo  
KG 1.6

65 \$



12v

1.5Ah  
x2IMPACT  
FUNCTION  
20N.m

## ING CIDLI12202E

## Teknik Özellikler

Li-ion 12V 1.5 Ah  
Yüksüz Hız  
400/1500 d/dak  
Maks. Darbe Hızı  
22500 d/dak  
Maks. Tork 20 Nm  
Mandren Kapst.0,8-10mm  
Tork Ayarı 18+1+1  
Led Işık

## Ürün Donanım

1x Cr-V 65mm Bit  
3x Duvar Matkap Ucu  
2x 1.5Ah Akü Takımı

FBLI12153E - 12V 1.5 Ah Akü



## ING CSDLI0802

Akülü Vidalama 1/4" 8V



Koli Adet  
20

Net Kilo  
KG 1.1

Brüt Kilo  
KG 1.2

36 \$



8v



TYPE-C

## ING CSDLI0802

## Teknik Özellikler

Voltaj 8V  
Altıgen Şaft 1/4"  
Yüksüz Hız 220 d/dak  
Maks. Tork 6 Nm  
Led Işık  
İki Konumlu Ayarlanabilir tutma kolu  
USB Tip-C Kablosuyla  
Şarj Etme

## Ürün Donanım

10 Adet 25cm  
Cr-V Bits Uç + Tutucu  
SL4/SL6/PH1/H2/H3/PZ1/PZ2/PZ3/T20/T25  
1 Adet 60mm Konnektör  
4 Adet HSS Matkap Ucu  
(2.0/2.5/3.0/4.0)  
1 Adet CVR PH2  
1 Adet CRV6

## CATPOWER 4112

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 20V Li-ion 2.0Ah



20V

BRUSHLESS

DARBELİ  
VIDALAMA

1x Hızlı Şarj

50 Parça  
Aksesuar Seti

50 NM

2x  
2.0AHKoli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1  
Brüt Kilo  
KG 1.2

106 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 4112

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0Ah  
1.Vites 0-450 d/dak  
2.Vites 0-2000 d/dak  
50 Nm Tork  
13 mm Mandren  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
Darbeli Vidalama  
Metal Madren  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
3x Beton Delici Uc  
47 Adet Aksesuar  
Şarj Cihazı

CAT 4197  
2.0 Ah AküCAT 4199  
Şarj Cihazı

## CATPOWER 4211SET

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 20V Li-ion 2.0Ah



20V

BRUSHLESS

DARBELİ  
VIDALAMA2.0A  
1x Hızlı Şarj

100 NM

2x  
2.0AHKoli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 1.3  
Brüt Kilo  
KG 2.8

147 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 4211SET

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0 Ah  
1.Vites 0-500 d/dak  
2.Vites 0-2100 d/dak  
100 Nm Tork  
13 mm Mandren  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
Metal Madren  
Akü Kontrol Işığı  
Darbeli Vidalama  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4297  
20V 2.0 Ah AküCAT 4299  
Şarj Cihazı

## CATPOWER 4210SET

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 20V Li-ion 4.0Ah



20V

BRUSHLESS

DARBELİ  
VIDALAMA2.0A  
1x Hızlı Şarj

120 NM

2x  
4.0AHKoli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 1.4  
Brüt Kilo  
KG 2.7

194 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 4210SET

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0 Ah  
1.Vites 0-500 d/dak  
2.Vites 0-2000 d/dak  
120 Nm Tork  
13 mm Mandren  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
Metal Madren  
Akü Kontrol Işığı  
Darbeli Vidalama  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4298  
20V 4.0 Ah AküCAT 4299  
Şarj Cihazı

## ING CIDLI20558E

Kömürsüz Akülü Darbeli Matkap 13mm 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.4  
Brüt Kilo  
KG 2.5



108 \$



B2B SATIN AL

## ING CIDLI20558E

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0 Ah  
Yüksüz Hız 500/2000 d/dak  
Darbe Hızı 30000 v/dak  
Maks. Tork 55 Nm  
Metal Mandren  
Mandren 0,8-10mm  
Tork Ayarı 22+1  
Led Işık  
Akü Kapasitesi Göstergesi

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
Şarj Cihazı  
47x Aksesuar  
3x Beton Matkap Uç  
1x Plastik Taşıma Çantası

FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E

Şarj Cihazı



## CATPOWER 4410SET

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 40V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 1.4  
Brüt Kilo  
KG 2.7



156 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 4410SET

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0 Ah  
1.Vites 0-450 d/dak  
2.Vites 0-2000 d/dak  
90 Nm Tork  
13 mm Mandren  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
Metal Madren  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4497

2.0 Ah Akü



CAT 4499

Şarj Cihazı



## CATPOWER 440ISET

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 40V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 2.7  
Brüt Kilo  
KG 2.9



161 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 440ISET

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0 Ah  
1.Vites 0-450 d/dk  
2.Vites 0-2000d/dk  
13 mm Mandren  
Metal Mandren  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik  
Tork Kademe Ayarı

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası  
Kemer Askı Aparatı

CAT 4497

2.0 Ah Akü



CAT 4499

Şarj Cihazı



## CATPOWER 441ISET

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 40V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 3.3  
Brüt Kilo  
KG 3.5



180 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 441ISET

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0 Ah  
1.Vites 0-450 d/dk  
2.Vites 0-2000 d/dk  
150 Nm Tork  
13 mm Mandren  
Metal Mandren  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası  
Kemer Askı Aparatı

CAT 4497

2.0 Ah Akü



CAT 4499

Şarj Cihazı



## CAYPOWER 5152

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN



Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.2  
Brüt Kilo  
KG 3.1

165 \$



BRUSHLESS

20V 300Nm



TORKLU VIDALAMA N·m



## CATPOWER 5152

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 4.0Ah  
Yüksüz Hız 0-3800 d/dak  
Vuruş Hızı 0-4800 v/dak  
300 Nm Tork  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
1/4" Uç  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 5152-500

20V 4.0 Ah Akü



CAT 5152-501

Şarj Cihazı



MAKSİMUM GÜÇ

## CATPOWER 4222SET

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 1.1  
Brüt Kilo  
KG 2.4

120 \$



20V

BRUSHLESS



TORKLU VIDALAMA N·m



280Nm



## CATPOWER 4222SET

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0 Ah  
1.Vites 0-1900 d/dk  
2.Vites 0-2500 d/dk  
280 Nm Tork  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4297

20V 2.0 Ah Akü



CAT 4299

Şarj Cihazı



## CATPOWER 4122

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.1  
Brüt Kilo  
KG 3.1

119 \$



20V

BRUSHLESS



TORKLU VIDALAMA N·m



280Nm



## CATPOWER 4122

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0Ah  
3 Kademe Dijital Tork Ayarı  
1. Kademe 0-1600 / d-dk  
2. Kademe 0-2000 / d-dk  
3. Kademe 0-2600 / d-dk  
280 Nm Tork  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4197

2.0 Ah Akü



CAT 4198

4.0 Ah Akü



CAT 4199

Şarj Cihazı



## CATPOWER 442İSET

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 40V Li-ion 2.0Ah



40V

BRUSHLESS

TORKLU FONKSİYONU N·m

1x Hızlı Şarj

220NM

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 2.4  
Brüt Kilo  
KG 2.5

150\$



## CATPOWER 442İ

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0 Ah  
3 Kademe Tork Ayarı  
1. Kademe 0-600 / d-dk  
2. Kademe 0-1200 / d-dk  
3. Kademe 0-2400 / d-dk  
220 Nm Tork  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4497  
40V 2.0 Ah Akü

33\$

CAT 4498  
40V 4.0 Ah Akü

53\$

CAT 4499  
Şarj Cihazı

21\$



## CATPOWER 4126SET

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 20V Li-ion 2.0Ah



BRUSHLESS

20V

TORKLU FONKSİYONU N·m

1/2 1/4

1/4" Bits Uç Yuvası  
1/2" Somun Sıkma

1x Hızlı Şarj

350NM

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 4.3  
Brüt Kilo  
KG 4.6

119\$



## CATPOWER 4126

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
1.Kademe 0-1600 d/dak  
2.Kademe 0-2000 d/dak  
3.Kademe 0-2600 d/dak  
350 Nm Tork  
1/2" Lokma  
1/4" Bits Uç Adaptörlü Kullanım  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4197  
20V 2.0 Ah Akü

28\$

CAT 4198  
20V 4.0 Ah Akü

48\$

CAT 4199  
Şarj Cihazı

18\$



## CATPOWER 4426SET

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 40V Li-ion 2.0Ah



40V

1/2

BRUSHLESS

TORKLU FONKSİYONU N·m

380NM

1x Hızlı Şarj

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 2.6  
Brüt Kilo  
KG 2.7

157\$



## CATPOWER 4426

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0 Ah  
1.Kademe 0-900 d/dak  
2.Kademe 0-1400 d/dak  
3.Kademe 0-2400 d/dak  
380 Nm Tork  
1/2" Lokma  
3/8" HEX Uç Adaptörlü Kullanım  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4497  
40V 2.0 Ah Akü

33\$

CAT 4498  
40V 4.0 Ah Akü

53\$

CAT 4499  
Şarj Cihazı

21\$



## CATPOWER 5135

Kömürsüz Akülü 2'Li Kombo Set Li-ion 2.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet  
5Net Kilo  
KG 2.8Brüt Kilo  
KG 3

20V

BRUSHLESS

TORKLU  
VIDALAMA N·m

89 \$

2 MAKİNE  
BİR ARADA

## CATPOWER 5135

## Teknik Özellikler

## Akülü Matkap (CATPOWER 5136)

Kömürsüz Motor  
20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
Yüksüz Hız 0-450/0-1800 d/dak  
55 Nm Tork

10 mm Madren

Metal Mandren

## Akülü Torklu Vidalama (CATPOWER 5138)

Kömürsüz Motor  
20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
Yüksüz Hız 0-1600/0-2200/0-2800 d/dak  
350 Nm Tork

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü

1 Adet Şarj Cihazı

Taşıma Çantası

## CATPOWER 5165

Kömürsüz Akülü 2'Li Kombo Set Li-ion 2.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet  
5Net Kilo  
KG 2.9Brüt Kilo  
KG 3.1

20V

BRUSHLESS

TORKLU  
VIDALAMA N·m

109 \$

2 MAKİNE  
BİR ARADA

## CATPOWER 5165

## Teknik Özellikler

## Akülü Darbeli Matkap (CATPOWER 5139)

Kömürsüz Motor  
20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
Yüksüz Hız 0-450/0-1800 d/dak  
55 Nm Tork

10 mm Madren

Metal Mandren

## Akülü Torklu Vidalama (CATPOWER 5137)

Kömürsüz Motor  
20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
Yüksüz Hız 0-1600/0-2200/0-2800 d/dak  
350 Nm Tork

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü

1 Adet Şarj Cihazı

Taşıma Çantası

## ING COSLI230708

Akülü 2' Li Kombo Set Matkap ve Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 5.3Brüt Kilo  
KG 6

137 \$

2 MAKİNE  
BİR ARADA

## ING COSLI230708

## Teknik Özellikler

## Akülü Vidalama (CDLI200528)

Yüksüz Hız 400-1500 d/dak  
Maks. Tork 45 Nm  
Mandren Kapasitesi 0,8-10mm  
Tork Ayarları 15+1

2 Vitesli

Mil Kilitli İşlevi

## Akülü Torklu Vidalama (CDLI200528)

Kömürsüz Motor  
Yüksüz Hız 1300-2300 d/dak  
Darbe Oranı 2000-3300 v/dak  
Maks. Tork 170 Nm  
Altıgen Sap 6,35mm

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü

1x Şarj Cihazı

2x Tornavida Ucu

3x Somun Sıkma Ucu

1x Plastik Taşıma Çantası

## CATPOWER E1030

Kömürsüz Akülü 2'Li Set 20V Li-ion 2.0/4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 4

Brüt Kilo

KG 6

B2B SATIN AL

108 \$

2 MAKİNE  
BİR ARADA

## CATPOWER E1030

## Teknik Özellikler

## Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama (CATPOWER E1011)

20V 2.0/4.0 Ah Li-ion Akü  
Çift Vites 450 - 1800 d/dak  
55 Nm Tork  
13 mm Madren  
Metal Mandren  
Led Işıklı

## Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (CATPOWER E1032)

20V 2.0/4.0 Ah Li-ion Akü  
Yüksüz Hiz 5000/8500 d/dak  
115/125 mm - M14  
6 mm  
Soft Start

## Ürün Donanım

1 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü	5 Adet Bits Uç
1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü	3 Adet Kesme Taşı
1 Adet Şarj Cihazı	
Taşıma Çantası	

## CATPOWER 5185

Kömürsüz Akülü 2'Li Set 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 2.1

Brüt Kilo

KG 3.5

B2B SATIN AL

149 \$

2 MAKİNE  
BİR ARADA

## CATPOWER 5185

## Teknik Özellikler

## Akülü Darbeli Vidalama

Kömürsüz Motor  
20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
Çift Vitesli  
1.Vites 0-500d/dak  
2.Vites 0-1600 d/dak  
60 Nm Tork

## Akülü Avuç Taşlama

Kömürsüz Motor  
20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
Yüksüz Hiz 0-11000 d/dak  
M14  
115mm Kesme

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

## ING CKLI20273E

Kömürsüz Akülü 2' Li Kombo Set Matkap ve Avuç Taşlama 20V Li-ion 2.0/4.0Ah

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 4

Brüt Kilo

KG 6

B2B SATIN AL

213 \$

2 MAKİNE  
BİR ARADA

## ING CKLI20273E

## Teknik Özellikler

## Akülü Avuç Taşlama (CAGLI21154)

Kömürsüz Motor  
Yüksüz Hiz 3000-6000-9000 d/dak  
Disk Boyutu 115mm  
Mil M14

## Akülü Vidalama (CDLI200528)

Kömürsüz Motor  
Yüksüz Hiz 500-2000 d/dak  
Darbe Oranı 30000 v/dak  
Maks. Tork 65 Nm  
13mm Mandren  
Led Işık  
22+1+1

## Ürün Donanım

1 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü	3x Beton Matkap Uç
1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü	10x Metal Kesici Disk
1x Şarj Cihazı	1x Plastik Taşıma Çantası
47x Aksesuar	

## CATPOWER 5195

Kömürsüz Akülü 2' Li Kombo Set Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 2.5Brüt Kilo  
KG 4.5

20V

BRUSHLESS

2x  
4.0AH

1x Hızlı Şarj

171 \$



B2B SATIN AL

2 MAKİNE  
BİR ARADA

## CATPOWER 5195

## Teknik Özellikler

## Akülü Kırıcı-Delici

Kömürsüz Motor  
20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
Yüksüz Hız 0-1050 d/dak  
Vuruş Hızı 0-5300 d/dak  
2.8 Joule  
Delme Kapasitesi 26mm

## Akülü Avuç Taşlama

Kömürsüz Motor  
20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
Yüksüz Hız 0-11000 d/dak  
M14 Mil  
115mm Kesme

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 AhLi-ion Akü  
1 Adet Hızlı Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

## CATPOWER 1580

Kömürsüz Akülü 4'Lü Set 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 10.2Brüt Kilo  
KG 12.4

20V

BRUSHLESS

3x  
4.0AH

1x Hızlı Şarj

229 \$



B2B SATIN AL

4 MAKİNE  
BİR ARADA

## CATPOWER 1580

## Teknik Özellikler

Akülü Kırıcı - Delici  
(CATPOWER 1585)

Kömürsüz Motor  
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak  
2.7 Joule  
Delme Kap. 26mm  
Vuruş 0-5200 v/dak

Akülü Somun Sıkma  
(CATPOWER 1583)

Kömürsüz Motor  
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak  
0-3200 v/dak  
350 nm Maks. Tork

Akülü Avuç Taşlama  
(CATPOWER 1582)

Kömürsüz Motor  
Yüksüz Hız 11000 d./dak  
125 mm  
M14  
6m Disk

Akülü Darbeli Vidalama  
(CATPOWER 1581)

Kömürsüz Motor  
Yüksüz Hız 400-1400 d./dak  
55 Nm Tork  
10 mm Mandren

## Ürün Donanım

3 Adet 20V 4.0 AhLi-ion Akü  
1 Adet Hızlı Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

## CATPOWER 1376

Kömürsüz Akülü 6'Lü Set 20V Li-ion 4.0Ah/5.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 10.2Brüt Kilo  
KG 12.4

20V

BRUSHLESS

TORKLU  
VIDALAMA  
N·mDARBELİ  
VIDALAMA  
T2x  
Hızlı Şarj1x  
5.0AH3x  
4.0AH

312 \$



B2B SATIN AL

6 MAKİNE  
BİR ARADA

## CATPOWER 1376

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Darbeli Akülü  
Vidalama (CATPOWER 1581)

Kömürsüz Motor  
Çift Vites 0-400 / 0-1400 dak  
55 Nm Tork

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama  
(CATPOWER 1583)

Kömürsüz Motor  
Yüksüz Hız 0-3200 d/dak  
Darbe Oranı 0-3900 v/dak  
230 Nm

Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici  
(CATPOWER 1385)

Kömürsüz Motor  
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak  
2.7 Joule  
Vuruş Hızı 0-5200 v/dak  
SDS PLUS  
4 Fonksiyonlu

## Akülü Dekupaj(CATPOWER 1396)

Yüksüz Hız 2900 d./dak  
45° Dereceli Kesme  
Soft Start

## Akülü Sunta Kesme

Kömürsüz Motor  
Yüksüz Hız 4500 d./dak  
Kesme Kapasitesi 0-50mm  
Bıçak Çapı 185mm  
Akülü Led Işık  
180° Derce Dönüş  
20V Akü Girişi

## Ürün Donanım

3 Adet 20V 4.0 AhLi-ion Akü  
1 Adet 20V 5.0 AhLi-ion Akü  
2 Adet Hızlı Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası  
15 Parça Aksesuar

## CATPOWER 5170

Kömürsüz Akülü 3'Li Set 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN



Koli Adet  
4

Net Kilo  
KG 2.5

Brüt Kilo  
KG 4.5

20V

BRUSHLESS

2x  
4.0AH

1x Hızlı Şarj

3 MAKİNE  
BİR ARADA

## CATPOWER 5170

## Teknik Özellikler

Akülü Darbeli Vidalama	Akülü Avuç Taşlama
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
20V 4.0 Ah Li-ion Akü	20V 4.0 Ah Li-ion Akü
Çift Vitesli	Yüksüz Hız 0-9000 d/dak
1.Vites 0-500d/dak	M14
2.Vites 0-1600 d/dak	115mm Kesme
60 Nm Tork	
Akülü Kırıcı-Delici	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 4.0 AhLi-ion Akü
20V 4.0 Ah Li-ion Akü	1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
Yüksüz Hız 0-1050 d/dak	Taşıma Çantası
Vuruş Hızı 0-5300 d/dak	
2.8 Joule	
Delme Kapasitesi 26mm	

B2B SATIN AL

212 \$



## CATPOWER 1560

Kömürsüz Akülü 6'Li Kombo Set

YENİ ÜRÜN



Koli Adet  
1

Net Kilo  
KG 7

Brüt Kilo  
KG 14

20V

6 MAKİNE  
BİR ARADA

BRUSHLESS

DARBELİ  
VIDALAMA1x  
Hızlı Şarj3x  
4.0AH

B2B SATIN AL

300 \$



## CATPOWER 1560

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama (CATPOWER 1581)	Kömürsüz Akülü Dal Kesme (CATPOWER 1530)
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Çift Vites 0-400 / 0-1400 dak	20cm Pala - Zincir Hızı 8m/s
55 Nm Tork	<b>Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (CATPOWER 1582)</b>
<b>Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Vidalama (CATPOWER 1583)</b>	Kömürsüz Motor
Kömürsüz Motor	Yüksüz Hız 11000 d/dak
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	125 mm Kesim - 6mm Disk - M14
350 Nm Tork	<b>Kömürsüz Akülü Bağ Makası (CATPOWER 1541)</b>
<b>Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici (CATPOWER 1585)</b>	Kömürsüz Motor
Kömürsüz Motor	32mm Pala ve Paslanmaz Bıçak
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	Ürün Donanım
2.7 Joule	3 Adet 20V 4.0 AhLi-ion Akü
Vuruş Hızı 0-5200 v/dak	1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
SDS PLUS	Taşıma Çantası
4 Fonksiyonlu	15 Parça Aksesuar

## CATPOWER 1377

Kömürsüz Akülü 7'Li Kombo Set

YENİ ÜRÜN



20V

7 MAKİNE  
BİR ARADA

BRUSHLESS

DARBELİ  
VIDALAMA2x  
Hızlı Şarj1x  
5.0AH3x  
4.0AH

B2B SATIN AL

324 \$



## CATPOWER 1377

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama (CATPOWER 1581)	Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (CATPOWER 1582)
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Çift Vites 0-400 / 0-1400 dak	Yüksüz Hız 11000 d/dak
55 Nm Tork	125 mm Kesim - 6mm Disk - M14
<b>Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Vidalama (CATPOWER 1583)</b>	<b>Akülü Dekupaj (CATPOWER 1396)</b>
Kömürsüz Motor	Yüksüz Hız 2900 d/dak
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	45° Dereceli Kesme
350 Nm Tork	Soft Start
<b>Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici (CATPOWER 1585)</b>	<b>Kömürsüz Akülü Sunta Kesme</b>
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	Yüksüz Hız 6900 d./dak
2.7 Joule	150 mm Kesme Kapasitesi
Vuruş Hızı 0-5200 v/dak	Ürün Donanım
SDS PLUS	3 Adet 20V 4.0 AhLi-ion Akü
4 Fonksiyonlu	1 Adet 20V 5.0 AhLi-ion Akü
<b>Akülü Led Işık</b>	2 Adet Hızlı Şarj Cihazı
180° Derce Dönüş	Taşıma Çantası
20V Akü Girişi	20 Parça Aksesuar

## CATPOWER 4150

Kömürsüz Akülü 5'Li Set 20V Li-ion 4.0Ah

Koli Adet  
1Net Kilo  
KG 12Brüt Kilo  
KG 13

20V

BRUSHLESS

DARBELİ  
VIDALAMA

B2B SATIN AL

400 \$

5 MAKİNE  
BİR ARADA

## CATPOWER 4150

## Teknik Özellikler

## CATPOWER 4112 Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama

Kömürsüz Motor  
13 mm Mandren  
50 Nm Tork  
0-450 / 0-2000 d/dak

## CATPOWER 4126 Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama

Kömürsüz Motor  
1600 / 2000 / 2600 d/dak  
350 Nm Tork

## CATPOWER 4132 Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama

Kömürsüz Motor  
8500 d/dak  
100 / 115 mm  
6 mm  
M14

## CATPOWER 4133 Kömürsüz Akülü Dekupaj

Kömürsüz Motor  
500 - 3000 d/dak  
Soft Start

2 Pozisyonlu Pandul Ayarı

## CATPOWER 4125 Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici

Kömürsüz Motor  
0 - 1400 d/dak  
2.2 Joule  
SDS Plus

## Ürün Donanım

3 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
2 Adet Şarj Cihazı  
Bits Uc ve Aparatı  
Taşıma Çantası

## ING CKLI2019

Akülü 5' Lü Kombo Set (30 Parça Aksesuar Hediye) 20V Li-ion 4.0Ah

Koli Adet  
5Net Kilo  
KG 14Brüt Kilo  
KG 185 MAKİNE  
BİR ARADA

BRUSHLESS

P20S

4.0Ah

x2

x10

115mm

x10

x10

x10

x10

x10

x10

x10

x10

x10

x10

x10

x10

x10

x10

B2B SATIN AL

381 \$



Akülü Setler

## ING CKLI2019

## Teknik Özellikler

## Akülü Somun Sıkma (CIWLI2038)

Kömürsüz Motor  
Kare Tahrik 1/2"  
Yüksüz Hız 1300-2100 d/dak  
Darbe Oranı 2000-3300 v/dak  
Maks. Tork 300 Nm

## Akülü Vidalama (CDLI20051)

Yüksüz Hız 400-1500 d/dak  
Ayna Kapasitesi 0,8-10mm  
Maks. Tork 45 Nm

## Akülü Kırıcı - Delici (CRHLI20228)

Kömürsüz Motor  
Yüksüz Hız 1100 d/dak  
Darbe Oranı 5000 v/dak  
Darbe Enerjisi 2.0 Joule  
Beton Delme 26mm  
Led Işık

## Akülü Avuç Taşlama (CAGLI201158)

Kömürsüz Motor  
Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak  
Disk Çapı 115mm  
Mil Dişi M14

## Akülü Çalışma Feneri (CWLI2023)

Gerilim 20V

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1x Şarj Cihazı  
1x Bez Çanta  
2x Soketli (19,21)  
3x Delici ve 1x Keski  
3x16 Şerit Metre  
Maket Bıçağı  
180mm Pense  
Yan Keski

## CATPOWER E1033

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm  
20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

20V

BRUSHLESS  
M14

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 1.8

Brüt Kilo

KG 3



115MM

2x  
4.0Ah

B2B SATIN AL

82\$



## CATPOWER 5175

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm  
20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

20V

BRUSHLESS  
M14

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 1.7

Brüt Kilo

KG 3.2



115MM

2x  
4.0Ah

B2B SATIN AL

124\$



## CATPOWER E1033

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
20V 4.0 Ah Li-ion Akü	1 Adet Şarj Cihazı
Yüksüz Hız 5000/8500 d/dak	Taşıma Çantası
Disk Çapı 115mm	3 Adet Kesme Taşı
Mil Çapı M14	
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm	
Soft Start	
Emniyetli Tetik	

CAT E1033-500  
20V 4.0 Ah AküCAT E1033-501  
Şarj Cihazı

## CATPOWER 5175

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
20V 4.0 Ah Li-ion Akü	1 Adet Şarj Cihazı
Yüksüz Hız 0-11000 d/dak	Taşıma Çantası
Disk Çapı 115mm	
Mil Çapı M14	
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm	
Soft Start	
Emniyetli Tetik	

CAT 5175-500  
4.0 Ah AküCAT 5175-501  
Şarj Cihazı

## CATPOWER 4132SET

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm  
20V Li-ion 4.0Ah

20V

BRUSHLESS  
M14 M16

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 1.7

Brüt Kilo

KG 3.6



115MM

2x 4.0Ah

1x  
Hızlı Şarj

B2B SATIN AL

153\$



## CATPOWER 4232SET

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 125mm  
20V Li-ion 4.0Ah

20V

BRUSHLESS  
M14

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 1.7

Brüt Kilo

KG 3



125MM

2x 4.0Ah

1x  
Hızlı Şarj

B2B SATIN AL

163\$



## CATPOWER 4132SSET

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 20V 4.0 Ah	1 Adet Şarj Cihazı
Yüksüz Hız 8500 d/dak	115 mm Kesme Taşı
Disk Çapı 115 mm	Taşıma Çantası
Mil Çapı M14 - M16	
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm	
Elektronik Tetik	
Emniyetli Tetik	

CAT 4198  
4.0 Ah AküCAT 4199  
Şarj Cihazı

## CATPOWER 4232SSET

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 20V 4.0 Ah	1 Adet Şarj Cihazı
Yüksüz Hız 8500 d/dak	Taşıma Çantası
Disk Çapı 125 mm	Destek Kolu
Mil Çapı M14	125 mm Kesme Taşı
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm	
Elektronik Tetik	
Emniyetli Tetik	

CAT 4298  
4.0 Ah AküCAT 4299  
Şarj Cihazı

## CATPOWER 4430SET

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 40V Li-ion 4.0Ah



40V

BRUSHLESS

M14  
M161x  
Hızlı Şarj2x  
4.0Ah

115MM

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 3.1  
Brüt Kilo  
KG 3.3

199 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 4430

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 4.0 Ah  
Yüksüz Hız 8500 d/dak  
Disk Çapı 115 mm  
Mil Çapı M14 / M16  
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm  
Elektronik Tetik  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
115 mm Kesme Taşı  
Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53 \$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

## CATPOWER 4431SET

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 125mm 40V Li-ion 4.0Ah



40V

BRUSHLESS

M14  
M16

Devir Ayarlı

1x  
Hızlı Şarj2x  
4.0Ah

125MM

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 3.1  
Brüt Kilo  
KG 3.3

202 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 4431

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 4.0 Ah  
Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak  
Disk Çapı 125 mm  
Mil Çapı M14 / M16  
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm  
Elektronik Tetik  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik  
Devir Ayarlı

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
125 mm Kesme Taşı  
Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53 \$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

## CATPOWER 4432SET

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 150mm 40V Li-ion 4.0Ah



40V

BRUSHLESS

M14  
M16

Devir Ayarlı

1x  
Hızlı Şarj2x  
4.0Ah

150MM

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 3.3  
Brüt Kilo  
KG 3.5

215 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 4432

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 4.0 Ah  
Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak  
Disk Çapı 150 mm  
Mil Çapı M14 / M16  
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm  
Elektronik Tetik  
Soft Start  
Elektronik Devir  
Emniyetli Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
125 mm Kesme Taşı  
Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53 \$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

## CATPOWER 4229SET

Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 20V Li-ion 4.0Ah



20V

SDS PLUS

BRUSHLESS

2x  
4.0AHKoli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.6  
Brüt Kilo  
KG 1.9

225 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 4229

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
20V 4.0 Ah  
Yüksüz Hız 0-1000 d/dak  
Darbe Hızı 0-5500 BPM  
2.7 Joule  
SDS Plus  
3 Fonksiyonlu  
Hızlı Şarj  
Sağ - Sol Dönüş  
SDS Plus

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası  
Destek Kolu

CAT 4297

20V 2.0 Ah Akü



27 \$

CAT 4298

20V 4.0 Ah Akü



44 \$

CAT 4299

Şarj Cihazı



14 \$

## CATPOWER 4125SET

Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 2.2J 20V Li-ion 4.0Ah



20V

SDS PLUS BRUSHLESS

20V

Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 2.1  
Brüt Kilo  
KG 3.8

185 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 4125

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0 Ah  
0-1400 d/dak  
2.2 Joule  
SDS Plus  
4 Fonksiyonlu  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Led Işıklı  
Akü Kontrol Işığı  
Ergonomik Tutuş

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası  
Derinlik Ayar Çubuğu  
Destek Kolu

CAT 4197

20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198

20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199

Şarj Cihazı



18 \$

## CATPOWER 4425SET

Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 2.4Joule 40V Li-ion 4.0Ah



40V

SDS PLUS

BRUSHLESS

2x  
4.0AHKoli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 4.3  
Brüt Kilo  
KG 4.6

246 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 4425

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 4.0 Ah  
Yüksüz Hız 0-980 d/dak  
2.4 Joule  
SDS Plus  
4 Fonksiyonlu  
Beton Delme 26mm  
Çelik Delme 13mm  
Tahta Delme 28mm  
Sağ - Sol Dönüş  
Led Işıklı  
Ergonomik Tutuş

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası  
Derinlik Ayar Çubuğu  
Destek Kolu

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53 \$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

## CATPOWER 1570

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 20V Li-ion 4.0Ah

20V 1/2  
BRUSHLESSKoli Adet  
3  
Net Kilo  
KG 2.8  
Brüt Kilo  
KG 5.4850NM  
3 KADEMELİ102 \$  

B2B SATIN AL

## CATPOWER 1570

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0 Ah  
1. Kademe 0-1800 / d-dk  
2. Kademe 0-2200 / d-dk  
3. Kademe 0-2800 / d-dk  
850 Nm Tork  
Uç Girişi 1/2"  
Led Işıklı  
Sağ-Sol Dönüş  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik  
Hızlı Şarj

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
5 Adet 1/2 Uç  
Taşıma Çantası

CAT 1570-501  
20V 4.0 Ah AküCAT 1570-502  
Şarj Cihazı

## CATPOWER 1035

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

20V 1/2  
BRUSHLESSKoli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.8  
Brüt Kilo  
KG 3.6850NM  
3 KADEMELİ94 \$  

B2B SATIN AL

## CATPOWER 1035

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0 Ah  
1. Kademe 0-1800 / d-dk  
2. Kademe 0-2200 / d-dk  
3. Kademe 0-2800 / d-dk  
850 Nm Tork  
Uç Girişi 1/2"  
Led Işıklı  
Sağ-Sol Dönüş  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik  
Hızlı Şarj

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
5 Adet 1/2 Uç  
Taşıma Çantası

CAT 1035-501  
20V 4.0 Ah AküCAT 1035-502  
Şarj Cihazı

## ING CIWLI2040E

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 20V Li-ion 2.0Ah

P20S  
BL MOTORKoli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.6  
Brüt Kilo  
KG 3.5

400N.m

122 \$  

B2B SATIN AL

## ING CIWLI2040E

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0 Ah  
Yüksüz Hız 1600-1900-2300 d/dak  
Darbe Hızı 2100-2500-2900 v/dak  
Maks. Tork 400 Nm  
Somun Sıkma Torku 550 Nm  
Led Işık  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah  
Li-ion Akü  
1x Şarj Cihazı  
3x Lokma (17,19,21mm)  
Taşıma Çantası

FBLI2001  
20V 2.0 Ah AküFCLI2001E  
Şarj Cihazı

## CATPOWER 4227

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 20V Li-ion 4.0Ah



20V

1/2

BRUSHLESS

Koli Adet  
4

Net Kilo  
KG 1.5

Brüt Kilo  
KG 4.6

2x  
4.0AH800NM  
4 KADEMELİ1x  
Hızlı Şarj

## CATPOWER 4227

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0 Ah  
3 Kademe Dijital Tork Ayarı  
1. Kademe 0-1200 / d-dk  
2. Kademe 0-1700 / d-dk  
3. Kademe 0-2200 / d-dk  
4. Kademe 0-2700 / d-dk  
Tork 300/400/500/600/800  
Uç Girişi 1/2"  
800 Nm Tork  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4227-500  
20V 4.0 Ah AküCAT 4227-502  
Şarj Cihazı

B2B SATIN AL

188 \$



## CATPOWER 4423SET

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 40V Li-ion 4.0Ah



40V

1/2

BRUSHLESS

Koli Adet  
4

Net Kilo  
KG 3.4

Brüt Kilo  
KG 3.8

2x  
4.0AH800NM  
4 KADEMELİ

TORKLU N.m

1x  
Hızlı Şarj

## CATPOWER 4423SET

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 4.0 Ah  
1. Kademe 0-900 d/dak  
2. Kademe 0-1400 d/dak  
3. Kademe 0-1900 d/dak  
4. Kademe 0-2400 d/dak  
800 Nm Tork  
Uç Girişi 1/2"  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Kemer Askı Aparatı

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4497  
40V 2.0 Ah Akü

33 \$

CAT 4498  
40V 4.0 Ah Akü

53 \$

CAT 4499  
Şarj Cihazı

21 \$



B2B SATIN AL

241 \$



## ING CIWLI2050ISET

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 20V Li-ion 4.0Ah



P20S

BL MOTOR

500N.m

2x  
4.0AH

Koli Adet  
6

Net Kilo  
KG 2.8

Brüt Kilo  
KG 3.2



## ING CIWLI2050I

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0 Ah  
Yüksüz hız:  
0-1200/0-1800/0-2200rpm  
Etki hızı:  
0-2400/0-2800/0-3300bpm  
Sıkıştırma torku: 500Nm  
Somun Kırma Torku: 650Nm  
Entegre LED çalışma lambası

## Ürün Donanım

1 Adet kemer klipsi  
3 Adet Lokma (21,22,24mm)  
2 Adet 20V 4.0Ah Akü  
1 Adet Şarj Cihazı

FBLI2001  
20V 2.0 Ah Akü

37 \$

FCLI2001E  
Şarj Cihazı

21 \$

FBLI2002  
20V 4.0 Ah Akü

62 \$

FCLI2041IE  
Şarj Cihazı

31 \$

B2B SATIN AL

199 \$



FBCPKI424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$

## ING CIWLI2085ISET

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/4" 20V Li-ion 4.0Ah



Koli Adet  
6  
Net Kilo  
KG 3  
Brüt Kilo  
KG 6.4

249 \$



**P20S**  
**BL MOTOR**  
**850N.m**

2x  
4.0Ah

## CIWLI2085ISET

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0 Ah  
Yüksüz hız:  
0-1600/0-2100/0-2400rpm  
Etki hızı:  
0-1500/0-1800/0-2200bpm  
Sıkıştırma torku: 850Nm  
1/2" Uç Girişi  
Somun Kırama Torku: 1000Nm  
Entegre LED çalışma lambası

## Ürün Donanım

1 Adet Cr-V 65mm Bit  
2 Adet 20V 4.0Ah Akü  
1 Adet Şarj Cihazı

## FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü

37 \$

## FCLI2001E

Şarj Cihazı

21 \$

## FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü

62 \$

## FCLI2041E

Şarj Cihazı

31 \$

## FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

4.0Ah Akü

Koli Adet 10

117 \$

## CATPOWER 4228

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 3/4" 20V Li-ion 6.0Ah



Koli Adet  
3  
Net Kilo  
KG 3  
Brüt Kilo  
KG 7.1

319 \$



20v 3/4

BRUSHLESS

2x  
6.0Ah1800NM  
4 KADEMELİ

TORKLU N-m



## CATPOWER 4228

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 6.0 Ah  
3 Kademe Dijital Tork Ayarı  
1. Kademe 0-900 / d-dk  
2. Kademe 0-1200 / d-dk  
3. Kademe 0-1400 / d-dk  
4. Kademe 0-1800 / d-dk  
Tork 900/1100/1500/1700/1800  
Uç Girişi 3/4"  
1800 Nm Tork  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 6.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

## CAT 4228-501

20V 6.0 Ah Akü



## CAT 4228-502

Şarj Cihazı



## CATPOWER 4428SET

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 3/4" 40V Li-ion 4.0Ah



Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 4.2  
Brüt Kilo  
KG 4.3

269 \$



40v 3/4

BRUSHLESS

2x  
4.0Ah

1350NM

TORKLU N-m



## CATPOWER 4428SET

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 4.0 Ah  
1. Kademe 0-900 d/dak  
2. Kademe 0-1200 d/dak  
3. Kademe 0-1500 d/dak  
4. Kademe 0-1800 d/dak  
1350 Nm Tork  
3/4" Lokma  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

## CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



## CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



## CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

B2B SATIN AL

B2B SATIN AL

B2B SATIN AL

## ING CIWLI20135ISET

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 3/4" 20V Li-ion 5.0Ah



Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 5  
Brüt Kilo  
KG 9.8



## ING CIWLI20135I

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 5.0 Ah  
Yüksüz Hız 900/1200/1800 rpm  
Maksimum Tork 1350 Nm  
3/4" Uc Girişi  
Led Işık  
Entegre LED çalışma lambası

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 5.0Ah Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
3 Adet Lokma(27,30,32mm)

## FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



37 \$

## FCLI2001E

Şarj Cihazı



21 \$

## FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



62 \$

## FCLI20411E

Şarj Cihazı



31 \$

## FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet

10



117 \$

## FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet

5



63 \$

## FBLI2075 - Li-ion 20V 7.5Ah Akü



115 \$

## FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet

8



139 \$

## CATPOWER 4429SET

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1" 40V Li-ion 4.0Ah



Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 6.3  
Brüt Kilo  
KG 10.4

2000  
NM TORK



## CATPOWER 4429

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 4.0 Ah  
1.Kademe 0-900 d/dak  
2.Kademe 0-1100 d/dak  
3.Kademe 0-1400 d/dak  
4.Kademe 0-1700 d/dak  
2000 Nm Tork  
1" Lokma  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

## CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

## CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53 \$

## CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

B2B SATIN AL

340 \$



40V

1"

BRUSHLESS

4  
KADEMELİ

TORKLU N.m

1x  
Hızlı Şarj2x  
4.0AH

## CATPOWER 4133SET

Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 4.0Ah

Koli Adet  
5Net Kilo  
KG 2.1Brüt Kilo  
KG 3.81x  
Hızlı Şarj26MM  
KESME2x  
4.0AH

Devir Ayarlı

## CATPOWER 4133

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0 Ah  
Yüksüz Hız 500-3000 / d-dk  
Kesme Hareketi 26 mm  
Ahşap 125 mm  
Çelik 10 mm  
Alüminyum 20 mm  
Elektronik Hız  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik  
Elektronik Tetik  
Kolay Bıçak Değişimi

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası  
1 Adet Bıçak

CAT 4197  
20V 2.0 Ah Akü

28 \$

CAT 4198  
20V 4.0 Ah Akü

48 \$

CAT 4199  
Şarj Cihazı

18 \$

B2B SATIN AL

167 \$



## CATPOWER 4470SET

Kömürsüz Akülü Dekupaj 40V Li-ion 4.0Ah

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 3.4Brüt Kilo  
KG 4.61x  
Hızlı Şarj25MM  
KESME2x  
4.0AH

Devir Ayarlı

## CATPOWER 4470

## Teknik Özellikler


Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 4.0 Ah  
Yüksüz Hız 800-3000 / d-dk  
Kesme Hareketi 25 mm  
Ahşap 125 mm  
Çelik 6 mm  
Alüminyum 10 mm  
Elektronik Hız  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4498  
40V 4.0 Ah Akü

53 \$

CAT 4499  
Şarj Cihazı

21 \$

B2B SATIN AL

210 \$



## ING CJSLI1008SET

Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 4.0Ah

Koli Adet  
5Net Kilo  
KG 3Brüt Kilo  
KG 4.2P20S  
BL MOTOR

4.0Ah x2



## ING CJSLI1008

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0 Ah  
Yüksüz Hız 3000 d/dak  
Kesme Kapasitesi 25  
Metal 12mm  
Ahşap 110mm

## Ürün Donanım


5 Adet Bıçak  
2 Adet 20V 4.0Ah Akü  
1 Adet Şarj Cihazı

FBLI2001  
20V 2.0 Ah Akü

37 \$

FCLI2001E  
Şarj Cihazı

21 \$

FBLI2002  
20V 4.0 Ah Akü

62 \$

B2B SATIN AL

201 \$



FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$

## CATPOWER 4131SET

Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 20V Li-ion 4.0 Ah



Koli Adet  
2

Net Kilo  
KG 2.6

Brüt Kilo  
KG 5.5

187 \$



B2B SATIN AL

20V BRUSHLESS

2x  
4.0AH1x  
Hızlı Şarj

## CATPOWER 4131

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0 Ah  
Yüksüz Hız 8500 d/dak  
Testere 165x20x1.6mm  
Kesme 90° 57mm  
Kesme 45° 41mm  
Elektronik Tetik  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası  
1 Adet Testere

CAT 4197  
20V 2.0 Ah Akü

28 \$

CAT 4198  
20V 4.0 Ah Akü

48 \$

CAT 4199  
Şarj Cihazı

18 \$

## CATPOWER 4460SET

Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 40V Li-ion 4.0Ah



Koli Adet  
2

Net Kilo  
KG 5.5

Brüt Kilo  
KG 5.9

234 \$



B2B SATIN AL

1x  
Hızlı Şarj

BRUSHLESS

40V

2x  
4.0AH

## CATPOWER 4460

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 4.0 Ah  
Yüksüz Hız 5800 d/dak  
Testere 185mm  
Kesme 90° 65mm  
Kesme 45° 50mm  
Elektronik Tetik  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik

## Ürün Donanım

2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası  
1 Adet Testere

CAT 4497  
40V 2.0 Ah Akü

33 \$

CAT 4498  
40V 4.0 Ah Akü

53 \$

CAT 4499  
Şarj Cihazı

21 \$

## CATPOWER 1400

Kömürsüz Akülü Gönye Kesme 210mm 20V Li-ion 4.0Ah



Koli Adet  
1

Net Kilo  
KG 6

Brüt Kilo  
KG 7.5

200 \$



B2B SATIN AL

BRUSHLESS

20V

40T Diş

2x  
4.0AH1x  
Hızlı Şarj210  
MM

## CATPOWER 1400

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0 Ah  
Yüksüz Hız 2200-3200-4200 d/dak  
Testere Ölçüsü 210x20x2.4x40T  
Testere Diş 40T  
Lazerli  
3 Hızlı Fonksiyon

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4297  
20V 2.0 Ah Akü

27 \$

CAT 4298  
20V 4.0 Ah Akü

44 \$

CAT 4299  
Şarj Cihazı

14 \$

**CATPOWER 5153**

Akülü Alçıpan Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.4  
Brüt Kilo  
KG 3

**20V 1/4**

1x Hızlı Şarj

**CATPOWER 5153****Teknik Özellikler**

Li-ion 20V 2.0 Ah Akü  
Yüksüz Hız 0-4000 d/dak  
Uç Girişi 1/4 - 6,35  
5 Nm Tork  
Sağ - Sol Dönüş  
Led Işık  
Hızlı Şarj  
Askılık Aparatı

**Ürün Donanım**

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 5153-500  
20V 2.0 Ah AküCAT 5153-501  
Şarj Cihazı

B2B SATIN AL

105 \$

**CATPOWER 1410**

Akülü Fayans Titreşim Makinası 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet  
6  
Net Kilo  
KG 2.8  
Brüt Kilo  
KG 3

2x 2.0Ah

1x Hızlı Şarj

**20V****120MM****CATPOWER 1410****Teknik Özellikler**

Li-ion 20V 2.0 Ah Akü  
Vantuz Çapı 120mm  
Titreşim Frekansı 16000 Hz/Dak  
Hız Ayarı  
2 Akülü Li-ion Akü  
Hızlı Şarj  
Uygulama Alanı 60-120 cm

**Ürün Donanım**

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 1410-500  
20V 2.0 Ah AküCAT 1410-501  
Şarj Cihazı

B2B SATIN AL

68 \$

**STY PR8COMPACTL20**

Akülü Formika Traşlama 18V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet  
2  
Net Kilo  
KG 1.5  
Brüt Kilo  
KG 2.5

**18V**

2x 2.0Ah

2.0Ah  
1x Hızlı Şarj**125MM****PR8COMPACTL20****Teknik Özellikler**

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah  
Yüksüz Hız 2600 d/dak  
Plaka Çapı 125mm  
Kısaç 6-8mm  
Yörünge 2mm

**Ürün Donanım**

2 Adet 18V 2.0 Ah Li-ion Akü  
Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

STY 12575  
18V 2.0 Ah AküSTY 12578  
Şarj Cihazı

B2B SATIN AL

392 €



*Türkiye'nin Her Yerinde*

# Akülü Solo Grubu

40 Volt ile Güçü Hisset

**CATPOWER**  
40 Volt Serisi



**INGCO**  
P20S Serisi



## CATPOWER 4401

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



40v

BRUSHLESS

DARBELİ FONKSİYONU

90Nm

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 2.7

Brüt Kilo

KG 2.9

73\$

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4401

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
1.Vites 0-450 d/dk  
2.Vites 0-2000d/dk  
13 mm Mandren  
Metal Mandren  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik  
Tork Kademe Ayarı

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
Kemer Askı Aparatı

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33\$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53\$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21\$

## CATPOWER 4411

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



40v

BRUSHLESS

DARBELİ FONKSİYONU

150Nm

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 3.3

Brüt Kilo

KG 3.5

92\$

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4411

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
1.Vites 0-450 d/dk  
2.Vites 0-2000 d/dk  
150 Nm Tork  
13 mm Mandren  
Metal Mandren  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
Kemer Askı Aparatı

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33\$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53\$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21\$

## CATPOWER 4421

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



40v

BRUSHLESS

TORKLU FONKSİYONU

N.m

220Nm

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 2.4

Brüt Kilo

KG 2.5

61\$

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4421

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
3 Kademe Tork Ayarı  
1. Kademe 0-600 / d-dk  
2. Kademe 0-1200 / d-dk  
3. Kademe 0-2400 / d-dk  
220 Nm Tork  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
Kemer Askı Aparatı

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33\$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53\$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21\$

## CATPOWER 4426

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 40V Li-ion 2.0/4.0 Ah

40v

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 2.6Brüt Kilo  
KG 2.7

68 \$



380NM

BRUSHLESS

1/2

TORKLU FONKSİYONU N·m



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4426

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
1.Kademe 0-900 d/dak  
2.Kademe 0-1400 d/dak  
3.Kademe 0-2400 d/dak  
380 Nm Tork  
1/2" Lokma  
3/8" HEX Uç Adaptörlü Kullanım  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53 \$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

## CATPOWER 4423

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40v

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 3.4Brüt Kilo  
KG 3.8

111 \$



800NM

BRUSHLESS

1/2

TORKLU FONKSİYONU N·m



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4423

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
1.Kademe 0-900 d/dak  
2.Kademe 0-1400 d/dak  
3.Kademe 0-1900 d/dak  
4.Kademe 0-2400 d/dak  
800 Nm Tork  
1/2" Lokma  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53 \$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

## CATPOWER 4428

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 3/4" 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40v

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 4.2Brüt Kilo  
KG 4.3

141 \$



1350NM

BRUSHLESS

3/4

TORKLU FONKSİYONU N·m



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4428

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
1.Kademe 0-900 d/dak  
2.Kademe 0-1200 d/dak  
3.Kademe 0-1500 d/dak  
4.Kademe 0-1800 d/dak  
1350 Nm Tork  
3/4" Lokma  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53 \$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

## CATPOWER 4429

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1" 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40v

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 6.3Brüt Kilo  
KG 6.4

209 \$



1

2000NM

TORKLU FONKSİYONU N·m



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4429

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
1.Kademe 0-900 d/dak  
2.Kademe 0-1100 d/dak  
3.Kademe 0-1400 d/dak  
4.Kademe 0-1700 d/dak  
2000 Nm Tork  
1/2" Lokma  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53 \$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

## CATPOWER 4425

Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 2.4Joule 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



40V

BRUSHLESS

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 4.3  
Brüt Kilo  
KG 4.6

114 \$



B2B SATIN AL



## CATPOWER 4425

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 0-980 d/dak  
2.4 Joule  
SDS Plus  
4 Fonksiyonlu  
Beton Delme 26mm  
Çelik Delme 13mm  
Tahta Delme 28mm  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Led Işıklı  
Ergonomik Tutuş

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
Derinlik Ayar Çubuğu  
Destek Kolu

CAT 4497  
40V 2.0 Ah Akü

33 \$

CAT 4498  
40V 4.0 Ah Akü

53 \$

CAT 4499  
Şarj Cihazı

21 \$



## CATPOWER 4430

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



40V

BRUSHLESS


M14 M16

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 3.1  
Brüt Kilo  
KG 3.3

68 \$



B2B SATIN AL

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4430

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 8500 d/dak  
Disk Çapı 115 mm  
Mil Çapı M14 / M16  
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm  
Elektronik Tetik  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik

## Ürün Donanım

115 mm Kesme Taşı  
Taşıma Çantası

CAT 4497  
40V 2.0 Ah Akü

33 \$

CAT 4498  
40V 4.0 Ah Akü

53 \$

CAT 4499  
Şarj Cihazı

21 \$



## CATPOWER 4431

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 125mm 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



40V

BRUSHLESS

M14

Devir Ayarlı


M16

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 3.1  
Brüt Kilo  
KG 3.3

72 \$



B2B SATIN AL

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4431

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak  
Disk Çapı 125 mm  
Mil Çapı M14 / M16  
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm  
Elektronik Tetik  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik  
Devir Ayarlı

## Ürün Donanım

125 mm Kesme Taşı  
Taşıma Çantası

CAT 4497  
40V 2.0 Ah Akü

33 \$

CAT 4498  
40V 4.0 Ah Akü

53 \$

CAT 4499  
Şarj Cihazı

21 \$



## CATPOWER 4432

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 150mm 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 3.3Brüt Kilo  
KG 3.5

85 \$



40v

M14

M16

Devir Ayarlı

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4432

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak  
Disk Çapı 150 mm  
Mil Çapı M14 / M16  
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm  
Elektronik Tetik  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik

## Ürün Donanım

150 mm Kesme Taşı  
Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$



CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53 \$



CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$



## CATPOWER 4470

Kömürsüz Akülü Dekupaj 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 3.4Brüt Kilo  
KG 3.6

87 \$



BRUSHLESS

25mm KESME

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4470

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 800-3000 / d-dk  
Kesme Hareketi 25 mm  
Ahşap 125 mm  
Çelik 6 mm  
Alüminyum 10 mm  
Elektronik Hız  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$



CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53 \$



CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$



## CATPOWER 4460

Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 5.5Brüt Kilo  
KG 5.9

111 \$



BRUSHLESS

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4460

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 5800 d/dak  
Testere 185mm  
Kesme 90° 65mm  
Kesme 45° 50mm  
Elektronik Tetik  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
1 Adet Testere

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$



CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



53 \$



CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$



## CATPOWER 4497

Li-ion 2.0Ah Akü

40v

Net Kilo  
KG 0.3

33 \$



## CATPOWER 4498

Li-ion 4.0Ah Akü

40v

Net Kilo  
KG 0.6

53 \$



## CATPOWER 4499

Hızlı Şarj - 2A/4A

40v

Net Kilo  
KG 0.4

21 \$



## CATPOWER 4104

Akülü Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0/4.0 Ah



20V

10MM  
MANDRENTORKLU  
FONKSİYONU N.mKoli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.6  
Brüt Kilo  
KG 1.8

36 \$



B2B SATIN AL

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4104

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
1.Vites 0-400 d/dk  
2.Vites 0-1500 d/dk  
10 mm Mandren  
Metal Mandren  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik  
Tork Kademe Ayarı

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
Kemer Askı Aparatı

CAT 4197

20V 2.0 Ah Akü



28 \$



CAT 4198

20V 4.0 Ah Akü



48 \$



CAT 4199

Şarj Cihazı



18 \$



## CATPOWER 4101

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V


BRUSHLESS

DARBELİ  
FONKSİYONUKoli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 2  
Brüt Kilo  
KG 2.4

65 \$



B2B SATIN AL

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4101

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
1.Vites 0-450 d/dk  
2.Vites 0-1200 d/dk  
55 Nm Tork  
13 mm Mandren  
Metal Mandren  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
Kemer Askı Aparatı

CAT 4197

20V 2.0 Ah Akü



28 \$



CAT 4198

20V 4.0 Ah Akü



48 \$



CAT 4199

Şarj Cihazı



18 \$



## CATPOWER 4102

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

BRUSHLESS

TORKLU  
FONKSİYONU N.mKoli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 2.3  
Brüt Kilo  
KG 2.4

61 \$



B2B SATIN AL

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4102

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
3 Kademe Dijital Tork Ayarı  
1. Kademe 0-1600 / d-dk  
2. Kademe 0-2000 / d-dk  
3. Kademe 0-2600 / d-dk  
280 Nm Tork  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
Kemer Askı Aparatı

CAT 4197

20V 2.0 Ah Akü



28 \$



CAT 4198

20V 4.0 Ah Akü



48 \$



CAT 4199

Şarj Cihazı



18 \$



## CATPOWER 4126

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



BRUSHLESS

20V

TORKLU FONKSİYONU N·m

1/2 1/4

1/4" Bits Uç Yuvası  
1/2" Somun Sıkma

350NM

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 4.3  
Brüt Kilo  
KG 4.6

64 \$



B2B SATIN AL

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4126

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
1.Kademe 0-1600 d/dak  
2.Kademe 0-2000 d/dak  
3.Kademe 0-2600 d/dak  
350 Nm Tork  
1/2" Lokma  
1/4" Bits Uç Adaptörlü Kullanım  
Metal Mandren  
Hızlı Şarj  
Sağ- Sol Dönüş  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4197

20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198

20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199

Şarj Cihazı



18 \$

## CATPOWER 4125

Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 2.2J 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

SDS PLUS

Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 2.1  
Brüt Kilo  
KG 3.8


102 \$



B2B SATIN AL



BRUSHLESS

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4125

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
0-1400 d/dak  
2.2 Joule  
SDS Plus  
4 Fonksiyonlu  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Led Işık  
Akü Kontrol Işığı  
Ergonomik Tutuş

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
Derinlik Ayar Çubuğu  
Destek Kolu

CAT 4197

20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198

20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199

Şarj Cihazı



18 \$

## CATPOWER 4132

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 125mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

BRUSHLESS

M14 M16

Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.7  
Brüt Kilo  
KG 3.6

72 \$



B2B SATIN AL



115MM

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4132

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
8500 d/dak  
Disk Çapı 100/115/125 mm  
Mil Çapı M14 / M16  
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm  
Elektronik Tetik  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik

## Ürün Donanım

115 mm Kesme Taşı  
Taşıma Çantası

CAT 4197

20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198

20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199

Şarj Cihazı



18 \$


## CATPOWER 4131

Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 20V Li-ion 2.0/4.0 Ah



20V

BRUSHLESS

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!Koli Adet  
2  
Net Kilo  
KG 2.6  
Brüt Kilo  
KG 5.5

122 \$



B2B SATIN AL



## CATPOWER 4131

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 8500 d/dak  
Testere 165x20x1.6mm  
Kesme 90° 57mm  
Kesme 45° 41mm  
Elektronik Tetik  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
1 Adet Testere

## CAT 4197

20V 2.0 Ah Akü

28 \$

## CAT 4198

20V 4.0 Ah Akü

48 \$

## CAT 4199

Şarj Cihazı

18 \$

## CATPOWER 4133

Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

BRUSHLESS

Devir Ayarlı

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 2.1  
Brüt Kilo  
KG 3.8

87 \$



B2B SATIN AL



## CATPOWER 4133

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 500-3000 / d-dk  
Kesme Hareketi 26 mm  
Ahşap 125 mm  
Çelik 10 mm  
Alüminyum 20 mm  
Elektronik Hız  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik  
Elektronik Tetik  
Kolay Bıçak Değişimi

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
1 Adet Bıçak

## CAT 4197

20V 2.0 Ah Akü

28 \$

## CAT 4198

20V 4.0 Ah Akü

48 \$

## CAT 4199

Şarj Cihazı

18 \$

## CATPOWER 4134

Kömürsüz Akülü Tilki Kuyruğu Testere 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

BRUSHLESS

Devir Ayarlı

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 2.8  
Brüt Kilo  
KG 4.7

100 \$



B2B SATIN AL



## CATPOWER 4134

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 0-3000 / d-dk  
Kesme Hareketi 25 mm  
Ahşap 150 mm  
Metal 10 mm  
Elektronik Hız  
Soft Start  
Akü Kontrol Işığı  
Emniyetli Tetik  
Elektronik Tetik  
Kolay Bıçak Değişimi

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
1 Adet Bıçak

## CAT 4197

20V 2.0 Ah Akü

28 \$

## CAT 4198

20V 4.0 Ah Akü

48 \$

## CAT 4199

Şarj Cihazı

18 \$

Kolay Bıçak Değişimi

## CATPOWER 4136

Kömürsüz Akülü Bağ Makası 35 mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah




BRUSHLESS

35MM

20v

EMNİYETLİ  
TETİKKoli Adet  
5Net Kilo  
KG 1.8Brüt Kilo  
KG 1.9

116 \$

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4136

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Ağız Açıklığı 35mm  
Akü Kontrol Işığı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4197  
20V 2.0 Ah Akü

28 \$

CAT 4198  
20V 4.0 Ah Akü

48 \$

CAT 4199  
Şarj Cihazı

18 \$



## CATPOWER 4138

Akülü Dal Kesme 10 cm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20v

10CM

Koli Adet  
5Net Kilo  
KG 2.1Brüt Kilo  
KG 2.2

72 \$

Zincir Hızı  
4 m/sKesme Çapı  
90 mmAkü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4138

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Kesme Çapı 90 mm  
Kolay Çalıştırma  
Zincir Hızı 4m/s  
3200 min-1  
Hızlı Şarj  
Elektronik Tetik  
Akü Kontrol Işığı

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası  
1 Adet Zincir  
1 Adet 10 cm PalaCAT 4197  
20V 2.0 Ah Akü

28 \$

CAT 4198  
20V 4.0 Ah Akü

48 \$

CAT 4199  
Şarj Cihazı

18 \$



## CATPOWER 4197

Li-ion 2.0Ah Akü

20v

Net Kilo  
KG 0.3

28 \$



## CATPOWER 4198

Li-ion 4.0Ah Akü

20v

Net Kilo  
KG 0.6

48 \$



## CATPOWER 4199

Hızlı Şarj - 2A/4A

20v

Net Kilo  
KG 0.4

18 \$



## CATPOWER 4212

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V


BRUSHLESS

DARBELİ  
FONKSİYONU

70NM

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 1.5Brüt Kilo  
KG 2.8

81 \$

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4212

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
1.Vites 0-500 d/dak  
2.Vites 0-1800 d/dak  
70 Nm Tork  
13 mm Mandren  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
İki Vites  
Metal Madren  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4297

20V 2.0 Ah Akü



27 \$



CAT 4298

20V 4.0 Ah Akü



44 \$



CAT 4299

Şarj Cihazı



14 \$



## CATPOWER 4222

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



BRUSHLESS

20V

TORKLU  
FONKSİYONU N·m

280NM

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 1.1Brüt Kilo  
KG 2.4

67 \$

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4222

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
1.Vites 0-1900 d/dak  
2.Vites 0-2500 d/dak  
280 Nm Tork  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
İki Vites  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4297

20V 2.0 Ah Akü



27 \$



CAT 4298

20V 4.0 Ah Akü



44 \$



CAT 4299

Şarj Cihazı



14 \$



## CATPOWER 4226

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 2.0Ah/4.0Ah



BRUSHLESS

20V

TORKLU  
FONKSİYONU N·m

350NM

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 1.2Brüt Kilo  
KG 2.5

67 \$

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## CATPOWER 4226

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
1.Vites 0-1800 d/dak  
2.Vites 0-2300 d/dak  
350 Nm Tork  
1/2" Somun Sıkma  
1/4" Bits Uç Yuvası  
Sağ-Sol  
Led Işıklı  
Akü Kontrol Işığı  
Kemer Askı Aparatı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4297

20V 2.0 Ah Akü



27 \$



CAT 4298

20V 4.0 Ah Akü



44 \$



CAT 4299

Şarj Cihazı



14 \$



## CATPOWER 4229

Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20v

BRUSHLESS

SDS PLUS

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet	5
Net Kilo	KG 1.6
Brüt Kilo	KG 1.9

141 \$



## CATPOWER 4229

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 0-1000 d/dak
Darbe Hızı 0-5500 BPM
2.7 Joule
SDS Plus
3 Fonksiyonlu
Hızlı Şarj
Sağ - Sol Dönüş
SDS Plus

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Destek Kolu

CAT 4297

20V 2.0 Ah Akü



27 \$



CAT 4298

20V 4.0 Ah Akü



44 \$



CAT 4299

Şarj Cihazı



14 \$



## CATPOWER 4232


Kömürsüz Akülü Taşlama 125mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20v

BRUSHLESS

M14

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 1.7
Brüt Kilo	KG 3

75 \$



125MM



## CATPOWER 4232

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
8500 d/dk
Disk Çapı 100/115/125mm
Mil Çapı M14
Maks. Disk Kalınlığı 6mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Emniyetli Tetik

## Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Destek Kolu
125 mm Kesme Taşı

CAT 4297

20V 2.0 Ah Akü



27 \$



CAT 4298

20V 4.0 Ah Akü



44 \$



CAT 4299

Şarj Cihazı



14 \$



## CATPOWER 4297

Li-ion 2.0Ah Akü

20v

Net Kilo  
KG 0.3

27 \$



## CATPOWER 4298

Li-ion 4.0Ah Akü

20v

Net Kilo  
KG 0.6

44 \$



## CATPOWER 4299

Hızlı Şarj - 2A/4A

20v


Net Kilo  
KG 0.4

14 \$



## ING CDLI206021

Kömürsüz Akülü Vidalama 60Nm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



20V

BL MOTOR  
P20S

60N.m



B2B SATIN AL

45 \$

Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.4  
Brüt Kilo  
KG 2.2

## ING CDLI206021

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 500/2000 rpm  
Maksimum Tork 60 Nm  
Mandren Kapasitesi 13mm  
Tork Ayarları 22+1  
Otomatik Mandren  
Mekanik 2 Vitesi

## Ürün Donanım

1 Adet Cr-V 65mm Bit

## FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



37 \$

## FCLI2001E

Şarj Cihazı



21 \$

## FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



62 \$

## FCLI20411E

Şarj Cihazı



31 \$

## FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



37 \$

Koli Adet  
5

71 \$

## ING CIWLI20501

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 500Nm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



20V

P20S  
BL MOTOR

500N.m



B2B SATIN AL

73 \$

Koli Adet  
6  
Net Kilo  
KG 2.8  
Brüt Kilo  
KG 3.5

## ING CIWLI20501

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz hız:  
0-1200/0-1800/0-2200rpm  
Etki hızı:  
0-2400/0-2800/0-3300bpm  
Sıkıştırma torku: 500Nm  
Somun Kıрма Torku: 650Nm  
Entegre LED çalışma lambası

## Ürün Donanım

1 Adet kemer klipsi  
3 Adet Lokma(21,22,24mm)

## FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



37 \$

## FCLI2001E

Şarj Cihazı



21 \$

## FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



62 \$

## FCLI20411E

Şarj Cihazı



31 \$

## FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



37 \$

Koli Adet  
10

117 \$

## ING CIWLI20851

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 850Nm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



20V

P20S  
BL MOTOR

850N.m



B2B SATIN AL

121 \$

Koli Adet  
6  
Net Kilo  
KG 4  
Brüt Kilo  
KG 5

## ING CIWLI20851

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz hız:  
0-1600/0-2100/0-2400rpm  
Etki hızı:  
0-1500/0-1800/0-2200bpm  
Sıkıştırma torku: 850Nm  
1/2" Uç Girişi  
Somun Kıрма Torku: 1000Nm  
Entegre LED çalışma lambası

## Ürün Donanım

1 Adet Cr-V 65mm Bit

## FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



37 \$

## FCLI2001E

Şarj Cihazı



21 \$

## FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



62 \$

## FCLI20411E

Şarj Cihazı



31 \$

## FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



37 \$

Koli Adet  
10

117 \$

## ING CIWLI201351

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1350Nm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



20V

P20S  
BL MOTOR

3/4"

1350N.m



B2B SATIN AL

238 \$

Koli Adet  
6  
Net Kilo  
KG 5.5  
Brüt Kilo  
KG 6.5

## ING CIWLI201351

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 900/1200/1800 rpm  
Maksimum Tork 1350 Nm  
3/4" Uç Girişi  
Led Işık

## Ürün Donanım

3 Adet Lokma(27,30,32mm)

## FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



37 \$

## FCLI2001E

Şarj Cihazı



21 \$

## FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



62 \$

## FCLI20411E

Şarj Cihazı



31 \$

## FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



37 \$

Koli Adet  
10

117 \$

## ING CRHLI20208

Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



P20S BL MOTOR 22mm



Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 4.5  
Brüt Kilo  
KG 5.5

B2B SATIN AL

81 \$



20v


## ING CRHLI20208

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 1100 d/dak  
Etki Oranı 5400 v/dak  
Darbe Enerjisi 2.0J  
Beton 22mm  
Çelik 13mm  
Ahşap 28mm  
Led Işık  
SDS Plus Mandren

## Ürün Donanım

3 Adet Matkap Ucu  
(6mm,8mm,10mm)  
1 Adet Keski

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!FBLI2001  
20V 2.0 Ah AküFCLI2001E  
Şarj Cihazı

37 \$

21 \$

FBLI2002  
20V 4.0 Ah AküFCLI20411E  
Şarj Cihazı

62 \$

31 \$



FBCPKI424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$



FBCPKI222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet  
5

71 \$

## ING CRHLI20288

Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



P20S BL MOTOR 28mm



Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 5.7  
Brüt Kilo  
KG 6.5

B2B SATIN AL

125 \$



20v


## ING CRHLI20288

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 930 d/dak  
Etki Oranı 4400 v/dak  
Darbe Enerjisi 4.5J  
Beton 28mm  
Çelik 13mm  
Ahşap 40mm  
Led Işık  
SDS Plus Mandren

## Ürün Donanım

3 Adet Matkap Ucu  
(8mm,10mm,12mm)  
1 Adet Keski

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!FBLI2001  
20V 2.0 Ah AküFCLI2001E  
Şarj Cihazı

37 \$

21 \$

FBLI2002  
20V 4.0 Ah AküFCLI20411E  
Şarj Cihazı

62 \$

31 \$



FBCPKI424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$



FBCPKI222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet  
5

71 \$

## ING CCVLI202301

Akülü Betoncu Vibratörü 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



P20S



Koli Adet  
6  
Net Kilo  
KG 2  
Brüt Kilo  
KG 5

B2B SATIN AL

86 \$



20v

## ING CCVLI202301

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 2300 d/dak  
Bouton Özelliği 35x1200mm

## Ürün Donanım

1 Adet Vibratör Hortumu

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!FBLI2001  
20V 2.0 Ah AküFCLI2001E  
Şarj Cihazı

37 \$

21 \$

FBLI2002  
20V 4.0 Ah AküFCLI20411E  
Şarj Cihazı

62 \$

31 \$



FBCPKI424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$



FBCPKI222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet  
5

71 \$

## ING CAGLI21154

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet  
6

Net Kilo  
KG 3.1

Brüt Kilo  
KG 3.2


51 \$



B2B SATIN AL

115mm

20V



## ING CAGLI21154


## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız  
3000/6000/9000 d/dak  
Disk Çapı 115mm  
Mil Dişi M14

## Ürün Donanım

Destek Kolu

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah

Koli Adet  
8

139 \$

FBLI2001  
20V 2.0 Ah AküFCLI2001E  
Şarj Cihazı

37 \$

21 \$

FBLI2002  
20V 4.0 Ah AküFCLI20411E  
Şarj Cihazı

62 \$

31 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet  
5

71 \$

## ING CAGLI21156

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet  
4

Net Kilo  
KG 3

Brüt Kilo  
KG 3.1


69 \$



B2B SATIN AL

115mm

20V



## ING CAGLI21156


## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 3000/8000 d/dak  
Disk Çapı 115mm  
Mil Dişi M14

## Ürün Donanım

Destek Kolu

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah

Koli Adet  
8

139 \$

FBLI2001  
20V 2.0 Ah AküFCLI2001E  
Şarj Cihazı

37 \$

21 \$

FBLI2002  
20V 4.0 Ah AküFCLI20411E  
Şarj Cihazı

62 \$

31 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet  
5

71 \$

## ING CAGLI76011

Kömürsüz Akülü Mini Kesici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet  
10

Net Kilo  
KG 1.5

Brüt Kilo  
KG 1.6


40 \$



B2B SATIN AL

76mm

20V



## ING CAGLI76011


## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 19500 d/dak  
Disk Çapı 76mm (3")  
Mil Dişi M14  
Disk Konumu Sol

## Ürün Donanım

4x Metal Kesme Disk  
2x Metal Taşlama Disk  
1x Elmas Disk

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah

Koli Adet  
8

139 \$

FBLI2001  
20V 2.0 Ah AküFCLI2001E  
Şarj Cihazı

37 \$

21 \$

FBLI2002  
20V 4.0 Ah AküFCLI20411E  
Şarj Cihazı

62 \$

31 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet  
5

71 \$

## ING CSLI1851

Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 185mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

20V



## ING CSLI1851

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 4800 d/dak  
Bıçak Çapı 185mm (7-1/4")  
Kesme Kapasitesi  
45° 45mm  
90° 65mm  
Ayarlanabilir Kesme Derinliği  
Ayarlanabilir Açılı Kesim

## Ürün Donanım

185 mm Testere Bıçağı

FBLI2001  
20V 2.0 Ah AküFCLI2001E  
Şarj CihazıFBLI2002  
20V 4.0 Ah AküFCLI20411E  
Şarj Cihazı

FBCPKI222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet  
5

100 \$



Koli Adet

5

Net Kilo

KG 5

Brüt Kilo

KG 5.4

## ING CJSLI8501

Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

20V



## ING CJSLI8501

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 2400 d/dak  
Kesme Kapasitesi  
Metal 8mm  
Ahşap 80mm

## Ürün Donanım

5 Adet Bıçak

FBLI2001  
20V 2.0 Ah AküFCLI2001E  
Şarj CihazıFBLI2002  
20V 4.0 Ah AküFCLI20411E  
Şarj Cihazı

FBCPKI424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

78 \$



Koli Adet

6

Net Kilo

KG 3.2

Brüt Kilo

KG 3.4

## ING CJSLI1008

Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

20V



## ING CJSLI1008

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 3000 d/dak  
Kesme Kapasitesi  
Metal 12mm  
Ahşap 110mm

## Ürün Donanım

5 Adet Bıçak

FBLI2001  
20V 2.0 Ah AküFCLI2001E  
Şarj CihazıFBLI2002  
20V 4.0 Ah AküFCLI20411E  
Şarj Cihazı

FBCPKI424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

88 \$



Koli Adet

6

Net Kilo

KG 3.4

Brüt Kilo

KG 3.6

## ING CRSLI2108

Kömürsüz Akülü Tilki Kuyruğu Testeresi 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

20V



## ING CRSLI2108

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 2800 d/dak  
Metal 12mm  
Ahşap 210mm

## Ürün Donanım

2 Adet Bıçak

FBLI2001  
20V 2.0 Ah AküFCLI2001E  
Şarj CihazıFBLI2002  
20V 4.0 Ah AküFCLI20411E  
Şarj Cihazı

FBCPKI424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

70 \$



Koli Adet

6

Net Kilo

KG 2.8

Brüt Kilo

KG 3.5

## ING CROSLI2001


Kömürsüz Akülü Eksantrik Zımpara 125mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

**P20S** **BL**MOTOR  
**20v**Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 1.1  
Brüt Kilo  
KG 1.3

66 \$



B2B SATIN AL

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## ING CROSLI2001

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 0-650 d/dak  
Zımpara Çapı 125mm

## Ürün Donanım

Toz Torbası



## ING APLI2015


Kömürsüz Akülü Polisaj 150mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

**P20S** **BL**MOTORKoli Adet  
6  
Net Kilo  
KG 2  
Brüt Kilo  
KG 2.3

107 \$



B2B SATIN AL

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!


## ING APLI2015

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 2000-4500 d/dak  
Polisaj Çapı 150mm

## Ürün Donanım

Destek Kolu



## ING HGLI2002

Akülü Sıcak Hava Tabancası 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

**P20S**  
**20v**Koli Adet  
10  
Net Kilo  
KG 1.6  
Brüt Kilo  
KG 2

57 \$



B2B SATIN AL


Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## ING HGLI2002

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Sıcaklık 300/550°C  
Hava Akışı 100/200 L/dak  
2 Kademeli

## Ürün Donanım

1x Redülsiyon Nozulu  
1x Reflektör Başlığı  
1x Düz Nozul

## ING MXLI2001

Kömürsüz Akülü Boya Karıştırıcısı 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



P20S BL MOTOR



Koli Adet  
4

Net Kilo  
KG 3.2

Brüt Kilo  
KG 3.8

125 \$



B2B SATIN AL

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## ING MXLI2001


## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 0-650 d/dak  
Mikser Uç Bağlantısı M14  
Led Işık  
SDS Plus Mandren  
Devir Ayarlı

## Ürün Donanım

Karıştırıcı Uç

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah

Koli Adet  
8

139 \$

FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E

Şarj Cihazı



37 \$

21 \$

FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E

Şarj Cihazı



62 \$

31 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet  
5

71 \$

## ING CSGLI2003

Kömürsüz Akülü Boya Tabancası 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



P20S BL MOTOR



Koli Adet  
4


Net Kilo  
KG 1.8

Brüt Kilo  
KG 2.5

44 \$



B2B SATIN AL

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## ING CSGLI2003


## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Püskürtme Basıncı 0.1-0.2 Bar  
Maks. Akış Hızı 800 ml/dk  
Tank Kapasitesi  
800ml/3000bpm  
Su Bazlı Boya Kullanımı

## Ürün Donanım

1x Viskozite Ölçüm Kabı  
1x Uç Temizleme İğnesi

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah

Koli Adet  
8

139 \$

FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E

Şarj Cihazı



37 \$

21 \$

FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E

Şarj Cihazı



62 \$

31 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet  
5

71 \$

## ING CMLI2022

Akülü Çok Fonksiyonlu Multi Set 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V P20S



Koli Adet  
6

Net Kilo  
KG 1.2

Brüt Kilo  
KG 1.7

36 \$



B2B SATIN AL

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

## ING CMLI2022


## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 5000-20000 d/dak  
Salınım Açısı 3,2°  
6 Hız Ayarı

## Ürün Donanım

1 Adet esnek kazıyıcı  
1 Adet kesme testere bıçağı  
1 Adet segman testere bıçağı  
1 Adet Altıgen anahtar  
1 Adet zımpara tabanı  
3 Adet Zımpara Kağıdı

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah

Koli Adet  
8

139 \$

FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E

Şarj Cihazı



37 \$

21 \$

FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E

Şarj Cihazı



62 \$

31 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet  
5

71 \$

## ING CABLI20428

Kömürsüz Akülü Üfleyci Körük 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

**P20S** **BL MOTOR**  
**20V** **8.5m³/min**



Devir Ayarlı

8.5m³/min

Koli Adet

2

Net Kilo

KG 4

Brüt Kilo

KG 5

88 \$




B2B SATIN AL

## ING CABLI20428

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz hız :15000 d/dk  
Debi: 8.5m³/dk  
Maks. Hava Hızı: 38m/s  
Devir Ayarlı

## FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet

8

139 \$

## FBLI2075 - Li-ion 20V 7.5Ah Akü



115 \$

## FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



37 \$

## FCLI2001E

Şarj Cihazı



21 \$

## FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



62 \$

## FCLI20411E

Şarj Cihazı



31 \$

## FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet

10

117 \$

## FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet

5

71 \$

## ING CGSLI20128

Kömürsüz Akülü Ağaç Kesme 30cm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

**P20S** **BL MOTOR** **12"**



7.9m/s

Koli Adet

2

Net Kilo

KG 5

Brüt Kilo

KG 5.7

199 \$



B2B SATIN AL

## ING CGSLI20128


## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Bar Uzunluğu 12" 30cm  
Zincir Hızı 7.9m/s  
Hızlı Zincir Freni İşlevi  
Otomati Yağlama

## Ürün Donanım

1x 12" Testere Zinciri  
1x 12" Zincirli Testere

## FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet

8

139 \$

## FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



37 \$

## FCLI2001E

Şarj Cihazı



21 \$

## FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



62 \$

## FCLI20411E

Şarj Cihazı



31 \$

## FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet

10

117 \$

## FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet

5

71 \$

## ING CHTLI20018

Akülü Çit Kesme 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

**P20S** **18mm** **Laser Cut Blade**



460mm

78 \$



B2B SATIN AL

Koli Adet

2

Net Kilo

KG 3.5

Brüt Kilo


KG 4.2

## ING CHTLI20018

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Maks. Hız 1400 d/dak  
Bıçak Uzunluğu 450mm 18"  
Mask. Kesme Çapı 18mm

## FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet

8

139 \$

## FBLI2075 - Li-ion 20V 7.5Ah Akü



115 \$

## FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



37 \$

## FCLI2001E

Şarj Cihazı



21 \$

## FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



62 \$

## FCLI20411E

Şarj Cihazı



31 \$

## FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet

10

117 \$

## FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah




Koli Adet

5

71 \$

## ING CGTLI20018

Akülü Tırpan 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

20V

EMNİYETLİ  
TETİK

P20S

300mm

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 2.5Brüt Kilo  
KG 2.8

59 \$



B2B SATIN AL




## ING CGTLI20018

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 8200 d/dak  
Kesme Çapı 300mm  
Misina Çapı 1.6mm Burgulu  
Misina Uzunluğu 5m

## Ürün Donanım

Destek Kolu



## FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



## FCLI2001E

Şarj Cihazı



37 \$

21 \$

## FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



62 \$

## FCLI20411E

Şarj Cihazı



31 \$

## FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet  
5

71 \$

## FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$

## FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah

Koli Adet  
8

139 \$



## ING CSTLI20018

Kömürsüz Akülü Tırpan 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır  
Fiyata Dahil Değildir !!!

P20S

BL MOTOR

Koli Adet  
1Net Kilo  
KG 2.2Brüt Kilo  
KG 2.5

215 \$



B2B SATIN AL




## ING CSTLI20018

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah  
Yüksüz Hız 5500-7500 d/dak  
Kesme Çapı 255mm  
Budama Çapı 330mm  
Misina Çapı 2.0mm  
Misina Uzunluğu 5m

## Ürün Donanım

1x Budama Kafası  
1x 3T Bıçak

## FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



## FCLI2001E

Şarj Cihazı



37 \$

21 \$

## FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



62 \$

## FCLI20411E

Şarj Cihazı



31 \$

## FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet  
5

71 \$

## FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet  
10

117 \$

## FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah

Koli Adet  
8

139 \$



**FBCPK1222E**  
Akü ve Şarj Cihazı SetKoli Adet  
102x 2.0 Ah Akü  
1x Şarj Cihazı

71 \$

**FBCPK1424E**  
Akü ve Şarj Cihazı SetKoli Adet  
102x 4.0 Ah Akü  
1x Şarj Cihazı

117 \$

**FBCPK2425E**  
Akü ve Şarj Cihazı SetKoli Adet  
82x 5.0 Ah Akü  
1x Şarj Cihazı

139 \$

**FBLI2001**  
Li-ion 20V 2.0Ah AküKoli Adet  
20Li-ion 20V 2.0Ah  
Ledli Akü Kapasite Göstergesi  
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumludur.

37 \$

**FBLI2002**  
Li-ion 20V 4.0Ah AküKoli Adet  
12Li-ion 20V 4.0Ah  
Ledli Akü Kapasite Göstergesi  
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumludur.

62 \$

**FBLI2003**  
Li-ion 20V 5.0Ah AküKoli Adet  
12Li-ion 20V 5.0Ah  
Ledli Akü Kapasite Göstergesi  
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumludur.

81 \$

**FBLI2075**  
Li-ion 20V 7.5Ah AküKoli Adet  
12Li-ion 20V 7.5Ah  
Ledli Akü Kapasite Göstergesi  
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumludur.

115 \$

**FBLI12153E**  
Li-ion 12V 1.5Ah AküKoli Adet  
20Li-ion 12V 1.5Ah  
Ledli Akü Kapasite Göstergesi  
Tüm S12 Tip Aletlerle Uyumludur.

17 \$

**FCLI2001E**  
Hızlı Akıllı Şarj Cihazı 20VKoli Adet  
12Giriş Güç: 240V-50/60Hz  
Çıkış Güç: 20V Şarj Akım: 2A  
Şarj 20V 2.0Ah Akü 1 Saattik  
Şarj 20V 4.0Ah Akü 2 Saattik

21 \$

**FCLI2034E**  
Hızlı Akıllı Şarj Cihazı 20VKoli Adet  
20Giriş Güç: 240V-50/60Hz  
Çıkış Güç: 20V Şarj Akım: 4A  
Şarj 20V 2.0Ah Akü 1 Saattik  
Şarj 20V 4.0Ah Akü 2 Saattik

46 \$

**FCLI20411E**  
Hızlı Akıllı Şarj Cihazı 20VKoli Adet  
20Giriş Güç: 240V-50/60Hz  
Çıkış Güç: 20V Şarj Akım: 4A  
Şarj 20V 2.0Ah Akü 1 Saattik  
Şarj 20V 4.0Ah Akü 2 Saattik

31 \$



## CATPOWER 1330

Akülü Dal Kesme 15 cm 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet  
8  
Net Kilo  
KG 2.7  
Brüt Kilo  
KG 3.2

56 \$



B2B SATIN AL

20V

Testere Diş Sayısı  
14 Diş2x  
2.0AH

15CM

1x  
Hızlı Şarj

## CATPOWER 1330

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0Ah  
Pala Boyu 15 cm  
Kesme Çapı 100 - 150 mm  
Testere Diş Sayısı 14 Diş  
Kolay Çalıştırma  
Emniyet Şalteri  
Zincir Ayarı

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası  
Zincir Gerdirme Anahtarı  
Tornavida  
Yağ  
2 Adet 15cm Zincir

## CATPOWER 307

Teleskopik Uzatma Kol 200cm

Akü ve Makina  
Fiyata Dahil Değildir

47 \$

B2B SATIN AL

## CATPOWER 1340

Kömürsüz Akülü Bağ Kesme 35 mm 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet  
8  
Net Kilo  
KG 2.7  
Brüt Kilo  
KG 3.1

120 \$



B2B SATIN AL

BRUSHLESS

20V

2x  
2.0AH

35MM

1x

1x  
Hızlı Şarj

## CATPOWER 1340

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0Ah  
Kömürsüz Motor  
Ağız Geniřliđi 35mm  
Batarya Güc Iřiđi  
Emniyet Tetik  
Paslanmaz Bıçak  
Ergonomik Tutuř

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
2 Adet Bıçak  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

## CATPOWER 307

Teleskopik Uzatma Kol 200cm

Akü ve Makina  
Fiyata Dahil Değildir

47 \$

B2B SATIN AL

## CATPOWER 1520

Kömürsüz Akülü 2'Li Set (Teleskopik Uzatma Kollu)

YENİ ÜRÜN



Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 4  
Brüt Kilo  
KG 5

133 \$



B2B SATIN AL

20V

BRUSHLESS

1x  
Hızlı Şarj2x  
2.0AH

32MM

15CM PALA

180°

130 CM - 200 CM

## CATPOWER 1520

## Teknik Özellikler

**Kömürsüz Akülü Dal Kesme (CATPOWER 1531)**  
Kömürsüz Motor  
20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
15cm Pala  
Kolay Çalıştırma  
Zincir Hızı 6m/s  
Yüksüz Hız 4200 d/dak

**Kömürsüz Akülü Bağ Makası (CATPOWER 1541)**

Kömürsüz Motor  
20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
32cm Kesme Ağızı  
Paslanmaz Bıçak

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1x Şarj Cihazı  
1 Adet Teleskopik Uzatma Kol  
Renkli Kutu

## CATPOWER 1530

Kömürsüz Akülü Dal Kesme 20 cm 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Yüksüz  
Zincir Hızı 8 m/s

20V

BRUSHLESS

1x  
Hızlı Şarj2x  
4.0Ah

2x

## CATPOWER 1530

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0 Ah  
20cm Pala  
Kolay Çalıştırma  
Zincir Hızı 8 m/s  
4200 min-1

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Hızlı Şarj Cihazı  
1 Adet 20 cm Pala  
1 Adet 25 cm Pala(Ekstra)  
1 Adet Zincir  
1 Adet Zincir (Ekstra)  
Taşıma Çantası

CAT 1530-501  
20V 4.0 Ah AküCAT 1530-502  
Şarj CihazıKoli Adet  
8Net Kilo  
KG 3Brüt Kilo  
KG 3.7

96 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 1312

Kömürsüz Akülü Bağ Kesme 32 mm 16.8V Li-ion 2.0Ah

YENİ ÜRÜN



BRUSHLESS

16.8V

32MM

1x  
Hızlı Şarj3x  
2.0Ah

## CATPOWER 1312

## Teknik Özellikler

Li-ion 16.8V 2.0Ah  
Kömürsüz Motor  
Ağız Genişliği 32 mm  
Batarya Güç Işığı  
Emniyet Tetik  
Teflon Paslanmaz Bıçak  
Ergonomik Tutuş

## Ürün Donanım

3 Adet 16.8V 2.0 Ah Li-ion Akü  
Hızlı Şarj Cihazı  
1 Adet Paslanmaz Bıçak  
1 Adet Teflon Paslanmaz Bıçak  
1 Adet Taşıma Kılıfı

CAT 1312-500  
16.8V 2.0 Ah AküCAT 1312-501  
Şarj CihazıKoli Adet  
10Net Kilo  
KG 1.1Brüt Kilo  
KG 1.7

171 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 1314

Kömürsüz Akülü Bağ Kesme 35 mm 16.8V Li-ion 4.5Ah

YENİ ÜRÜN



BRUSHLESS

16.8V

35MM

1x  
Hızlı Şarj2x  
4.5Ah

## CATPOWER 1314

## Teknik Özellikler

Li-ion 16.8V 4.5Ah  
Kömürsüz Motor  
Ağız Genişliği 35 mm  
Batarya Güç Işığı  
Emniyet Tetik  
Teflon Paslanmaz Bıçak  
Ergonomik Tutuş

## Ürün Donanım

2 Adet 16.8V 4.5 Ah Li-ion Akü  
Hızlı Şarj Cihazı  
1 Adet Paslanmaz Bıçak  
1 Adet Teflon Paslanmaz Bıçak  
1 Adet Taşıma Kılıfı

CAT 1314-500  
16.8V 4.5 Ah AküCAT 1314-501  
Şarj CihazıKoli Adet  
10Net Kilo  
KG 1.1Brüt Kilo  
KG 1.7

200 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 1335

Kömürsüz Akülü Ağaç Kesme 30cm 20V Li-ion 4.0Ah



Koli Adet  
2  
Net Kilo  
KG 3.6  
Brüt Kilo  
KG 4

B2B SATIN AL

99 \$



20V

BRUSHLESS

30CM PALA

1x  
4.0Ah1x  
Hızlı ŞarjYüksüz Zincir Hızı  
9 m/s

## CATPOWER 1535

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 4.0Ah  
Yüksüz Zincir Hızı 9 m/s  
30 cm Pala  
Ergonomik Tasarım  
Hızlı Şarj  
Emniyet Freni  
Emniyet Şalteri

## Ürün Donanım

1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Hızlı Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası  
1 Adet Zincir  
1 Adet 30 cm Pala

CAT 1335-500  
20V 2.0 Ah AküCAT 1335-501  
Şarj Cihazı

## CATPOWER 2045

Kömürsüz Akülü Yan Tırpan 20V Li-ion 4.0Ah+4.0Ah

YENİ ÜRÜN



Koli Adet  
2  
Net Kilo  
KG 2.6  
Brüt Kilo  
KG 6.6

B2B SATIN AL

165 \$



## CATPOWER 2045

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 4.0Ah+4.0Ah  
Kömürsüz Motor  
2 Hız Ayarlı  
20V 4.0Ah 2 Akülü Giriş  
Yüksüz Hız 0-5500 d/dak  
Kesme Çapı 390mm

## Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Misine Kafası  
Omuz Askısı  
Kesici Bıçak  
Koruyucu Kafa  
Renkli Kutu

4.0Ah + 4.0Ah



20V + 20V



Çift Akü

20v+20v 2 Akülü Giriş

## CATPOWER 2035

Kömürsüz Akülü Çay Toplama Makinası 24V 20Ah



Koli Adet  
1  
Net Kilo  
KG 1.3  
Brüt Kilo  
KG 3

B2B SATIN AL

400 \$



24V

BRUSHLESS

TAŞIMA ÇANTASI

20AH  
Akü

350MM

## CATPOWER 2035

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
Akü 24V 20Ah  
Güç 300 Watt  
Kesici Uzunluğu 350mm  
Yüksüz Hız 11000 d/dak  
Kesintisiz Uzun Süre Kullanım

## Ürün Donanım

1x Su Gecirmez Sırt Taşıma Çantası  
1x 24V 20Ah Akü  
1x Şarj Cihazı

Kesintisiz  
Uzun Süre Kullanım

## CATPOWER 2032

Benzinli Tırpan Yandan 52cc 1.75Kw



Koli Adet  
1  
Net Kilo  
KG 9.5  
Brüt Kilo  
KG 10

B2B SATIN AL

108 \$



## CATPOWER 2032

## Teknik Özellikler

1.75 Kw  
Yakıt Tankı 1200ml  
Katı Karışım Oranı 25/1  
Maks. Devir 11500 d/dak  
52cc 2 Zamanlı  
Hava Soğutmalı Motor  
Bıçak Kapasitesi 225mm  
Misina Kapasitesi 440mm  
2.3 Hp Motor Gücü  
Emniyetli Şalter Kolay Çalıştırma

## Ürün Donanım

Elmas Bıçak  
Metal Misina Kafası  
Plastik Misina Kafası  
Misina Muhafazası  
Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu

## CATPOWER 2033

Benzinli Tırpan Sırttan 52cc 1.75Kw

YENİ ÜRÜN



Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 9.5  
Brüt Kilo  
KG 10

B2B SATIN AL

159 \$



## CATPOWER 2033

## Teknik Özellikler

1.75 Kw  
Yakıt Tankı 1200ml  
Katı Karışım Oranı 25/1  
Maks. Devir 11500 d/dak  
52cc 2 Zamanlı  
Hava Soğutmalı Motor  
Bıçak Kapasitesi 225mm  
Misina Kapasitesi 440mm  
2.3 Hp Motor Gücü  
Emniyetli Şalter Kolay Çalıştırma

## Ürün Donanım

Üçgen Bıçak  
Misina Kafası  
Misina Muhafazası  
Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu  
Çantalı Sırtlık

## CATPOWER 2013

Benzinli Ağaç Kesme 52cm



Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 3  
Brüt Kilo  
KG 3.5

B2B SATIN AL

100 \$



## CATPOWER 2013

## Teknik Özellikler

2.9 Kw  
Pala Boyu 52 cm  
Yakıt Tankı 520ml  
Yağ Tankı 260ml  
Yüksüz Hız 11500 d/dak  
Hava Soğutmalı Motor  
52cc - 2 Zamanlı  
Otomatik Yağlama  
Kolay Çalıştırma  
Emniyet Şalteri

## Ürün Donanım

Zincir(38 Diş)  
Pala  
Buji Anahtar  
Yağ - Benzin Karıştırma

## CATPOWER 1095

Akülü Üfleme 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN



Koli Adet  
10  
Net Kilo  
KG 2  
Brüt Kilo  
KG 3

41 \$



B2B SATIN AL

20V

1x  
4.0Ah

1x Hızlı Şarj

Kapasite  
1.6 - 6.2 m/dak

## CATPOWER 1095

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 4.0 Ah  
Yüksüz Hız 20000 d/dak  
Kapasite 1.6 - 6.2 m/dak  
Led Işıklı  
Ergonomik Tasarım

## Ürün Donanım

1 Adet 20V 4.0 Ah Akü  
1 Adet Hızlı Şarj Cihazı  
1 Adet Oval Nozul  
2 Adet Uzatma Nozul  
Renkli Kutu

## CATPOWER 720

Kömürsüz Akülü Araç Yıkama 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN



Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 3.4  
Brüt Kilo  
KG 3.9

79 \$



B2B SATIN AL

20V

BRUSHLESS 58BAR

1x  
4.0Ah

## CATPOWER 720

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 4.0Ah  
Kömürsüz Motor  
Maks. Basınç 58Bar  
Akış Hızı 5.5 L/dak  
Nominal Çıkış Basıncı 102-218 PSI  
Hortum Uzunluğu 5 m  
Otomatik Durdurma Sistemi

## Ürün Donanım

1 Adet 20V 4.0 Ah Akü  
1 Adet Hızlı Şarj Cihazı  
Ürün Donanım Seti (5 mt Kablo, Konnektör, Püskürtme Ucu)  
Köpük Bidonu, Filtre)  
Taşıma Çantası

## ING CPWL120082

Akülü Araç Yıkama 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet  
6  
Net Kilo  
KG 4.2  
Brüt Kilo  
KG 5.5

149 \$



B2B SATIN AL



P20S

2.0Ah  
x124.8Bar  
2.2L/min

## ING CPWL120082

## Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0Ah  
Maks. Basınç 24.8 Bar  
Akış Hızı 2.2 L/dak  
Otomatik Durdurma Sistemi

## Ürün Donanım

1 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1x Şarj Cihazı  
1x 6-Desenli Püskürtme Tabancası  
1x 6m Hızlı Bağlantılı Su Giriş Hortumu  
1x Kendinden Emişli Konnektör  
1x 400ml Köpük Üreticisi  
1x Adet Taşınabilir Çanta

FBLI2001  
20V 2.0 Ah AküFCLI2001E  
Şarj Cihazı



## CATPOWER 5351

Darbesiz Matkap 10mm 400 Watt

Koli Adet

12

Net Kilo

KG 2.8

Brüt Kilo

KG 4.7



400W

DARBESİZ

B2B SATIN AL

28 \$



## CATPOWER 5351

## Teknik Özellikler

400 Watt  
0-3800 d/dak  
10mm Mandren  
Otomatik Mandren  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş

## Ürün Donanım

Renkli Kutusu

## CATPOWER 5712

Darbesiz Matkap 10mm 710 Watt

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.9

Brüt Kilo

KG 2.1



710W

DARBESİZ

B2B SATIN AL

44 \$



## CATPOWER 5712

## Teknik Özellikler

710 Watt  
0-2800 d/dak  
10mm Mandren  
Otomatik Mandren  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş  
Hız Ayar Düğmesi

## Ürün Donanım

Renkli Kutusu  
Destek Kolu

## STY TM10CA

Darbesiz Matkap 6mm 450 Watt

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.3

Brüt Kilo

KG 0



450W

DARBESİZ

B2B SATIN AL

52 €



## STY TM10CA

## Teknik Özellikler

450 Watt  
Yüksüz Hız 0-3000 d/dak  
6.5mm Mandren  
Mandren Bağlantı 3/8x24 UNF  
Ahşap Delme 18mm  
Çelik Delme 6.5  
Otomatik Mandren  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş  
Hız Ayar Düğmesi

## Ürün Donanım

Renkli Kutusu

## CATPOWER 5323

Darbesiz Torklu Matkap 10mm 300 Watt

Koli Adet

12

Net Kilo

KG 2.8

Brüt Kilo

KG 4.7



300W

DARBESİZ

42 \$



B2B SATIN AL



Değiştirilebilir Uc Sistemi

## CATPOWER 5323

## Teknik Özellikler

300 Watt  
1 Vites 0-400 d/dak  
2 Vites 0-1600 d/dak  
10mm Mandren  
Otomatik Mandren  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş  
Hız Ayar Düğmesi  
Kolay Çıkan Mandren

## Ürün Donanım

Renkli Kutusu

## CATPOWER 5606

Darbeli Matkap 13mm 500 Watt

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.5

Brüt Kilo

KG 1.7



500W

DARBELİ

28 \$



B2B SATIN AL



## CATPOWER 5606

## Teknik Özellikler

500 Watt  
0-3500 d/dak  
13mm Mandren  
Otomatik Mandren  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş  
Hız Ayar Düğmesi

## Ürün Donanım

Renkli Kutusu  
Destek Kolu  
Derinlik Ayar Çubuğu

## CATPOWER 5605

Darbeli Matkap 13mm 650 Watt

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.8

Brüt Kilo

KG 2.1



650W

DARBELİ

38 \$



B2B SATIN AL



## CATPOWER 5605

## Teknik Özellikler

650 Watt  
0-2700 d/dak  
13mm Mandren  
Otomatik Mandren  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş  
Hız Ayar Düğmesi

## Ürün Donanım

Renkli Kutusu  
Destek Kolu  
Derinlik Ayar Çubuğu

## CATPOWER 5715

Darbeli Matkap 13mm 710 Watt



Koli Adet  
10  
Net Kilo  
KG 2.1  
Brüt Kilo  
KG 2.4

B2B SATIN AL

44 \$



710w  
DARBELİ T



## CATPOWER 5715

## Teknik Özellikler

710 Watt  
0-2800 d/dak  
13mm Mandren  
Otomatik Mandren  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş  
Hız Ayar Düğmesi

## Ürün Donanım

Renkli Kutu  
Destek Kolu  
Derinlik Ayar Çubuğu

## CATPOWER 5852

Darbeli Matkap 13mm 1100 Watt



Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 3.1  
Brüt Kilo  
KG 3.6

B2B SATIN AL

86 \$



1100w  
DARBELİ T



## CATPOWER 5852

## Teknik Özellikler

1100 Watt  
1Vites 0-1100 d/dak  
2Vites 0-3000 d/dak  
13mm Supra Metal Mandren  
Otomatik Mandren  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Şalter Kilitleme  
Hız Ayar Düğmesi

## Ürün Donanım

Renkli Kutu  
Destek Kolu  
Derinlik Ayar Çubuğu

## ING ID8508-2

Darbeli Matkap 13mm 850 Watt



Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 2  
Brüt Kilo  
KG 2.3

B2B SATIN AL

57 \$



850w  
DARBELİ T



## ING ID8508-2

## Teknik Özellikler


850 Watt  
0-2700 d/dak  
13mm Mandren  
Otomatik Mandren  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş  
Hız Ayar Düğmesi

## Ürün Donanım

Renkli Kutu  
Destek Kolu  
Derinlik Ayar Çubuğu

## CATPOWER E5701

Kırıcı - Delici SDS Plus 2.5 Kg 800 Watt



59\$

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 2.9

Brüt Kilo

KG 5.5



## CATPOWER E5701

## Teknik Özellikler

800 Watt	Sağ - Sol Dönüş
Yüksüz Hız 0-1250 d/dak	Elektronik Tetik
Darbe Hız 0-6400 v/dak	Şalter Kilitleme
4 Fonksiyonlu	Ergonomik Tutuş
3.0 Joule	Hız Ayar Düğmesi

## Ürün Donanım

Destek Kolu	1x SDS Murç
Derinlik Ayar Çubuğu	1x SDS Keski
Taşıma Çantası	3x SDS Delici Uç




800W

3.0  
JOULSDS  
PLUS

## CATPOWER 5935

Kırıcı - Delici SDS Plus 3.2 Kg 1050 Watt

YENİ ÜRÜN



79\$

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 3.2

Brüt Kilo

KG 3.6



## CATPOWER 5935

## Teknik Özellikler

1050 Watt	Sağ - Sol Dönüş
Yüksüz Hız 0-1150 d/dak	Elektronik Tetik
Darbe 0-5100 v/dak	Şalter Kilitleme
4 Fonksiyonlu	Ergonomik Tutuş
3.5 Joule	Hız Ayar Düğmesi

## Ürün Donanım

Destek Kolu	1x SDS Murç
Derinlik Ayar Çubuğu	1x SDS Keski
Taşıma Çantası	3x SDS Delici Uç




1050W

3.5  
JOULSDS  
PLUS

## CATPOWER 5932

Kırıcı - Delici SDS Plus 3.5 Kg 1050 Watt



81\$

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 5.7

Brüt Kilo

KG 5.9



## CATPOWER 5932

## Teknik Özellikler

1050 Watt	Sağ - Sol Dönüş
Yüksüz Hız 900 d/dak	Elektronik Tetik
Darbe 5000v/dak	Şalter Kilitleme
4 Fonksiyonlu	Ergonomik Tutuş
3.5 Joule	Hız Ayar Düğmesi

## Ürün Donanım

Destek Kolu	1x SDS Murç
Derinlik Ayar Çubuğu	1x SDS Keski
Taşıma Çantası	3x SDS Delici Uç




1050W

3.5  
JOULSDS  
PLUS

Darbe Emici Özelliği

## ING RGH9028

Kırıcı - Delici SDS Plus 2.5 Kg 800 Watt



86\$

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 5.5

Brüt Kilo

KG 5.7



## ING RGH9028

## Teknik Özellikler

800 Watt	Beton Delme 26mm
Yüksüz Hız 0-1100 d/dak	Çelik Delme 13mm
Darbe Sayısı 0-4000 v/dak	Ahşap Delme 30mm
Darbe Enerjisi 2.5 Joule	Sağ - Sol Dönüş
Maks Delme Kapasitesi	Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

Destek Kolu	1x BMC Taşıma Çantası
3x SDS Plus Delici Uç	
2x SDS Plus Keski	




800W

2.5  
JOULSDS  
PLUS

## CATPOWER 5917

Kırıcı - Delici SDS Max 4.5 Kg 1050 Watt



B2B SATIN AL

88 \$



Koli Adet

1

Net Kilo

KG 6.5

Brüt Kilo

KG 7.5



1050w

SDS MAX

4.5  
JOUL  
SDS  
MAX

## CATPOWER 5917

## Teknik Özellikler


1050 Watt  
Yüksüz Hız 0-1050 d/dak  
Darbe Sayısı 0-4200 v/dak  
Darbe Enerjisi 4,5 Joule  
Maks Delme Kapasitesi  
Beton Delme 26mm  
Çelik Delme 13mm  
Ahşap Delme 42mm  
Magnezyum Gövde  
3 Fonksiyonlu  
Ergonomik Tutuş  
SDS Plus Mandren

## Ürün Donanım

Destek Kolu  
Taşıma Çantası  
1x SDS Murç  
1x SDS Keski  
3x SDS Delici Uç

## ING RH10506

Kırıcı - Delici SDS Plus 4.5 Kg 1050 Watt



B2B SATIN AL

92 \$



Koli Adet

2

Net Kilo

KG 6.5

Brüt Kilo

KG 7.5



1050w

SDS PLUS

2.5  
JOUL

## ING RH10506

## Teknik Özellikler


1050 Watt  
Yüksüz Hız 0-1100 d/dak  
Darbe Sayısı 0-3800 v/dak  
Darbe Enerjisi 2,5 Joule  
Maks Delme Kapasitesi  
Beton Delme 26mm  
Çelik Delme 13mm  
Ahşap Delme 40mm  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş  
SDS Plus Mandren

## Ürün Donanım

Destek Kolu  
3x SDS Plus Delici Uç  
2x SDS Plus Keski  
1x BMC Taşıma Çantası

## ING RH150028

Kırıcı - Delici SDS Plus 5.5 Kg 1500 Watt



B2B SATIN AL

121 \$



Koli Adet

2

Net Kilo

KG 7.5

Brüt Kilo

KG 8.5



1500w

SDS PLUS

5.5  
JOUL

## ING RH150028

## Teknik Özellikler

1500 Watt  
Yüksüz Hız 0-850 d/dak  
Darbe Sayısı 0-4400 v/dak  
Darbe Enerjisi 5,5 Joule  
Maks Delme Kapasitesi  
Beton Delme 32mm  
Çelik Delme 13mm  
Ahşap Delme 40mm  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş  
SDS Plus Mandren

## Ürün Donanım


Destek Kolu  
3x SDS Plus Delici Uç  
2x SDS Plus Keski  
1x BMC Taşıma Çantası

## CATPOWER 5913

Kırcı - Delici SDS Max 7.3 Kg 1600 Watt



1600w



160 \$

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 10Brüt Kilo  
KG 1110  
JOUL  
SDS  
MAX

## CATPOWER 5913

## Teknik Özellikler

1600 Watt  
Yüksüz Hız 630 d/dak  
Darbe Sayısı 3800 v/dak  
Darbe Enerjisi 10 Joule  
Maks Delme Kapasitesi  
Beton Delme 38mm  
Çelik Delme 13mm  
Ahşap Delme 42mm  
Sağ - Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
2 Fonksiyonlu  
Ergonomik Tutsuş  
SDS Max Mandren

## Ürün Donanım


Destek Kolu  
1 Tüp Yağ  
1x SDS Plus Murç  
1x SDS Plus Delici Uç  
Taşıma Çantası

## STY HD40BK

Kırcı - Delici SDS Plus 10 Kg 1100 Watt



1100w



256 €

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 6.5Brüt Kilo  
KG 7.510  
JOUL  
SDS  
PLUS

## STY HD40BK

## Teknik Özellikler

1100 Watt  
Yüksüz Hız 235-480 d/dak  
Darbe Sayısı 1350-2750 v/dak  
Darbe Enerjisi 10 Joule  
Maks Delme Kapasitesi  
Beton Delme 40mm  
Çelik Delme 13mm  
Ahşap Delme 40mm  
2 Fonksiyonlu  
Ergonomik Tutsuş  
SDS Plus Mandren

## Ürün Donanım

Destek Kolu  
Derinlik Ayar Çubuğu  
1x SDS Plus Murç  
1x SDS Plus Keski  
1x Taşıma Çantası

## CATPOWER 7921

Kırcı - Delici SDS Max 11 Kg 1500 Watt



1500w



312 \$

Koli Adet  
1Net Kilo  
KG 17.5Brüt Kilo  
KG 18.525  
JOUL  
SDS  
MAXYÜKSEK  
KIRIM  
PERFORMANSI

## CATPOWER 7921

## Teknik Özellikler

1500 Watt  
Yüksüz Hız 175-350 d/dak  
Darbe Sayısı 2300 v/dak  
Darbe Enerjisi 25 Joule  
Maks Delme Kapasitesi  
Beton Delme 38mm  
Çelik Delme 13mm  
Ahşap Delme 42mm  
2 Fonksiyonlu  
Yüksek Kırım Performans  
SDS Max Mandren

## Ürün Donanım


Destek Kolu  
1x SDS Plus Keski  
1x SDS Plus Delici Uç  
Taşıma Çantası

## CATPOWER 5916

Kırıcı SDS Max 5 Kg 1300 Watt



1300w



B2B SATIN AL

135 \$



Koli Adet

4

Net Kilo

KG 3.1

Brüt Kilo

KG 5.2

18  
JOUL  
SDS  
MAX

## CATPOWER 5916

## Teknik Özellikler

1300 Watt  
Yüksüz Hız 0-4100 d/dak  
Darbe Enerjisi 18 Joule  
Magnezyum Gövde  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş  
SDS Max 45mm Mandren  
Darbe Emici

## Ürün Donanım

Destek Kolu  
Taşıma Çantası  
1x SDS Murç  
1x SDS Keski

## CATPOWER 7925

Kırıcı SDS Hex 14 Kg 1700 Watt

YENİ ÜRÜN



1700w



B2B SATIN AL

206 \$



Koli Adet

1

Net Kilo

KG 14

Brüt Kilo

KG 15

YÜKSEK  
KIRIM  
PERFORMANSISDS  
HEX 55  
JOUL

## CATPOWER 7925

## Teknik Özellikler

1700 Watt  
Vuruş Oranı 1900 v/dak  
Darbe Enerjisi 55 Joule  
30 mm HEX  
105 db  
Magnezyum Gövde  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş  
SDS Hex  
Yüksek Kırım Performansı

## Ürün Donanım

Destek Kolu  
1x SDS Hex Murc  
1x SDS Hex Keski  
1x BMC Taşıma Çantası


## CATPOWER 7915

Kırıcı SDS Max 12 Kg 1700 Watt

YENİ ÜRÜN



1700w



B2B SATIN AL

235 \$



Koli Adet

1

Net Kilo

KG 11

Brüt Kilo

KG 12

YÜKSEK  
KIRIM  
PERFORMANSISDS  
MAX 45  
JOUL

## CATPOWER 7915

## Teknik Özellikler


1700 Watt  
Vuruş Oranı 200-2100 v/dak  
Darbe Enerjisi 45 Joule  
18 mm MAX  
105 db  
Magnezyum Gövde  
Şalter Kilitleme  
Ergonomik Tutuş  
SDS Max  
Yüksek Kırım Performansı

## Ürün Donanım

Destek Kolu  
1x SDS Max Murc  
1x SDS Max Keski  
1x BMC Taşıma Çantası

## ING PDB17008

Kırıcı SDS Hex 16 Kg 1700 Watt

**1700W** YÜKSEK PERFORMANSI  
KIRIM 16kg(35.2lbs)

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 16
Brüt Kilo	KG 17

B2B SATIN AL

274 \$

**45**  
JOUL**SDS HEX**


## ING PDB17008

## Teknik Özellikler

1700 Watt
Yüksüz Hız 0-1400 d/dak
Darbe Enerjisi 45 Joule
Magnezyum Gövde
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
SDS Hex
Yüksek Kırım Performansı

## Ürün Donanım

Destek Kolu
1x SDS Hex Murc
1x SDS Hex Keski
1x BMC Taşıma Çantası



## ING PDB15006

Kırıcı SDS Max 11 Kg 1500 Watt

**1500W** YÜKSEK PERFORMANSI  
KIRIM 10.5kg(22lbs)

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 11
Brüt Kilo	KG 12

B2B SATIN AL

324 \$

**25**  
JOUL**SDS HEX**


## ING PDB15006

## Teknik Özellikler

1500 Watt
Darbe Sayısı 1000-1900 d/dak
Darbe Enerjisi 25 Joule
Titreşim Emici Sistem
Sağ - Sol Dönüş
Auto-Stop Karbon Fırca
Keski Kilit Sistem
SDS Max Mandren
Sabit Elektronik Güç

## Ürün Donanım

Destek Kolu
1x SDS Max Murc
1x SDS Max Keski
1x BMC Taşıma Çantası



## CATPOWER 355

Lazer Şakül

YENİ ÜRÜN

Koli Adet  
10

118 \$



4x

Yeşil  
Lazer

## CATPOWER 355

## Teknik Özellikler

Lazer dalga boyu 510+5m  
Tesviye doğruluğu +2mm/10m  
Yatay/Dikey doğruluk 2mm/10m  
Yukarı Düşey Doğruluk 2mm/10m  
Aşağı Düşey Doğruluk 3mm/10m  
Çalışma Mesafesi (Nokta) 45m  
Çalışma Mesafesi (Çizgi) 45m  
Çalışma Mesafesi (Dedektörlü Çizgi) 60M  
Çalışma Süresi 6 Saat  
Güç Kaynağı 4xAA  
Çalışma Sıcaklık Aralığı -10°/+50°

## CATPOWER 351

Lazer Şakül 4D

Koli Adet  
10

120 \$

Yeşil  
Lazer

## CATPOWER 351

## Teknik Özellikler

2 Akülü  
4D 360° Yatay - Dikey  
Yeşil Lazer  
16 Çizgili - Uzaktan Kumandalı  
Çalışma Sıcaklığı -20° -60°  
Lazer Tipi 515mm  
Lazer Gücü 40mm  
Şarj Adaptör - İnce Ayar Tutucu  
Metal Mıknatıs ve Duvar Tutucu  
Taşıma Çantası  
1x 5v - 9000 Mah Li-ion Aks  
1x 5v - 2400 Mah Li-ion Aks

## CATPOWER 352

Lazer Şakül 4D

YENİ ÜRÜN

Koli Adet  
10

65 \$

Yeşil  
Lazer

## CATPOWER 352

## Teknik Özellikler

Seviyeleme hassasiyeti 0,6 mm/m  
Seviyeleme aralığı 3,5°  
Seviyeleme süresi 5s  
Çalışma sıcaklığı -10 °C ila +40 °C  
Kullanılan maks yükseklik 2,000 m  
Maksimum bağıl nem 90%  
Lazer seviyesi 2  
Lazer tipi 25x5 mrad (tam açı)  
Tripod eklemi 1/4 inch  
Pil 4.2V

## CATPOWER 353

Lazer Şakül Düz

YENİ ÜRÜN

Koli Adet  
10

35 \$

2x  
Yeşil  
Lazer

## CATPOWER 353

## Teknik Özellikler

Seviyeleme hassasiyeti 0,6 mm/m  
Seviyeleme aralığı 3,5°  
Seviyeleme süresi 5s  
Çalışma sıcaklığı -10 °C ila +40 °C  
Kullanılan maks yükseklik 2,000 m  
Maksimum bağıl nem 90%  
Lazer seviyesi 2  
Lazer tipi 25x5 mrad (tam açı)  
Tripod eklemi 1/4 inch  
Pil 2x1.5 V LR6 (AA)  
Li-ion pil takımı BA 3.7V 1.0Ah A

## ING HLDD0708

Lazer Metre 70m

Koli Adet  
40

42 \$



0.05-70m

## ING HLDD0708

## Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı 0.05-70m  
Ölçüm Hassasiyeti +2.0mm  
Lazer Tipi 635nm, <1mW, Class2  
Çalışma Sıcaklığı -10°C - +50°C  
Fonksiyonlar  
Mesafe, Alan, Hacim, Yükseklik  
Güç Tasarruf Modu  
1x Kumaş Taşıma Çantası

## ING HLL156601

Çizgi Lazeri 35m

Koli Adet  
20

75 \$



2 Lines

0-35m

## ING HLL156601

## Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı 0-35m  
Hızlı Doğruluğu 5 Metrede +1.5mm  
Çizgi Doğruluğu 5 Metrede +1.5mm  
Hızlı Hizalama Süresi 4s  
Otomatik Hizalama Açısı 4°  
Lazer Tipi 520x10mm  
Lazer Sınıfı 1mW  
Yatay ve Dikey Çizgi Fonksiyonu  
Pil AA(1.5V)\*3 - Çalışma Drc 0-+40°  
Mıknatıslı-Askı Deliği  
Tripod İçermez  
HLLT01152 Tripod ile Kullanılabilir

## ING HLLT01152

Lazer Şakül Tripod Ayak 1.2 cm

Koli Adet  
20

38 \$



1.2m

## ING HLLT01152

## Teknik Özellikler

5/8" - 1/4" Bağlantı  
1.2m Alüminyum Tripod  
Ağırlık 1.0 Kg  
HLL156508, HLL306505, HLL305205  
Modellerle Uyumlu

5/8"+1/4" Thread



5/8"

1/4"

## CATPOWER 308

Lazer Şakül Tripod Ayak 150 cm

Koli Adet  
20

21 \$



1.5mt

## CATPOWER 308

## Teknik Özellikler

Max. 1.5mt Yükseklik  
Teleskopik Yükseklik Ayarı  
Güçlendirilmiş Alüminyum  
1/4 - 5/8 Tripod Bağlantısı  
Koli Adeti 20  
Net Kg 0.95  
Bürüt Kilo 1



5/8"

1/4"

## CATPOWER 6110

Avuç Taşlama 115mm 800 Watt

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.8

Brüt Kilo

KG 2.1

28 \$



800W



115MM

## CATPOWER 6110

## Teknik Özellikler

800 Watt  
Yüksüz Hız 11000 d/dak  
Disk Çapı 115 mm  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

## Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu

## CATPOWER 6112

Avuç Taşlama 125mm 900 Watt

Koli Adet

8

Net Kilo

KG 1.8

Brüt Kilo

KG 2.1

36 \$



900W



125MM

## CATPOWER 6112

## Teknik Özellikler

900 Watt  
Yüksüz Hız 11000 d/dak  
Disk Çapı 125 mm  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

## Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu

## ING AG90028E

Avuç Taşlama 125mm 900 Watt

Koli Adet

6

Net Kilo

KG 1.9

Brüt Kilo

KG 2.2

60 \$



900W



125MM

## ING AG90028E

## Teknik Özellikler

900 Watt  
Yüksüz Hız 12000 d/dak  
Disk Çapı 125 mm  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri  
Taşlama Mili Dişi M14

## Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu

## CATPOWER 6113

Kömürsüz Avuç Taşlama 125mm 1200 Watt

YENİ ÜRÜN

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.7

Brüt Kilo

KG 2

75 \$



1200W

BRUSHLESS



125MM

## CATPOWER 6113

## Teknik Özellikler

1200 Watt  
Yüksüz Hız 12000 d/dak  
Disk Çapı 125 mm  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

## Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu

## CATPOWER 6114

Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 850 Watt

YENİ ÜRÜN



850W



Devir Ayarlı

Koli Adet  
10

Net Kilo  
KG 2

Brüt Kilo  
KG 2.3

38 \$



B2B SATIN AL



125MM

## CATPOWER 6114

## Teknik Özellikler

850 Watt  
Yüksüz Hız 11000 d/dak  
Disk Çapı 125 mm  
Devir Ayarlı  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri  
Taşlama Mili Dişi M14

## Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu

## CATPOWER 6108

Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 850 Watt



850W



Devir Ayarlı

Koli Adet  
10

Net Kilo  
KG 2

Brüt Kilo  
KG 2.3

40 \$



B2B SATIN AL



125MM

## CATPOWER 6108

## Teknik Özellikler

850 Watt  
Yüksüz Hız 11000 d/dak  
Disk Çapı 125 mm  
Devir Ayarlı  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri  
Taşlama Mili Dişi M14

## Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu

## CATPOWER 6111

Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 1200 Watt

YENİ ÜRÜN



1200W



Devir Ayarlı

Koli Adet  
10

Net Kilo  
KG 2.1

Brüt Kilo  
KG 2.4

49 \$



B2B SATIN AL



125MM

## CATPOWER 6111

## Teknik Özellikler

1200 Watt  
Yüksüz Hız 12000 d/dak  
Disk Çapı 125 mm  
Devir Ayarlı  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri  
Taşlama Mili Dişi M14

## Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu

## CATPOWER 6129

Devir Ayarlı Taşlama 125mm 1300 Watt



1300W

Devir Ayarlı

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 5.2

Brüt Kilo

KG 5.9

B2B SATIN AL

51\$



125MM

## CATPOWER 6129

## Teknik Özellikler

1300 Watt  
Yüksüz Hız 11000 d/dak  
Disk Çapı 125 mm  
Devir Ayarlı  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri  
Tetik Kilidi

## Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu

## ING AG1100385E

Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 1100 Watt



1100W

Devir Ayarlı

Koli Adet

6

Net Kilo

KG 5

Brüt Kilo

KG 5.4

B2B SATIN AL

63\$



125MM

## ING AG1100385E

## Teknik Özellikler

1100 Watt  
Yüksüz Hız 12000 d/dak  
Disk Çapı 125 mm  
Devir Ayarlı  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri  
Taşlama Mili Dişi M14

## Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu

## CATPOWER 6128

Devir Ayarlı Taşlama 150mm 1300 Watt



1300W

Devir Ayarlı

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 3.4

Brüt Kilo

KG 3.8

B2B SATIN AL

71\$



150MM

## CATPOWER 6128

## Teknik Özellikler

1300 Watt  
Yüksüz Hız 9000 d/dak  
Disk Çapı 150 mm  
Devir Ayarlı  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri  
Tetik Kilidi

## Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu

**CATPOWER 6185**

Taşlama 180mm 2450 Watt

**2450w**Koli Adet  
2Net Kilo  
**KG 5.2**Brüt Kilo  
**KG 5.9****B2B SATIN AL****81 \$****180MM****CATPOWER 6185****Teknik Özellikler**

2450 Watt  
Yüksüz Hız 8000 d/dak  
Disk Çapı 180 mm  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri  
Taşlama Mili Dişi M14

**Ürün Donanım**

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu

**CATPOWER 6187**

Taşlama 230mm 2350 Watt

**2350w**Koli Adet  
2Net Kilo  
**KG 5.4**Brüt Kilo  
**KG 6****B2B SATIN AL****84 \$****230MM****CATPOWER 6187****Teknik Özellikler**

2350 Watt  
Yüksüz Hız 6000 d/dak  
Disk Çapı 230 mm  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri  
Taşlama Mili Dişi M14

**Ürün Donanım**

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu

**ING AG24008E**

Taşlama 230mm 2400 Watt

**2400w**Koli Adet  
2Net Kilo  
**KG 5.5**Brüt Kilo  
**KG 6****B2B SATIN AL****126 \$****230MM****ING AG24008E****Teknik Özellikler**

2400 Watt  
Yüksüz Hız 2400 d/dak  
Disk Çapı 230 mm  
Otomatik Kilitleme  
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri  
Taşlama Mili Dişi M14

**Ürün Donanım**

Taş Sökme Anahtarı  
Taş Muhafazası  
Destek Kolu  
1 Set Karbon Fırca

## CATPOWER 6680

Polisaj Makinası 180mm 1200 Watt

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 3.5  
Brüt Kilo  
KG 4.1



1200w

Devir Ayarlı



180MM

## CATPOWER 6680

## Teknik Özellikler

1200 Watt  
600-3000 d/dak  
180mm  
Otomatik Kilitleme  
Devir Ayarlı  
Hafif Güçlü Kullanım  
Tetik Kilidi

## Ürün Donanım

Destek Kolu  
1x Esnek Zımpara Altı  
1x Tüylü Peluş  
1x Sökme Anahtarı

ING APB0111801  
Polisaj Banesi 180mm



B2B  
SATIN AL



B2B SATIN AL

80 \$



## CATPOWER 202

Sıcak Hava Tabancası 2000 Watt

Koli Adet  
10  
Net Kilo  
KG 0.6  
Brüt Kilo  
KG 1



2000w

2 KADEME



## CATPOWER 202

## Teknik Özellikler

2000 Watt  
1.Kademe 350°  
2.Kademe 550°  
350-500 l/dak  
2 Kademeli Hız

## Ürün Donanım

4x Üfleme Başlığı

B2B SATIN AL

19 \$



## PARS 1080

Dijital Lastik Şişirme Pompası 150 PSI 12V 2.0Ah

Koli Adet  
30  
Net Kilo  
KG 0.5  
Brüt Kilo  
KG 0.7



TYPE-C



## PARS 1080

## Teknik Özellikler

Li-ion 12v 2.0Ah  
150 PSI  
19 l/dak  
Powerbank Özelliği  
Hava Hortumu 25cm  
4 Farklı Mod:  
Araç-Motorsiklet-Bisiklet-Top  
Led Işık

## Ürün Donanım

4x Uc  
Hava Hortumu  
Şarj Kablosu

B2B SATIN AL

33 \$



## PARS 1085

Dijital Akü Şarj Cihazı ve Lastik Şişirme Pompası 13000Mah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet  
20  
Net Kilo  
KG 1.1  
Brüt Kilo  
KG 1.5



TYPE-C

13000MAH



Akü Şarj Cihazı



Lastik Şişirme Pompası

## PR 1085

## Teknik Özellikler

4 IN 1 JUMP marş motoru hava kompresörü ile  
Kapasite 13000mAh  
Type-C girişi 5v/2a - 9v/2a- 12v/1.5A  
Usb Çıkışı 1: 5v/3a - 9v/2a- 12v/1.5A  
Usb Çıkışı 2: 5v/3a - 9v/2a- 12v/1.5A  
DC Çıkışı: 15v/10a  
Maksimum Şişirme basıncı 150 Psi  
Marş akımı 500A  
Tepe akımı 1000A

## Ürün Donanım

Akıllı kelepçe  
Typ-c Şarj Kablosu  
Valf konnektörü 3'  
Kanvas çanta paketi

B2B SATIN AL

112 \$



**CATPOWER 6890**

Devir Ayarlı Mop Zımpara M14 1300 Watt

Koli Adet

3

Net Kilo

KG 3.6

Brüt Kilo

KG 3.9

**1300w**

Devir Ayarlı

**CATPOWER 6890****Teknik Özellikler**

1300 Watt

1000-3000 d/dak

Mil Çapı M14

100x100 19mm

6 Kademe Devir Ayarlı

Tetik Kilidi

**Ürün Donanım**

Mop Sökme Anahtarı

Destek Kolu

1x Tüylü Peluş

100x100mm Mop Zımpara

B2B SATIN AL

**115 \$****CATPOWER 6895**

Devir Ayarlı Mop Zımpara M14 1500 Watt

Koli Adet

3

Net Kilo

KG 4

Brüt Kilo

KG 4.5

**1500w**

Devir Ayarlı

**CATPOWER 6895****Teknik Özellikler**

1500 Watt

Yüksüz Hız 600-3000 d/dak

Mil Çapı M14

120x100

6 Kademe Devir Ayarlı

Tetik Kilidi

**Ürün Donanım**

Mop Sökme Anahtarı

Destek Kolu

120x100mm Mop Zımpara

B2B SATIN AL

**141 \$****STY LT1401EK**

Boru Zımpara 1400 Watt

Koli Adet

3

Net Kilo

KG 3.7

Brüt Kilo

KG 4.2

**1400w****40x760MM****STY LT1401EK****Teknik Özellikler**

1400 Watt

Yüksüz Hız 750-3000 d/dak

Bont Hızı 2.7-8.5 m/s

Zımpara Ölçüsü 40x760mm

Sürekli Kullanım İçin 1400 Watt

S1 Tipi Güçlü Motor Paslanmaz Çelik Borular

Zımparalamak İçin İdeal

Ergonomik Tasarımı Sayesinde Kolay Kullanım

Verimli Çalışması İçin 270° Sarılı Geniş Yay

**Ürün Donanım**

Destek Kolu

Bant Zımpara

Servis Anahtarı

Alüminyum Taşıma Çantası

B2B SATIN AL

**278 €**

**CATPOWER 6307**

Kalıpcı Taşlama 850 Watt

**850W****Devir Ayarlı**

Koli Adet  
10

Net Kilo  
**KG 1.5**

Brüt Kilo  
**KG 1.7**

**6MM****8MM****CATPOWER 6307****Teknik Özellikler**

850 Watt  
Yüksüz Hız 11500-32000 d/dak  
Seri ve Yumuşak Yüzey  
Taşlama  
6mm,8mm Pens  
6 Kademe Devir Ayarlı

**Ürün Donanım**

6mm,8mm Pens  
Uç Sökme Anahtarı  
Renkli Kutu

**B2B SATIN AL****44 \$****CATPOWER 6308**

Uzun Kalıpcı Taşlama 600 Watt

**600W****Devir Ayarlı**

Koli Adet  
10

Net Kilo  
**KG 1.8**

Brüt Kilo  
**KG 2.3**

**6MM****CATPOWER 6308****Teknik Özellikler**

600 Watt  
Yüksüz Hız 10000-30000 d/dak  
Seri ve Yumuşak Yüzey  
Taşlama  
6mm Pens  
6 Kademe Devir Ayarlı  
Max Dönüş Çapı 25mm

**Ürün Donanım**

6mm Pens  
Uç Sökme Anahtarı  
Renkli Kutu

**B2B SATIN AL****65 \$****CATPOWER 222**

Elektrikli Üfleyci Körük 600 Watt

**600W****Devir Ayarlı**

Koli Adet  
5

Net Kilo  
**KG 1.2**

Brüt Kilo  
**KG 3.2**

**CATPOWER 222****Teknik Özellikler**

600 Watt  
6000-16.000 Devir/D.  
Devir Ayarlı  
Hız Ayar Düğmesi  
Hız Ayarlı Tetik  
Kilitli Şalter

**Ürün Donanım**

Renkli Kutu

**B2B SATIN AL****38 \$**

## CATPOWER 1712

Dekupaj 500 Watt

Koli Adet  
10Net Kilo  
KG 1.4Brüt Kilo  
KG 1.6

500w

Devir Ayarlı



## CATPOWER 1712

## Teknik Özellikler

500 Watt  
Yüksüz Hız 0-3000 d/dak  
Kesme Derinliği 55mm  
Elektronik Hız  
6 Kademe Devir Ayarlı  
Hız Ayarlı Tetik  
45° Kesim  
Şalter Kilitleme

## Ürün Donanım

Dekupaj Testeresi  
Alyan Anahtar

## ING JS57028

Dekupaj 570 Watt

Koli Adet  
8Net Kilo  
KG 2.4Brüt Kilo  
KG 2.6

570w

Devir Ayarlı



## ING JS57028

## Teknik Özellikler

570 Watt  
Yüksüz Hız 800-3000 d/dak  
Kesme Kapasite  
Ahşap 65mm  
Çelik 8mm  
Elektronik Hız  
6 Kademe Devir Ayarlı  
Hız Ayarlı Tetik

## Ürün Donanım

4 Kademeli Sarkaç Fonksiyonu  
3x Testere Bıçağı  
1 Set Karbon Fırça

## CATPOWER 1716

Dekupaj 710 Watt

Koli Adet  
6Net Kilo  
KG 2.6Brüt Kilo  
KG 2.7

710w

Devir Ayarlı



## CATPOWER 1716

## Teknik Özellikler

710 Watt  
Yüksüz Hız 1000-3100 d/dak  
Kolay Uç Değiştirme  
Kesme Derinliği 80mm  
Elektronik Hız  
6 Kademe Devir Ayarlı  
Hız Ayarlı Tetik  
Şalter Kilitleme  
Şanzımanlı  
Emniyetli Şalter  
Toz Emme Bağlantı Aparatı

## Ürün Donanım

Dekupaj Testeresi  
Alyan Anahtar

B2B SATIN AL

31 \$



B2B SATIN AL

49 \$



B2B SATIN AL

54 \$



## ING JS80028

Dekupaj 800 Watt

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 2.4

Brüt Kilo

KG 2.7



800W

Devir Ayarlı



## ING JS80028

## Teknik Özellikler

800 Watt  
Yüksüz Hız 800-3000 d/dak  
Kesme Kapasitesi  
Ahşap 100mm  
Çelik 10mm  
Elektronik Hız  
4 Kademe Sarkaç Fonksiyonu  
Alüminyum Taban

## Ürün Donanım

5x Testere Bıçağı

B2B SATIN AL

74\$



## CATPOWER 1720

Dekupaj SDS Uç Değişirme 710 Watt

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 3.1

Brüt Kilo

KG 3.6



710W

Devir Ayarlı



## CATPOWER 1720

## Teknik Özellikler

710 Watt  
Yüksüz Hız 500-3000 d/dak  
Kolay Uç Değişirme  
Kesme Derinliği 80mm  
Elektronik Hız  
4 Pandüllü Döküm Tabla  
Hız Ayarlı Tetik  
Lazerli Kesim  
Şanzımanlı  
Emniyetli Şalter  
Toz Emme Bağlantı Aparatı

## Ürün Donanım

Dekupaj Testeresi  
Dayama  
2x AAA İnce Kalem Pil

B2B SATIN AL

82\$



## CATPOWER 1215

Sunta Kesme 185mm 1500 Watt

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 4.2Brüt Kilo  
KG 5

71\$



B2B SATIN AL

1500w



## CATPOWER 1215

## Teknik Özellikler

1500 Watt  
Yüksüz Hız 5400 d/dak  
185 mm  
90° 65mm Kesme Kapasitesi  
45° 44mm Kesme Kapasitesi  
Derinlik Ayarı  
Alüminyum Tabla

## Ürün Donanım

Testere  
Değiştirme Anahtarı  
Kesim İçin Kılavuz Destek

## CATPOWER 1210

Sunta Kesme 185mm 1600 Watt

Koli Adet  
6Net Kilo  
KG 4Brüt Kilo  
KG 4.5

69\$



B2B SATIN AL

1600w



185MM



## CATPOWER 1210

## Teknik Özellikler

1600 Watt  
Yüksüz Hız 5600 d/dak  
185 mm  
90° 59mm Kesme Kapasitesi  
45° 38mm Kesme Kapasitesi  
Derinlik Ayarı  
Metal Tabla

## Ürün Donanım

Testere  
Değiştirme Anahtarı  
Kesim İçin Kılavuz Destek

## ING CS18568

Sunta Kesme 185mm 1600 Watt

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 4.1Brüt Kilo  
KG 4.5

97\$



B2B SATIN AL

1600w



185MM



## ING CS18568

## Teknik Özellikler

1600 Watt  
Yüksüz Hız 5000 d/dak  
Bıçak Çapı 185x20mm  
90° 44mm Kesme Kapasitesi  
45° 65mm Kesme Kapasitesi  
Derinlik Ayarı  
Metal Tabla  
Ayarlanabilir Açılı Kesim

## Ürün Donanım

1x 185mm Bıçak  
1x Ekstra Karbon Fırça

## ING MF3008

Çok Fonksiyonlu Multi Set 300 Watt



300w

Devir Ayarlı

Koli Adet

40

Net Kilo

KG 1.3

Brüt Kilo

KG 1.5

43 \$



B2B SATIN AL



## ING MF3008

## Teknik Özellikler

300 Watt

Yüksüz Hız 10000-20000 d/dak

## Ürün Donanım

1x Esnek Kazıyıcı Bıçak

1x Kesme Testere Bıçağı

1x Segment Testere Bıçağı

1x Delta Kum Pedi

3x Zımpara Kağıdı



## ING AKTMT1502

Çok Fonksiyonlu Multi Bıçak Seti

15PCS/SET



CMLI2001, MF3008 ve UMF3008 için uygun,

1x BIM(M2) Segment Testere Bıçağı Dia.87mm(3-7/16")

1x Delta Zımpara Pedi Boyut 80mm(3-1/8")

10x Ahşap İçin Alüminyum Oksit Delta zımpara kağıdı Boyut80mm(3-1/8")

1x CVR Radyal düz kesim ahşap testere bıçağı boyut 34mm(1-5/16")

1x Bi-Metal standart düz kesim metal testere bıçağı boyut 34mm(1-5/16")

1x Sert Stıyırıcı boyut50mm(2")

13 \$



B2B SATIN AL

Tüm Markalara Uyumludur

## CATPOWER 302

Çok Fonksiyonlu Multi Set 400 Watt



400w

Devir Ayarlı

Koli Adet

6

Net Kilo

KG 1.5

Brüt Kilo

KG 1.8

53 \$



B2B SATIN AL



## CATPOWER 302

## Teknik Özellikler

400 Watt

Yüksüz Hız 15000-22000 d/dak

Ergonomik Çalışma

Elektronik Devir

6 Kademeli Ayar

Çok Fonksiyonlu

Ahşap-Seramik-Metal İşleri

## Ürün Donanım

1x Zımpara Tabanı

1x Raspalama Ucu

1x Kesme Ucu

1x Zımpara

Alyan Anahtarı

Kolay Çıkan Kafa

## CATPOWER 1752

Tilki Kuyruğu Testere 900 Watt

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 3

Brüt Kilo

KG 3.2

54 \$



B2B SATIN AL



900w

Devir Ayarlı



KOLAY DEĞİŞEN UÇ



## CATPOWER 1752

## Teknik Özellikler

900 Watt  
Yüksüz Hız 0-3000 d/dak  
Kolay Uç Değiştirme  
Elektronik Hız  
180° Dönebilir Gövde  
Hız Ayarlı Tetik  
Emniyeli Tetik  
Kolay Uç Değiştirme  
Dönebilir Tutma Kolu

## Ürün Donanım

2 Adet Et-Kemik Testeresi

## CATPOWER 1754

Tilki Kuyruğu Testere 1200 Watt

YENİ ÜRÜN

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 3.3

Brüt Kilo

KG 3.4

88 \$



B2B SATIN AL




1200w

Devir Ayarlı



KOLAY DEĞİŞEN UÇ



## CATPOWER 1754

## Teknik Özellikler

1200 Watt  
Yüksüz Hız 1000-2800 d/dak  
Kolay Uç Değiştirme  
Elektronik Hız  
180° Dönebilir Gövde  
Hız Ayarlı Tetik  
Emniyeli Tetik  
Kolay Uç Değiştirme

## Ürün Donanım

1x Kemik Testeresi  
1x Ahşap Testeresi  
1x Metal Testeresi

## ING RS8008

Tilki Kuyruğu Testere 750 Watt

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 2.9

Brüt Kilo

KG 3.1

80 \$



B2B SATIN AL



750w

KOLAY DEĞİŞEN UÇ



## ING RS8008

## Teknik Özellikler

750 Watt  
Yüksüz Hız 900-3300 d/dak  
Kolay Uç Değiştirme  
Maks. Kesme Derinliği  
Ahşap 115mm  
Çelik 8mm  
Alüminyum 12mm  
SDS Bıçak Değiştirme Mandreni

## Ürün Donanım

1x Demir Testeresi  
1x Ahşap Testeresi

## CATPOWER 3004

Tek Kollu Freze 12mm 1500 Watt

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 5.7

Brüt Kilo

KG 6

B2B SATIN AL

87 \$



1500w

12MM

10MM

12MM



## CATPOWER 3004

## Teknik Özellikler

1500 Watt  
Yüksüz Hız 24000 d/dak  
60mm Derinlik Ayarı  
Emniyetli Tetik  
Elektronik Kilitleme

## Ürün Donanım

10mm,12mm Pens  
2 Adet Anahtar  
Dayama

## CATPOWER 3502

Çift Kollu Freze 12mm 1600 Watt

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 4.5

Brüt Kilo

KG 5

B2B SATIN AL

92 \$



1600w

12MM

10MM

12MM



## CATPOWER 3502

## Teknik Özellikler

1600 Watt  
Yüksüz Hız 22000 d/dak  
60mm Derinlik Ayarı  
Elektronik Tetik

## Ürün Donanım

10mm,12mm Pens  
2 Adet Anahtar  
Dayama

## CATPOWER 3611

Formika Traşlama 6mm 500 Watt

Koli Adet

8

Net Kilo

KG 1.7

Brüt Kilo

KG 2.3

B2B SATIN AL

56 \$



500w

6MM

6MM



## CATPOWER 3611

## Teknik Özellikler

500 Watt  
Yüksüz Hız 3000 d/dak  
60mm Derinlik Ayarı

## Ürün Donanım

6mm Pens  
Tek Ağızlık Anahtar  
Dayama

## CATPOWER 3902

El Planyası 900 Watt



900w

Koli Adet  
4

Net Kilo  
KG 3.5

Brüt Kilo  
KG 3.7

68 \$



B2B SATIN AL

82MM



## CATPOWER 3902

## Teknik Özellikler

900 Watt  
Yüksüz Hız 16000 d/dak  
Kesim Eni 82mm  
Otomatik Kilitleme  
30mm Rende Derinliği  
Toz Emme Bağlantısı

## Ürün Donanım

Anahtar  
Planya Bıçağı

## ING PL10508

El Planyası 1050 Watt



1050w

Koli Adet  
4

Net Kilo  
KG 3.4

Brüt Kilo  
KG 3.6

100 \$



B2B SATIN AL

82MM



## ING PL10508

## Teknik Özellikler

1050 Watt  
Yüksüz Hız 16000 d/dak  
Planya Geniştirlii/Derinlii 82x3mm  
Ağır Hizmet Tipi Alüminyum Taban  
Alüminyum Yan Kapak  
Kendinden Soğutmalı Kayış Sistemi

## Ürün Donanım

2x Planya Bıçağı  
1x Kayış  
1x Parelel Kılavuz  
1x Derinlik Kılavuzu

## CATPOWER 3454

Eksantrik Titreşimli Zımpara 450 Watt

YENİ ÜRÜN



450w

Koli Adet  
4

Net Kilo  
KG 1.3

Brüt Kilo  
KG 1.7

53 \$



B2B SATIN AL

150MM



## CATPOWER 3454

## Teknik Özellikler

450 Watt  
Yüksüz Hız 6000-12000 d/dak  
Taban Ölçüsü 150mm  
Toz Emme Sistemi  
Elektronik Hız  
Yedek Zımpara  
6 Kademe Devir Ayarlı  
Kolay Zımpara Değişimi  
Şalter Kilitleme

## Ürün Donanım

Zımpara Kağıdı  
Toz Emme Torbası

## CATPOWER 3455

Kömürsüz Orbital Zımpara 350 Watt



350W

BRUSHLESS

Yüksek Devir

Koli Adet  
4

Net Kilo  
KG 1.5

Brüt Kilo  
KG 2.4

189 \$



## CATPOWER 3455

## Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor  
350 Watt  
1.Yüksüz Hız 1600-5800 d/dak  
2.Yüksüz Hız 4000-10000 d/dak  
Taban Ölçüsü 150mm  
Toz Emme Sistemi  
Elektronik Hız  
Yedek Zımpara  
6 Kademe Devir Ayarlı  
Kolay Zımpara Değişimi

## Ürün Donanım

4x Zımpara Kağıdı  
Cırt Zımpara  
2x Emme Adaptörü  
Emme Çıkış Kanalı

## ING FS3208

Titreşim Zımpara 320 Watt



320W

Koli Adet  
6

Net Kilo  
KG 2.6

Brüt Kilo  
KG 3

48 \$



## ING FS3208

## Teknik Özellikler

320 Watt  
Yüksüz Hız 14000 d/dak  
Taban Ölçüsü 180x90mm  
Alüminyum Taban

## Ürün Donanım

5x Zımpara Kağıdı

## CATPOWER 3453

Titreşimli Zımpara 350 Watt



350W

6 Kademe Devir Ayarlı

Koli Adet  
8

Net Kilo  
KG 2.3

Brüt Kilo  
KG 2.6

53 \$



## CATPOWER 3453

## Teknik Özellikler

350 Watt  
Yüksüz Hız 6000-11000 d/dak  
Taban Ölçüsü 230x115mm  
Toz Emme Sistemi  
Elektronik Hız  
Yedek Zımpara  
6 Kademe Devir Ayarlı  
Kolay Zımpara Değişimi  
Kilitli Kauçuk Taban

## Ürün Donanım

Zımpara Kağıdı  
Toz Emme Torbası

## CATPOWER 8101

Gravür Taşlama 135 Watt

Koli Adet	5
Net Kilo	KG 1.2
Brüt Kilo	KG 1.5



135W



Devir Ayarlı

3.2MM



21\$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 8101

## Teknik Özellikler

135 Watt
1000 - 32000 Devir / Dakika
3.2 Q
6 Kademe Devir Ayarlı
Tüm Materyaller İçin Genel
Genel Kullanım

## CATPOWER 8103

Gravür Taşlama Seti 190 Parça 135 Watt

YENİ ÜRÜN

Koli Adet	5
Net Kilo	KG 2.8
Brüt Kilo	KG 3



Devir Ayarlı

190 PARÇA

135W

3.2MM



44\$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 8103

## Teknik Özellikler

135 Watt
1000 - 32000 Devir/Dakika
3.2Q
Tüm Materyaller İçin Kullanım
6 Kademe Devir Ayarlı

## Ürün Donanım

Esnek Kırılmaz Canta
Esnek Spiral Hortum
190 Parça Aksesuar

## CATPOWER 102

Adaptörlü Elektrikli Tornavida 160 Watt

1/4 160W

72\$



B2B SATIN AL

Koli Adet	20
Net Kilo	KG 0.6
Brüt Kilo	KG 1



Devir Ayarlı



## CATPOWER 102

## Teknik Özellikler

160 Watt
3-35 Tork Kg Cm
1100 d/dak
Elektronik Hız
Tork Kontrol
Sağ-Sol Dönüş
1/4" Adaptörlü Kullanım

## Ürün Donanım

Adaptör
Bits Uç



14\$

## CATPOWER 105

Kömürsüz Adaptörlü Elektrikli Tornavida 160 Watt

YENİ ÜRÜN

1/4 160W

102\$



B2B SATIN AL

Koli Adet	20
Net Kilo	KG 0.7
Brüt Kilo	KG 1.1



BRÜSÜZ

Devir Ayarlı



## CATPOWER 105

## Teknik Özellikler

160 Watt
3-25 Tork Kg Cm
Yüksüz Hız 1000-1500 d/dak
Elektronik Hız
Tork Kontrol
Sağ-Sol Dönüş
1/4" Adaptörlü Kullanım

## Ürün Donanım

Adaptör
Bits Uç



14\$

**CATPOWER 5454**

Alçıpan Vidalama 1/4" 620 Watt

Koli Adet  
10Net Kilo  
KG 1.7Brüt Kilo  
KG 2.1

65 \$



B2B SATIN AL



1/4"

620W

**CATPOWER 5454****Teknik Özellikler**

620 Watt  
0-4300 d/dak  
Otomatik Stop  
1/4" Adaptör  
Sağ-Sol Dönüş  
Elektronik Tetik  
Kemer Asma Aparatı  
Şalter Kilitleme

**CATPOWER 5820**

Elektrikli Somun Sıkma 1/2" 950 Watt

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 3.5Brüt Kilo  
KG 5.6

101 \$



B2B SATIN AL



1/2"

17-19-21-22 MM

950W

**CATPOWER 5820****Teknik Özellikler**

950 Watt  
Yüksüz Hız 0-2300 d/dak  
550 Nm Tork  
1/2" Uç Girişi  
Alüminyum Gövde

**Ürün Donanım**

1x 17mm Lokma  
1x 19mm Lokma  
1x 21mm Lokma  
1x 22mm Lokma

**STY IW500DK**

Elektrikli Somun Sıkma 1/2" 1050 Watt

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 3.5Brüt Kilo  
KG 4.2

140 €



B2B SATIN AL



1/2"

17-19-20-22 MM

1050W

**STY IW500DK****Teknik Özellikler**

1050 Watt  
Yüksüz Hız 0-2200 d/dak  
80-200-350-500 Nm Tork  
1/2" Uç Girişi  
Alüminyum Gövde

**Ürün Donanım**

4x Altıgen Bits Uç  
1x 17mm Lokma  
1x 19mm Lokma  
1x 20mm Lokma  
1x 22mm Lokma  
Taşıma Çantası

## CATPOWER 3009

Boya ve Harç Mikseri 1200 Watt



1200w

Devir Ayarlı



B2B SATIN AL

65 \$

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 4.2Brüt Kilo  
KG 5.1

## CATPOWER 3009

## Teknik Özellikler

1200 Watt  
Yüksüz Hız 900 d/dak  
Mikser Çapı 120mm  
Uc Bağlantısı M14  
6 Kademe Elektronik Devre  
Kilitli Şalter

## Ürün Donanım

Karıştırıcı Uc  
Anahtar


## CATPOWER 3008

Boya ve Harç Mikseri 2050 Watt



2050w

Devir Ayarlı



B2B SATIN AL

138 \$

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 4.5Brüt Kilo  
KG 5.4

## CATPOWER 3008

## Teknik Özellikler

2050 Watt  
1.Yüksüz Hız 0-460 d/dak  
2.Yüksüz Hız 0-820 d/dak  
Mikser Çapı 140mm  
Uc Bağlantısı M14  
Elektronik Hız  
Kilitli Şalter

## Ürün Donanım

Karıştırıcı Uc  
Anahtar

1

• Sınıfının En Güçlüsü

## ING MX214008

Boya ve Harç Mikseri 1400 Watt



1400w

Devir Ayarlı



B2B SATIN AL

136 \$

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 4.5Brüt Kilo  
KG 5.5

## ING MX214008

## Teknik Özellikler

1400 Watt  
1.Yüksüz Hız 180-480 d/dak  
2.Yüksüz Hız 300-750 d/dak  
Uc Bağlantısı M14  
Alüminyum Dişli Kutusu

## Ürün Donanım

1x Led Işık  
1x Mikser Ucu

## CATPOWER 810

Elektrikli Boya Tabancası 700 Watt



700w

3 FARKLI NOZUL

TANK KAPST. 900ML



## CATPOWER 810

## Teknik Özellikler

700 Watt  
Püskürtme Basıncı 0.1-0.3 Bar  
Maks. Debi 900ml/dk  
Maks Viskozite 70DIN-s  
Boya Tankı Kapasitesi 900ml  
Boya Tankı Paslanmaz  
3 Farklı Nozul Ayarı

## Ürün Donanım

1x Ölçüm Kabi  
1x Nozul Temizleme İğnesi  
1x Omuz Askısı

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 2.2

Brüt Kilo

KG 2.5

69 \$



B2B SATIN AL

## ING SPG3508

Elektrikli Boya Tabancası 450 Watt



450w

Devir Ayarlı

3 FARKLI NOZUL

TANK KAPST. 800ML



## ING SPG3508

## Teknik Özellikler

450 Watt  
Püskürtme Basıncı 0.1-0.2 Bar  
Maks. Debi 380ml/dk  
Maks Viskozite 50DIN-s  
Boya Tankı Kapasitesi 800ml

## Ürün Donanım

1x Ölçüm Kabi  
1x Nozul Temizleme İğnesi

Koli Adet

8

Net Kilo

KG 1.3

Brüt Kilo

KG 1.5

42 \$



B2B SATIN AL

## ING SPG5008-2

Elektrikli Boya Tabancası 550 Watt



550w

Devir Ayarlı



3 FARKLI NOZUL

TANK KAPST. 800ML



## ING SPG5008-2

## Teknik Özellikler

550 Watt  
Püskürtme Basıncı 0.1-0.2 Bar  
Maks. Debi 880ml/dk  
Maks Viskozite 50DIN-s  
Boya Tankı Kapasitesi 800ml  
Boya Tankı Paslanmaz

## Ürün Donanım

1x Ölçüm Kabi  
1x Nozul Temizleme İğnesi  
1x Omuz Askısı

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 2.6

Brüt Kilo

KG 2.9

62 \$



B2B SATIN AL

## CATPOWER 3014


Duvar Zımparalama 710 Watt



710W

Devir Ayarlı

Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.2  
Brüt Kilo  
KG 1.7

LED  
IŞIKLI

B2B SATIN AL

173\$



## CATPOWER 3014

## Teknik Özellikler

710 Watt  
Yüksüz Hız 1000-1850 d/dak  
Disk Çapı 225mm  
Kısa Boy 110cm  
Uzun Boy 180cm  
Led Işıklı  
5 Kademe Elektronik Devre  
Vakumlu Motor  
Kolay Zımpara Değişimi  
Teleskopik Sap  
Yapışkanlı Taban



## Ürün Donanım

Toz Emme Hortumu  
Toz Emme Torbası  
6x Zımpara  
Alyan Anahtarı  
Taşıma Çantası

## CATPOWER 3015

Kömürsüz Duvar Zımparalama 1010 Watt



1010W

BRUSHLESS

Devir Ayarlı

Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.4  
Brüt Kilo  
KG 1.7



B2B SATIN AL

253\$



## CATPOWER 3015

## Teknik Özellikler

1010 Watt  
Yüksüz Hız 1500-2100 d/dak  
Disk Çapı 225mm  
Kısa Boy 110cm  
Uzun Boy 180cm  
Led Işıklı  
5 Kademe Dijital Devre  
Vakumlu Motor  
Kolay Zımpara Değişimi  
Teleskopik Sap  
Yapışkanlı Taban



## Ürün Donanım

Toz Emme Hortumu  
Toz Emme Torbası  
6x Zımpara  
Alyan Anahtarı  
Taşıma Çantası

## ING DWS1050I

Duvar Zımparalama 1050 Watt

1050W  
Led Işıklı

Koli Adet  
2  
Net Kilo  
KG 1.4  
Brüt Kilo  
KG 1.8



12PCS Sand papers



B2B SATIN AL

191\$



## ING DWS1050I

## Teknik Özellikler

1050 Watt  
Yüksüz Hız 600-2600 d/dak  
Taşlama Tablası Çapı 215mm  
Zımpara Kapıdı Çapı 225mm  
Tüp Çapı 32mm  
Toz Hortumu Çapı 38mm  
Led Işık

## Ürün Donanım

12x Kum Kağıdı  
3x Bağlantı Adaptörü  
2m Esnek Boru  
1x Uzatma Çubuğu  
1x Toz Torbası  
1x Ekstra Karbon Fırca

**CATPOWER 9201** Beton Kanal Kazıma 1100 Watt**50MM****B2B SATIN AL****286 \$**

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
**KG 7.3**  
Brüt Kilo  
**KG 11**

**1100w****M14**

**KESME  
GENİŞLİĞİ  
35MM**

**CATPOWER 9201****Teknik Özellikler**

1100 Watt  
Yüksüz Hız 2000 d/dak  
Bıçak Çapı 50mm  
Mil Çapı M14  
Kesme Derinliği 35mm  
Kesme Genişliği 35mm

**Ürün Donanım**

1x 35mm Bıçak  
1x Bıçak Sökme Aparatı  
Taşıma Çantası  
**Y9201-74 - Yedek Testere**

**B2B SATIN AL****57 \$****CATPOWER 9202** Beton Kanal Kazıma 2000 Watt**80MM****B2B SATIN AL****318 \$**

Koli Adet  
8  
Net Kilo  
**KG 8.1**  
Brüt Kilo  
**KG 11.6**

**2000w****M14**

**KESME  
GENİŞLİĞİ  
35MM**

**CATPOWER 9202****Teknik Özellikler**

2000 Watt  
Yüksüz Hız 2000 d/dak  
Bıçak Çapı 80mm  
Mil Çapı M14  
Kesme Derinliği 35mm  
Kesme Genişliği 35mm

**Ürün Donanım**

1x 35mm Bıçak  
1x Bıçak Sökme Aparatı  
Taşıma Çantası  
**Y9202-4 - Yedek Testere**

**B2B SATIN AL****59 \$****ING WLC15008** Beton Kanal Kazıma 1500 Watt**1500w****M14**

Koli Adet  
2  
Net Kilo  
**KG 4**  
Brüt Kilo  
**KG 5.6**

**B2B SATIN AL****179 \$****125MM****ING WLC15008****Teknik Özellikler**

1500 Watt  
Yüksüz Hız 9000 d/dak  
Disk Çapı 125mm  
Mil Çapı M14  
Kesme Derinliği 3-29mm  
Kesme Genişliği 8-30mm

**Ürün Donanım**

1x Keski  
1x Tutma Kolu  
4x Kesme Taşı  
1x Karbon Fırça

**CATPOWER 9204** Beton Kanal Kazıma 2600 Watt

Koli Adet  
1  
Net Kilo  
**KG 7.7**  
Brüt Kilo  
**KG 10.2**

**B2B SATIN AL****259 \$****133MM****2600w****M14**

**KESME  
GENİŞLİĞİ  
46MM**

**CATPOWER 9204****Teknik Özellikler**

2600 Watt  
Yüksüz Hız 6500 d/dak  
Kesme Derinliği 42mm  
Kesme Genişliği 46mm  
Bıçak Çapı 133mm  
Derinlik Ayarlı  
Toz Emme Aparatı  
Islak ve Kuru Kesim  
5 Bıçaklı

**Ürün Donanım**

5x Elmas Bıçak  
4x Anahtar  
Taşıma Çantası  
Su Pompası ve Su Hortumu  
**Y9204-74 - Yedek Bıçak**

**B2B SATIN AL****12 \$**

**CATPOWER 830I**

Zımpara Motoru 125mm 150 Watt

**YÜKSEK DEVİR****40 \$**Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 3.6  
Brüt Kilo  
KG 3.9**CATPOWER 830I****Teknik Özellikler**150 Watt  
Yüksüz Hız 2950 d/dak  
Taş Çapı 125x16x12.7mm  
Yüksek Devir  
Genel Amaçlı Taşlama  
Tetik Kilidi**Ürün Donanım**Normal Taşlama  
Elmas Taşlama  
Çapak Muhafaza Aparatları**CATPOWER 840I**

Zımpara Motoru 150mm 250 Watt

**YÜKSEK DEVİR****55 \$**Koli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 5.9  
Brüt Kilo  
KG 6.3**CATPOWER 840I****Teknik Özellikler**250 Watt  
Yüksüz Hız 2950 d/dak  
Taş Çapı 150x20x12.7mm  
Yüksek Devir  
Genel Amaçlı Taşlama  
Tetik Kilidi**Ürün Donanım**Normal Taşlama  
Elmas Taşlama  
Çapak Muhafaza Aparatları**CATPOWER 850I**

Zımpara Motoru 175mm 300 Watt

**YÜKSEK DEVİR****68 \$**Koli Adet  
2  
Net Kilo  
KG 7.2  
Brüt Kilo  
KG 8.2**CATPOWER 850I****Teknik Özellikler**300 Watt  
Yüksüz Hız 2950 d/dak  
Taş Çapı 175x20x16mm  
Yüksek Devir  
Genel Amaçlı Taşlama  
Tetik Kilidi**Ürün Donanım**Normal Taşlama  
Elmas Taşlama  
Çapak Muhafaza Aparatları**CATPOWER 860I**

Zımpara Motoru 200mm 300 Watt

**YÜKSEK DEVİR****75 \$**Koli Adet  
2  
Net Kilo  
KG 8.3  
Brüt Kilo  
KG 9.4**CATPOWER 860I****Teknik Özellikler**300 Watt  
Yüksüz Hız 2950 d/dak  
Taş Çapı 200x20x16mm  
Yüksek Devir  
Genel Amaçlı Taşlama  
Tetik Kilidi**Ürün Donanım**Normal Taşlama  
Elmas Taşlama  
Çapak Muhafaza Aparatları**CATPOWER 870I**

Zımpara Motoru 250mm 750 Watt

**YÜKSEK DEVİR****167 \$**Koli Adet  
1  
Net Kilo  
KG 23  
Brüt Kilo  
KG 24**CATPOWER 870I****Teknik Özellikler**750 Watt  
Yüksüz Hız 2950 d/dak  
Taş Çapı 250x20x16mm  
Yüksek Devir  
Genel Amaçlı Taşlama  
Tetik Kilidi**Ürün Donanım**Normal Taşlama  
Elmas Taşlama  
Çapak Muhafaza Aparatları

**CATPOWER 7150** Elektrikli Vinc 125-250 Kg 540 Watt**540W**
**10MT 250KG**  
**20MT 125KG**  
**BAKIR SARGI**
**B2B SATIN AL****121 \$**

Koli Adet

2

Net Kilo

**KG 10.7**

Brüt Kilo

**KG 11.7****20MT HALAT****CATPOWER 7150****Teknik Özellikler**

540 Watt

10/20mm

125-250 Kg

10 Metrede 250 Kg

20 Metrede 125 Kg

20 Metre Halat

Standart Kumanda

Bakır Sargı

**Ürün Donanım**

Bağlantı Aparatı

Renkli Kutu

**CATPOWER 7350** Elektrikli Vinc 250-500 Kg 1020 Watt**1020W**
**10MT 500KG**  
**20MT 250KG**  
**BAKIR SARGI**
**B2B SATIN AL****149 \$**

Koli Adet

1

Net Kilo

**KG 15.8**

Brüt Kilo

**KG 16.6****20MT HALAT****CATPOWER 7350****Teknik Özellikler**

1020 Watt

10/20mm

250-500 Kg

10 Metrede 500 Kg

20 Metrede 250 Kg

20 Metre Halat

Standart Kumanda

Bakır Sargı

**Ürün Donanım**

Bağlantı Aparatı

Renkli Kutu

**CATPOWER 7550** Elektrikli Vinc 400-800 Kg 1300 Watt**1300W**
**10MT 800KG**  
**20MT 400KG**  
**BAKIR SARGI**
**B2B SATIN AL****167 \$**

Koli Adet

1

Net Kilo

**KG 18.5**

Brüt Kilo

**KG 19.6****20MT HALAT****CATPOWER 7550****Teknik Özellikler**

1300 Watt

10/20mm

400-800 Kg

10 Metrede 800 Kg

20 Metrede 400 Kg

20 Metre Halat

Standart Kumanda

Bakır Sargı

**Ürün Donanım**

Bağlantı Aparatı

Renkli Kutu

**CATPOWER 7750** Elektrikli Vinc 600-1200 Kg 1800 Watt**1800W**
**10MT 1200KG**  
**20MT 125KG**  
**BAKIR SARGI**
**B2B SATIN AL****235 \$**

Koli Adet

1

Net Kilo

**KG 31.2**

Brüt Kilo

**KG 33.9****20MT HALAT****CATPOWER 7750****Teknik Özellikler**

1800 Watt

10/20mm

600-1200 Kg

10 Metrede 1200 Kg

20 Metrede 600 Kg

20 Metre Halat

Standart Kumanda

Bakır Sargı

**Ürün Donanım**

Bağlantı Aparatı

Renkli Kutu

**CATPOWER 7551**

Elektrikli Vinc 400-800 Kg 1300 Watt



Koli Adet  
1  
Net Kilo  
**KG 18.5**  
Brüt Kilo  
**KG 19.6**

**B2B SATIN AL****147 \$****20MT HALAT****CATPOWER 7551****Teknik Özellikler**

1300 Watt  
10/20mm  
400-800 Kg  
10 Metrede 800Kg  
20 Metrede 400Kg  
20 Metre Halat  
Standart Kumanda

**Ürün Donanım**

Bağlantı Aparatı

**1300W****10MT 800KG**  
**20MT 400KG****CATPOWER 7751**

Elektrikli Vinc 600-1200 Kg 1800 Watt



Koli Adet  
1  
Net Kilo  
**KG 31.2**  
Brüt Kilo  
**KG 33.9**

**B2B SATIN AL****206 \$****20MT HALAT****CATPOWER 7751****Teknik Özellikler**

1800 Watt  
10/20mm  
600-1200 Kg  
10 Metrede 1200Kg  
20 Metrede 600Kg  
20 Metre Halat  
Standart Kumanda

**Ürün Donanım**

Bağlantı Aparatı

**1800W****10MT 1200KG**  
**20MT 600KG**

## CATPOWER 701

Betoncu Vibratörü 3HP 2300 Watt

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 6.8Brüt Kilo  
KG 7.5

136 \$



3HP

2300W

Hortum Fiyata Dahil Değildir  
Hortumlar Garanti Kapsamı Dışındadır !!!

## CATPOWER 701

## Teknik Özellikler

2300 Watt  
Yüksüz Hız 4000 d/dak  
3 HP  
Kolay Bağlantı  
Güçlü Motor

Güçlü Motor

## CATPOWER 701 - HORTUM

Y701-100/38mm x4m Şişe Hortum

Y701-103/38mm x6m Şişe Hortum



73 \$



91 \$

Y701-101/45mm x4m Şişe Hortum

Y701-104/45mm x6m Şişe Hortum



80 \$



96 \$

## CATPOWER 701 - HORTUM

Y701-105/38mm x5m Şişe Hortum

Y701-106/45mm x5m Şişe Hortum



94 \$

•Sınıfının En Kalitelisi



104 \$

•Sınıfının En Kalitelisi

## CATPOWER 702

Betoncu Vibratörü 3HP 2300 Watt

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 5.6Brüt Kilo  
KG 6.1

247 \$



3HP

2300W

Hortum Fiyata Dahil Değildir  
Hortumlar Garanti Kapsamı Dışındadır !!!

## CATPOWER 702

## Teknik Özellikler

2300 Watt  
Yüksüz Hız 18000 d/dak  
3 HP  
Yüksek Frekanslı  
Güçlü Motor  
Kolay Bağlantı

Güçlü Motor

Yüksek Frekans

## CATPOWER 702 - HORTUM

Y702-100/38mm x4m Şişe Hortum

Y702-102/45mm x4m Şişe Hortum



105 \$



116 \$

## CATPOWER 703

Betoncu Vibratörü 3HP 2300 Watt

Koli Adet  
2Net Kilo  
KG 6.6Brüt Kilo  
KG 7.4

494 \$



3HP

2300W



Hortum Fiyata Dahildir

## CATPOWER 703

## Teknik Özellikler

2300 Watt  
Yüksüz Hız 4000 d/dak  
3 HP  
Kolay Bağlantı  
Güçlü Motor  
Yüksek Frekanslı

## Ürün Donanım

1 Adet 50mmx4mm Şişe Hortum

## CATPOWER 703 - HORTUM

Y703-100/50mm x4m Şişe Hortum



176 \$

**CATPOWER 2212** Gönye Kesme 210mm 1400 Watt**1400w**45°  
Açılı  
Kesim90°  
Açılı  
Kesim**210MM****CATPOWER 2212****Teknik Özellikler**

1400 Watt  
Yüksüz Hız 5000 d/dak  
Disk Çapı 210mm  
Yatarlı  
Emniyet Korumalı Şalter

**Ürün Donanım**

Üstten Dayama Aparatı  
Testere Koruma Aparatı  
Üst Testere Koruma Aparatı  
Mengene  
Testere Sökme Aparatı  
Testere - Ahşap Kesim İçin

Koli Adet

1

Net Kilo

**KG 7.5**

Brüt Kilo

**KG 9.2**

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)



60x120 mm



60x80 mm



35x120 mm



35x80 mm



210x24 mm

**B2B SATIN AL****133 \$****CATPOWER 2213** Gönye Kesme Üstten Tablalı 210mm**1200w**45°  
Açılı  
Kesim90°  
Açılı  
Kesim**210MM****CATPOWER 2213****Teknik Özellikler**

1200 Watt  
Yüksüz Hız 5000 d/dak  
Disk Çapı 210mm  
Yatarlı  
Üstten Kesme 46mm  
Emniyet Korumalı Şalter

**Ürün Donanım**

Üstten Dayama Aparatı  
Testere Koruma Aparatı  
Üst Testere Koruma Aparatı  
Mengene  
Testere Sökme Aparatı  
Testere - Ahşap Kesim İçin

Koli Adet

1

Net Kilo

**KG 8.5**

Brüt Kilo

**KG 9.8**

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)



55x115 mm



55x90 mm



30x115 mm



30x90 mm



210x24 mm

**B2B SATIN AL****199 \$****CATPOWER 2501** Gönye Kesme Üstten Tablalı 250mm45°  
Açılı  
Kesim90°  
Açılı  
Kesim**1800w**

- Yüksek Güvenlik Çalıřma
- Kayıřlı Motor
- Üstten Kesim
- 45° Sola Yatarlı
- 45° Kesim

**250MM****CATPOWER 2501****Teknik Özellikler**

1800 Watt  
Yüksüz Hız 5000 d/dak  
Disk Çapı 250mm  
Yatarlı  
Üstten Kesme 46mm  
Emniyet Korumalı Şalter

**Ürün Donanım**

Üstten Dayama Aparatı  
Testere Koruma Aparatı  
Üst Testere Koruma Aparatı  
Mengene  
Testere Sökme Aparatı  
Testere - Ahşap Kesim İçin

Koli Adet

1

Net Kilo

**KG 18**

Brüt Kilo

**KG 22**

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)



55x110 mm



55x65 mm



33x110 mm



25x80 mm



250x60 mm

**B2B SATIN AL****412 \$****CATPOWER 2603** Gönye Kesme Düz Tablalı 250mm45°  
Açılı  
Kesim90°  
Açılı  
Kesim**1800w****250MM****CATPOWER 2603****Teknik Özellikler**

1800 Watt  
Yüksüz Hız 5000 d/dak  
Disk Çapı 250mm  
Kesme Çapı 85mm  
45° Açılı Kesme  
90° 85mm  
45° 65mm  
Tabla 640x480mm  
Yükseklik Ayarı

**Ürün Donanım**

Makina Sehpařı  
Catvel  
Pratik Mandallı Dayama  
Testere Koruması  
Testere-Ahşap Kesim İçin  
Tabla Uzatma Parçaları  
Parça Temizleme Aparatı  
Tabla Uzatma Parçaları

Koli Adet

1

Net Kilo

**KG 18**

Brüt Kilo

**KG 22****B2B SATIN AL****312 \$**

**STY SC2600W** Gönye Kesme Üstten Tablalı 260mm**260MM****1900w**45°  
Açılı  
Kesim90°  
Açılı  
Kesim**STY SC2600W**

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
1900 Watt	TCT Daire Testere
Yüksüz Hız 4700 d/dak	Parelel Kılavuz
Disk Çapı 260x2.5x30mm	Ayarlanabilir Siper
Metal Üst Tezgah	Emme Çıkış Kanalı
Dönerli Tezgah Kilidi (22.5° - 45° - 90°)	Servis Anahtarı

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 15

Brüt Kilo

KG 16.5

**B2B SATIN AL****624 €**

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	90/45°	45/45°	ÜST TABLA
130x55 mm	80x59 mm	110x45 mm	55x25 mm	0-43 mm

**CATPOWER 2266** Radyallı Gönye Kesme 305mm**2000w**45°  
Açılı  
Kesim**CATPOWER 2266**

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
2000 Watt	Testere
Yüksüz Hız 4500 d/dak	Anahtar
Emniyet Korumalı Şalter	
45° Açılı Üst Kesim	
45° Sola Yatarlı	
45° Sağa Yatarlı	

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 20

Brüt Kilo

KG 23

**B2B SATIN AL****441 \$**

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	SOL 0°/45°	SOL 45/45°	SAĞ 45/45°	SAĞ 0°/45°	TESTERE DIŞ
102x340 mm	102x295 mm	48x340 mm	48x295 mm	40x295 mm	40x340 mm	305x40 mm

**CATPOWER 2605** Gönye Kesme Üstten Tablalı 305mm**2000w**45°  
Açılı  
Kesim**305MM****CATPOWER 2605**

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
2000 Watt	Üstten Dayama Aparatı
Yüksüz Hız 4200 d/dak	Testere Koruma Aparatı
Disk Çapı 305mm	Üst Testere Koruma Aparatı
Yatarlı	Mengene
Üstten Kesme 55mm	Testere Sökme Aparatı
45° Sola Yatarlı	Testere - Ahşap Kesim İçin
45° Açılı Üst Kesim	

Koli Adet


1

Net Kilo

KG 20

Brüt Kilo

KG 22

**B2B SATIN AL****441 \$****ING MT2S18002** Radyallı Üstten Tablalı Gönye Kesme**305MM****1800w**45°  
Açılı  
Kesim90°  
Açılı  
KesimKutu İçerisinde  
TCT Daire Testere**ING MT2S18002**

Teknik Özellikler
1800 Watt
Bıçak Ölçüsü 305x30mm
Tabla Ölçüsü 310x480mm
Max. Kesme Kaps. Üstten 58mm
45° (sol-sağ)/0° 90x215mm
Testere Gövdesi Yatırma Aralığı 0° - Sola 45°
Testere Kayma Aralığı 185mm

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 18

Brüt Kilo

KG 21

**B2B SATIN AL****670 \$**

**CATPOWER 2404** Metal Kesme 355mm 2100 Watt**45°  
Açılı Kesim****2100W****355MM**Koli Adet  
1  
Net Kilo  
**KG 12**  
Brüt Kilo  
**KG 13****B2B SATIN AL****120 \$****CATPOWER 2404****Teknik Özellikler**Giriş Gücü 2100 Watt  
Yüksüz Hız 4000 d/dak  
Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm  
Yuvarlak Boru Kesme 100mm  
Kare Profil Kesme 100x100mm  
Dörtgen Profil Kesme 120x100mm  
Taş Üzerinde Mengeneli  
Emniyet Kilidi  
45° Açılı Kesim

Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm

Kare Profil  
100x100mmYuvarlak Boru  
100mmDörtgen Profil  
120x100mm**CATPOWER 2406** Metal Kesme 355mm 2800 Watt**45°  
Açılı Kesim****2800W****355MM**Koli Adet  
1  
Net Kilo  
**KG 18**  
Brüt Kilo  
**KG 20****B2B SATIN AL****187 \$****CATPOWER 2406****Teknik Özellikler**Giriş Gücü 2800 Watt  
Yüksüz Hız 4100 d/dak  
Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm  
Yuvarlak Boru Kesme 100mm  
Kare Profil Kesme 100x100mm  
Dörtgen Profil Kesme 120x100mm  
Taş Üzerinde Mengeneli  
Emniyet Kilidi  
45° Açılı Kesim

Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm

Kare Profil  
100x100mmYuvarlak Boru  
100mmDörtgen Profil  
120x100mm**CATPOWER 2415** Kömürsüz Metal Kesme 355mm

Yedek Bıçak Fiyatı

**95 \$****45°  
Açılı Kesim****90°  
Açılı Kesim****3500W****355MM****BRUSHLESS**Koli Adet  
1  
Net Kilo  
**KG 25**  
Brüt Kilo  
**KG 26****B2B SATIN AL****647 \$****CATPOWER 2415****Teknik Özellikler**Kömürsüz Motor  
Giriş Gücü 3500 Watt  
Yüksüz Hız 750-1300 d/dak  
Kesme Taşı Ölçüsü 355mm  
Taş Üzerinde Mengeneli  
45° ve 90° Açılı Kesim  
Dijital Gösterge**Ürün Donanım**

1 Adet 355mm Kesme Taşı

Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm

90° Kare Profil 120x120mm  
45° Kare Profil 85x85mm90° Yuvarlak Boru 130mm  
45° Yuvarlak Boru 90mm90° Dörtgen Profil 210x85mm  
45° Dörtgen Profil 135x43mm**ING COS35568E** Metal Kesme 355mm 2400 Watt**45°  
Açılı Kesim****2400W****355MM**Koli Adet  
1  
Net Kilo  
**KG 18**  
Brüt Kilo  
**KG 19****B2B SATIN AL****260 \$****ING COS35568E****Teknik Özellikler**Giriş Gücü 2400 Watt  
Yüksüz Hız 3900 d/dak  
Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm  
Yuvarlak Boru Kesme 100mm  
Kare Profil Kesme 100x100mm  
Dörtgen Profil Kesme 120x100mm  
Maks. Kesme Çelik Bar 50mm**Ürün Donanım**

1x 355mm Kesme Taşı

Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm

Kare Profil  
100x100mmYuvarlak Boru  
100mmDörtgen Profil  
120x100mm

**CATPOWER 9316** Düz Sehpalı Karot 3960 Watt

Koli Adet  
1  
Net Kilo  
**KG 18**  
Brüt Kilo  
**KG 20**

**3960w****UÇ FİYATA  
DAHİL  
DEĞİLDİR****359 \$****25-100MM****CATPOWER 9317** Açılı Sehpalı Karot 3960 Watt

Koli Adet  
1  
Net Kilo  
**KG 24**  
Brüt Kilo  
**KG 26**

**3960w****UÇ FİYATA  
DAHİL  
DEĞİLDİR****382 \$****25-100MM****CATPOWER 9316**

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
3960 Watt	Kurulum İçin Anahtar
25 - 100mm	Su Hortumu
Standart Sehpalı	
700 d/dak	
Metal Gövde	
Max. 100mm Uc Kullanma Kaps.	

**CATPOWER 9317**

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
3960 Watt	Kurulum İçin Anahtar
25 - 100mm	Su Hortumu
700 d/dak	
Metal Gövde	
Max. 100mm Uc Kullanma Kaps.	
Açılı Standart Sehpa	

**CATPOWER 9300** Düz Sehpalı Karot 4350 Watt

Koli Adet  
1  
Net Kilo  
**KG 20**  
Brüt Kilo  
**KG 23**

**4350w****76x450MM****1 ADET  
KAROT UCU  
HEDİYE****824 \$****25-255MM****CATPOWER 9350** Açılı Sehpalı Karot 4350 Watt

Koli Adet  
1  
Net Kilo  
**KG 23**  
Brüt Kilo  
**KG 27**

**4350w****102x450MM****1 ADET  
KAROT UCU  
HEDİYE****876 \$****0-255MM****CATPOWER 9300**

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
4350 Watt	Kurulum İçin Anahtar
İki Vitesli	Su Hortumu
1.Vites 100-570 d/dak	1x Karot Ucu 76x450mm
2.Vites 570 - 890 d/dak	
25 - 255mm	
Hız Devir Ayarlı	
Standart Sehpalı	
Voltaj Korumalı Özel Tetik	

**CATPOWER 9350**

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
4350 Watt	Kurulum İçin Anahtar
İki Vitesli	Su Hortumu
1.Vites 100-570 d/dak	1x Karot Ucu 102x450mm
2.Vites 570 - 890 d/dak	
0 - 255mm	
Hız Devir Ayarlı	
Standart Sehpalı	
Voltaj Korumalı Özel Tetik	

## PR 8110

Benzinli Perdah Makinası 4.8Kw 6.5Hp

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 78

Brüt Kilo

KG 82



4.8kw

78 KG

6.5 HP

LONGIN  
MOTORÜRÜNÜN ÜZERİNDE  
LONGIN MOTORU  
BULUNMAKTADIR

HONDA MOTOR FARKI

100 \$

## PR 8110

## Teknik Özellikler

Benzinli Motor

Motor Gücü 4.8kw

Ağırlık 78kg

Perdah Çapı 91cm

Bıçak Sayısı 4

Bıçak Aralığı 35x15cm(6x14")

## Ürün Donanım

Bıçak Dahildir

Karton Kutu

B2B SATIN AL

1,000 \$



Demir Tava



4 BIÇAKLI x 91cm

## PR 8130

Benzinli Tokmak Kompaktör 4.8Kw 6,5Hp

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 79

Brüt Kilo

KG 80

4.8kw



79 KG

6.5 HP

10KN

Yakıt  
Tankı  
Kapasitesi  
2.0LSıçrama  
Yüksekliği  
65mm

33x29cm

## PR 8130

## Teknik Özellikler

Benzinli Motor

Motor Gücü 4.8kw

Ağırlık 79kg

Darbe Kuvveti 10kn

Darbe Sayısı 450-660 d/dak

Sıçrama Yüksekliği 65mm

Tabla Ölçüsü 33x29cm

Yakıt Tankı Kapasitesi 2.0 L

LONGIN  
MOTORÜRÜNÜN ÜZERİNDE  
LONGIN MOTORU  
BULUNMAKTADIR

HONDA MOTOR FARKI

100 \$

Yüksek Sıkıştırma

B2B SATIN AL

1,353 \$



## PR 8140

Benzinli Kompaktör (İleri) 4.8Kw 6,5Hp

Koli Adet  
1Net Kilo  
KG 90Brüt Kilo  
KG 91

835 \$



4.8KW

90 KG

6.5 HP



50x45cm

## PR 8140

## Teknik Özellikler

Benzinli Motor
Motor Gücü 4.8kw
Ağırlık 90kg
Frekans 4200 t/dak
Darbe Kuvveti 15Kn
Sıkıştırma Derinliği 30cm
Uygulama Hızı 45 cm/s
Verim 660m <sup>2</sup> /saat
Tabla Ölçüsü 50x45cm

LONGIN  
MOTORÜRÜNÜN ÜZERİNDE  
LONGIN MOTORU  
BULUNMAKTADIR

HONDA MOTOR FARKI

100 \$

Yüksek Sıkıştırma

15 KN

Sıkıştırma  
Derinliği  
30cm

İLERİ

## PR 8150

Benzinli Kompaktör (İleri-Geri) 4.8Kw 6,5Hp

Koli Adet  
1Net Kilo  
KG 127Brüt Kilo  
KG 127.5

1.475 \$



4.8KW

127 KG

6.5 HP



63x40cm

## PR 8150

## Teknik Özellikler

Benzinli motor
Motor gücü:4,8KW(6,5HP)
Ağırlık: 127kg
Frekans: 4300VPM
Merkezkaç kuvveti: 25kN
Sıkıştırma derinliği: 30cm
Seyahat hızı: 25cm/s
Verimlilik: 500m <sup>2</sup> /saat
Plaka boyutu: 63x40cm

LONGIN  
MOTORÜRÜNÜN ÜZERİNDE  
LONGIN MOTORU  
BULUNMAKTADIR

HONDA MOTOR FARKI

100 \$

Yüksek Sıkıştırma

25 KN

Sıkıştırma  
Derinliği  
30cm

İLERİ



GERİ

## CATPOWER 8802

Tezgahlı Pafta 2" 1000 Watt

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 68

Brüt Kilo

KG 76

671 \$



2"

68 KG

1000w

İNDÜKSİYON  
MOTOR

## CATPOWER 8802

## Teknik Özellikler

1000 Watt  
Yüksüz Hız 2800 d/dak  
1/2" - 2" Tarak Takımı  
İndüksiyon Motor  
68 Kg  
Otomatik Kafa  
Kolayca Dış Açma  
Kesme ve Raybalama  
Yüksek Kalite Yağlama Sistemi  
Bakır Sargı  
Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler

## Ürün Donanım

Y8802 - 31/1  
Y8802 - 32  
Y8802 - 22/36

2" KAFA

B2B  
SATIN AL1/2" - 3/4"  
TARAK TAKIMIB2B  
SATIN AL1" - 2"  
TARAK TAKIMIB2B  
SATIN AL

## CATPOWER 8803

Tezgahlı Pafta 3" 1000 Watt

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 96

Brüt Kilo

KG 115

1,165 \$



3"

96 KG

1000w

İNDÜKSİYON  
MOTOR

## CATPOWER 8803

## Teknik Özellikler

1000 Watt  
Yüksüz Hız 1200-2500 d/dak  
1/2" - 3" Tarak Takımı  
Yavaş 10 d/dak  
İndüksiyon Motor  
96 Kg  
Otomatik Kafa  
Kolayca Dış Açma  
Kesme ve Raybalama  
Yüksek Kalite Yağlama Sistemi  
Bakır Sargı  
Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler

## Ürün Donanım

Y8803 - 11  
Y8803 - 1/11  
Y8803 - 1/11/-1  
Y8803 - 11/1  
Y8803 - 11/2

1/2"-2" KAFA

B2B  
SATIN AL

2.1/2"-3 KAFA

B2B  
SATIN ALYEDEK TARAK TAKIMI  
4 lü 1"-2"B2B  
SATIN ALYEDEK TARAK TAKIMI  
4 lü 1/2"-3/4"B2B  
SATIN AL

## CATPOWER 8804

Tezgahlı Pafta 4" 1000 Watt

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 123

Brüt Kilo

KG 143

1,353 \$



4"

123 KG

1000w

İNDÜKSİYON  
MOTOR

## CATPOWER 8804

## Teknik Özellikler

1000 Watt  
Yüksüz Hız 1100-2300 d/dak  
1/2" - 4" Tarak Takımı  
Yavaş 8 d/dak  
İndüksiyon Motor  
123 Kg  
Otomatik Kafa  
Kolayca Dış Açma  
Kesme ve Raybalama  
Yüksek Kalite Yağlama Sistemi  
Bakır Sargı  
Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler

## Ürün Donanım

Y8804 - 11  
Y8804 - 1/11  
Y8804 - 1/11/-1  
Y8804 - 11/1  
Y8804 - 11/2

1/2"-2" KAFA

B2B  
SATIN AL

2.1/2"-4 KAFA

B2B  
SATIN ALYEDEK TARAK TAKIMI  
4 lü 1"-2"B2B  
SATIN ALYEDEK TARAK TAKIMI  
4 lü 1/2"-3/4"B2B  
SATIN AL

**CATPOWER 615** Foseptik Kırıcılı Dalğış Pompa**0.75 HP**

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 14

Brüt Kilo

KG 15

**550w****153 \$****CATPOWER 615****Teknik Özellikler**

550 Watt

Kirlı Su Dalğış Pompa

6 m Basma

15 Ton/ Saat

Boru Çapı 2"


Kablo Uzunluđu 12m

Su Seviye Şamandırası

Alt Döküm Gövde

Metal Pervane

Paslanmaz Gövde

Maksimum Basma  
Yükseklığı: 6m**CATPOWER 620** Foseptik Kırıcılı Dalğış Pompa**1 HP**

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 17

Brüt Kilo

KG 18

**750w****168 \$****CATPOWER 620****Teknik Özellikler**

750 Watt

Kirlı Su Dalğış Pompa

8 m Basma

15 Ton/ Saat

Boru Çapı 2"


Kablo Uzunluđu 12m

Su Seviye Şamandırası

Alt Döküm Gövde

Metal Pervane

Paslanmaz Gövde

Maksimum Basma  
Yükseklığı: 8m**CATPOWER 630** Foseptik Kırıcılı Dalğış Pompa**1.5 HP**

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 20

Brüt Kilo

KG 21

**1200w****193 \$****CATPOWER 630****Teknik Özellikler**

1200 Watt

Kirlı Su Dalğış Pompa

10 m Basma

15 Ton/ Saat

Boru Çapı 2"


Kablo Uzunluđu 12m

Su Seviye Şamandırası

Alt Döküm Gövde

Metal Pervane

Paslanmaz Gövde

Maksimum Basma  
Yükseklığı: 10m**CATPOWER 640** Foseptik Kırıcılı Dalğış Pompa**2 HP**

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 22

Brüt Kilo

KG 23

**1500w****214 \$****CATPOWER 640****Teknik Özellikler**

1500 Watt

Kirlı Su Dalğış Pompa

10 m Basma

20 Ton/ Saat

Boru Çapı 2"


Kablo Uzunluđu 12m

Su Seviye Şamandırası

Alt Döküm Gövde


Metal Pervane

Paslanmaz Gövde


Maksimum Basma  
Yükseklığı: 10m

**CATPOWER 660** Temiz Su Dalgıç Pompa 400 Watt

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
**KG 4.3**  
Brüt Kilo  
**KG 4.8**

**400w****B2B SATIN AL****68 \$****CATPOWER 660****Teknik Özellikler**


400 Watt  
6.5m Basma  
7.5 Ton/Saat  
Temiz Su Dalgıç Pompa  
Boru Çapı 1-5/4"  
Kablo Uzunluğu 10m  
Maks. Tane Çapı 5m  
Su Seviyesi Şamandırası  
Maks. Suya Daldırma Derinliği 5m

**YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ**


Maks. Basma Yüksekliği  
**6,5 m**  
Maks. Suya Daldırma Derinliği  
**5 m**

**CATPOWER 671** Temiz Su Dalgıç Pompa 400 Watt

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
**KG 5.2**  
Brüt Kilo  
**KG 5.6**

**400w****B2B SATIN AL****80 \$****CATPOWER 671****Teknik Özellikler**


400 Watt  
6.5m Basma  
7 Ton/Saat  
Temiz Su Dalgıç Pompa  
Boru Çapı 1"  
Kablo Uzunluğu 10m  
Maks. Tane Çapı 35m  
Su Seviyesi Şamandırası  
Maks. Suya Daldırma Derinliği 5m

**YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ**


Maks. Basma Yüksekliği  
**6,5 m**  
Maks. Suya Daldırma Derinliği  
**5 m**

**CATPOWER 662** Kirli Su Dalgıç Pompa 900 Watt

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
**KG 5.5**  
Brüt Kilo  
**KG 6**

**900w****B2B SATIN AL****85 \$****CATPOWER 662****Teknik Özellikler**


900 Watt  
8.5m Basma  
14 Ton/Saat  
Kirli Su Dalgıç Pompa  
Boru Çapı 1"-1"  
Kablo Uzunluğu 10m  
Maks. Tane Çapı 30m  
Su Seviyesi Şamandırası  
Maks. Suya Daldırma Derinliği 8m

**YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ**


Maks. Basma Yüksekliği  
**8,5 m**  
Maks. Suya Daldırma Derinliği  
**8 m**

**CATPOWER 670** Temiz Su Dalgıç Pompa 550 Watt

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
**KG 4.7**  
Brüt Kilo  
**KG 5**

**550w****B2B SATIN AL****86 \$****CATPOWER 670****Teknik Özellikler**


550 Watt  
7.5m Basma  
10 Ton/Saat  
Temiz Su Dalgıç Pompa  
Boru Çapı 1"-5/4"  
Kablo Uzunluğu 10m  
Maks. Tane Çapı 6m  
Su Seviyesi Şamandırası  
Maks. Suya Daldırma Derinliği 10m

**YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ**


Maks. Basma Yüksekliği  
**7,5 m**  
Maks. Suya Daldırma Derinliği  
**8 m**

**CATPOWER 672** Temiz Su Dalgıç Pompa 550 Watt

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
**KG 5**  
Brüt Kilo  
**KG 5.4**

**550w****78 \$****B2B SATIN AL****CATPOWER 672****Teknik Özellikler**

550 Watt  
8.5m Basma  
11 Ton/Saat  
Temiz Su Dalgıç Pompa  
Boru Çapı 1"  
Kablo Uzunluğu 10m  
Maks. Tane Çapı 5m  
Gizli Şamandıra  
Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m


**M YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ**

Maks. Basma Yüksekliği 8m


Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m

**CATPOWER 673** Kirli Su Dalgıç Pompa 750 Watt

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
**KG 5.2**  
Brüt Kilo  
**KG 5.6**

**750w****85 \$****B2B SATIN AL****CATPOWER 673****Teknik Özellikler**

750 Watt  
8.5m Basma  
13 Ton/Saat  
Kirli Su Dalgıç Pompa  
Boru Çapı 1"  
Kablo Uzunluğu 10m  
Maks. Tane Çapı 35m  
Gizli Şamandıra  
Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m


**M YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ**

Maks. Basma Yüksekliği 8,5m


Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m

**CATPOWER 676** Kirli Su Dalgıç Pompa 1100 Watt

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
**KG 5.5**  
Brüt Kilo  
**KG 6**

**1100w****106 \$****B2B SATIN AL****CATPOWER 676****Teknik Özellikler**

1100 Watt  
8.5m Basma  
14 Ton/Saat  
Kirli Su Dalgıç Pompa  
Boru Çapı 1"-1"  
Kablo Uzunluğu 10m  
Maks. Tane Çapı 30m  
Su Seviyesi Şamandırası  
Maks. Suya Daldırma Derinliği 8m


**M YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ**

Maks. Basma Yüksekliği 11m


Maks. Suya Daldırma Derinliği 8m

**CATPOWER 674** Kirli Su Dalgıç Pompa 750 Watt

Koli Adet  
4  
Net Kilo  
**KG 4.7**  
Brüt Kilo  
**KG 5**

**750w****86 \$****B2B SATIN AL****(Kademe Ayarlanabilme Özelliği)****CATPOWER 674****Teknik Özellikler**

750 Watt  
10m Basma / 15 Ton/Saat  
Temiz Su Dalgıç Pompa  
Boru Çapı 1"-1/2"  
Kablo Uzunluğu 10m  
Maks. Tane Çapı 35m  
Kademeli Su Seviyesi Şamandırası  
1 Kademe 1mm/2 Kademe/15mm/3  
Kademe 35mm  
Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m

**M YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ**

Maks. Basma Yüksekliği 10m

Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m

**CATPOWER 610**

Hidrofor 0,50 Hp 370 Watt

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

B2B SATIN AL

**107 \$**

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 7.4

Brüt Kilo

KG 7.9

**370w**

Max. Emme Derinliği: 9 m



Max. Basma Yüksekliği: 35 m

**CATPOWER 610****Teknik Özellikler**

370 Watt  
0,5 hp  
35 Ton / Saat  
35 Metre Basma  
9 Metre Emme  
Bakır Sargı  
Kolay Montaj  
Boru Çapı 1"

**CATPOWER 611**

Hidrofor 0,55 Hp 400 Watt

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

B2B SATIN AL

**112 \$**

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 7.9

Brüt Kilo

KG 8.4

**400w**

Max. Emme Derinliği: 8 m



Max. Basma Yüksekliği: 35 m

**CATPOWER 611****Teknik Özellikler**

400 Watt  
0,55 hp  
32 Ton / Saat  
35 Metre Basma  
8 Metre Emme  
Bakır Sargı  
Kolay Montaj  
Boru Çapı 1"

**CATPOWER 612**

Hidrofor 0,80 Hp 600 Watt

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

B2B SATIN AL

**126 \$**

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 11

Brüt Kilo

KG 12

**600w**

Max. Emme Derinliği: 8 m



Max. Basma Yüksekliği: 45 m

**CATPOWER 612****Teknik Özellikler**

600 Watt  
0,8 hp  
2.8 Ton / Saat  
12 Metre Basma  
8 Metre Emme  
Bakır Sargı  
Kolay Montaj  
Boru Çapı 1"

**CATPOWER 613**

Hidrofor 1 Hp 800 Watt

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

B2B SATIN AL

**139 \$**

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 12

Brüt Kilo

KG 13

**800w**

Max. Emme Derinliği: 8 m



Max. Basma Yüksekliği: 55 m

**CATPOWER 613****Teknik Özellikler**

800 Watt  
1 hp  
3 Ton / Saat  
55 Metre Basma  
8 Metre Emme  
Bakır Sargı  
Kolay Montaj  
Boru Çapı 1"

**CATPOWER 693**

Hidromat Basınç Kontrol Anahtarı 800 Watt

Maks. Çalışma Sıcaklığı 60°

B2B SATIN AL

**33 \$**

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.4

Brüt Kilo

KG 1.5

**800w****CATPOWER 693****Teknik Özellikler**

800 Watt  
1.5 - 3.0 Bar  
Maks. Basınç 10 Bar  
Maks. Akım 10A  
Bağlantı Noktası R1  
Maks. Çalışma Sıcaklığı 60°  
Kablolu Kullanım  
Basınç Ayarı  
1 Kademe 1mm/2 Kademe 15mm/3 Kademe 35mm  
Maks. Suyu Daldırma Derinliği 7m

**CATPOWER 714**

Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1400 Watt

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 5.7

Brüt Kilo

KG 6.5

**1400w**

5 Mt. Hortum

5 Mt. Kablo

**6 L/DAK****80BAR****MAKS. 110BAR**

Otomatik Stop

**CATPOWER 714****Teknik Özellikler**

1400 Watt
80 Bar - Maks. 110 Bar
5m Hortum
5m Kablo
6 L/dak
Deterjan Haznezi
Otomatik Stop
Kovadan Su Çekme
Köpük Atma Özelliği

**Ürün Donanım**

Püskürtme Tabancası
Hortum
Köpük Bidonu

B2B SATIN AL

**104\$****CATPOWER 715**

İndüksiyon Motorlu Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1900 Watt

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 13.3

Brüt Kilo

KG 14.4

**1900w****İNDÜKSİYON MOTOR****6.5 L/DAK****110BAR****MAKS. 160BAR**

Otomatik Stop

Yüksek Basınç

**CATPOWER 715****Teknik Özellikler**

İndüksiyon Motor
1900 Watt
110 Bar - Maks. 160 Bar
5m Hortum - 5m Kablo
Püskürtme Tabancası
6,5 L/dak
Deterjan Haznezi
Otomatik Stop
Kovadan Su Çekme
Yüksek Basınç
Köpük Atma Özelliği

**Ürün Donanım**

Püskürtme Tabancası
Hortum
Köpük Bidonu

B2B SATIN AL

**191\$**

5 Mt. Hortum

5 Mt. Kablo

**CATPOWER 716**

İndüksiyon Motorlu Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 2500 Watt

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 18.6

Brüt Kilo

KG 20.5

**2500w****İNDÜKSİYON MOTOR****7.8 L/DAK****130BAR****MAKS. 210BAR**

Otomatik Stop

Yüksek Basınç

**CATPOWER 716****Teknik Özellikler**

İndüksiyon Motor
2500 Watt
130 Bar - Maks. 210 Bar
5m Hortum
5m Kablo
7,8 L/dak
Deterjan Haznezi
Otomatik Stop
Kovadan Su Çekme
Yüksek Basınç
Köpük Atma Özelliği

**Ürün Donanım**

Püskürtme Tabancası
Hortum
Köpük Bidonu

B2B SATIN AL

**235\$**

5 Mt. Hortum

5 Mt. Kablo

## ING HPWR12008

Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1200 Watt

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 4
Brüt Kilo	KG 5



5.5 L/dak  
Maks.  
90 Bar

1200w



## ING HPWR12008

## Teknik Özellikler

1200 Watt  
Maks. Basınç 90Bar (1300PSI)  
Akış Hızı 5.5 lt/dk  
Otomatik Durdurma Sistemi

## Ürün Donanım

1x Püskürtme Tabancası  
3m Yüksek Basınc Hortumu

3 Mt. Hortum

5 Mt. Kablo

B2B SATIN AL

97 \$



## ING HPWR14008

Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1400 Watt

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 6
Brüt Kilo	KG 7



5.5 L/dak  
Maks.  
130Bar

1400w



## ING HPWR14008

## Teknik Özellikler

Saf Bakır Sarımlı Kömürlü Motor  
1400 Watt  
Maks. Basınç 130Bar (1900PSI)  
Akış Hızı 5.5 lt/dk  
Otomatik Durdurma Sistemi

## Ürün Donanım

1x Püskürtme Tabancası  
5m Yüksek Basınc Hortumu

5 Mt. Hortum

5 Mt. Kablo

B2B SATIN AL

127 \$



## ING HPWR18008

Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1800 Watt

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 12
Brüt Kilo	KG 13



6 L/dak  
Maks.  
150 Bar

1800w



## ING HPWR18008

## Teknik Özellikler

Saf Bakır Sarımlı Kömürlü Motor  
1800 Watt  
Maks. Basınç 150Bar (2200PSI)  
Akış Hızı 6.0 lt/dk  
Otomatik Durdurma Sistemi

## Ürün Donanım

1x Deterjan Şişesi  
1x Püskürtme Tabancası  
5m Yüksek Basınc Hortumu

5 Mt. Hortum

5 Mt. Kablo

B2B SATIN AL

198 \$



## ING AMSG028

Yıkama Makinası Tabancası

Koli Adet	14
-----------	----



46CM



## ING AMSG028

## Uyumlu Olduğu Yıkama Makinaları

HPWR14008  
HPWR18008  
HPWR20008  
HPWR25008  
UHPWR14008  
UHPWR18008

B2B SATIN AL

28 \$



**CATPOWER 1111**

Yağsız Kompresör 1 Hp 6 Lt

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 13

Brüt Kilo

KG 15



230v - 50 Hz



53L/dak

1 HP

6 Litre

8 Bar

**CATPOWER 1111****Teknik Özellikler**

230v - 50 Hz  
1 Hp  
53 l/dak  
Yüksüz Hız 2800 d/dak  
8 Bar  
6 Litre

**Ürün Donanım**

Hava Filtresi  
Sabitleme Takozu

**CATPOWER 1154**

Yağsız Kompresör 2 Hp 50 Lt

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 3.2

Brüt Kilo

KG 5.5



230v - 50 Hz



160L/dak

2 HP

50 Litre

8 Bar

**CATPOWER 1154****Teknik Özellikler**

230v - 50 Hz  
2 Hp  
160 l/dak  
Yüksüz Hız 2800 d/dak  
8 Bar  
50 Litre

**Ürün Donanım**

Hava Filtresi  
Sabitleme Takozu  
Tekerlek  
1 Adet 5 mt Hava Hortumu  
1 Adet Hava Tabancası

**CATPOWER 1103**

Yağsız Kompresör 6 Hp 100 Lt

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 67

Brüt Kilo

KG 74



230v - 50 Hz



300L/dak 100 Litre

6 HP

8 Bar

**CATPOWER 1103****Teknik Özellikler**

230v - 50 Hz  
6 Hp  
300 l/dak  
Yüksüz Hız 2800 d/dak  
8 Bar  
100 Litre

**Ürün Donanım**

Hava Filtresi  
Sabitleme Takozu  
Tekerlek  
1 Adet 5 mt Hava Hortumu  
1 Adet Hava Tabancası

**CATPOWER 1202**

Yağsız Kompresör 8 Hp 200 Lt

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 108

Brüt Kilo

KG 115



230v - 50 Hz



450L/dak 200 Litre

8 HP

8 Bar

**CATPOWER 1202****Teknik Özellikler**

230v - 50 Hz  
8 Hp  
450 l/dak  
Yüksüz Hız 2800 d/dak  
8 Bar  
200 Litre

**Ürün Donanım**

Hava Filtresi  
Sabitleme Takozu  
Tekerlek  
1 Adet 5 mt Hava Hortumu  
1 Adet Hava Tabancası

B2B SATIN AL

118 \$



B2B SATIN AL

176 \$



B2B SATIN AL

488 \$



B2B SATIN AL

729 \$



## CATPOWER 3121

Zımba Tabancası Havalı 6-16mm

Koli Adet  
10Net Kilo  
KG 0.8Brüt Kilo  
KG 0.9

F80 Serisi


51\$



6-16mm

Çalışma Basıncı  
4-7 Bar

Zımba Şeması



## CATPOWER 3121

## Teknik Özellikler

Çivi Ölçüsü 6-16mm  
Kartuş Kapasitesi 100 Adet  
Çalışma Basıncı 4-7 Bar  
Kolay Zımba Değişimi  
F80 Zımba

## Ürün Donanım

Alyan Anahtar  
Yağ

## CATPOWER 3141

Çivi Tabancası Havalı 10-50mm

Koli Adet  
10Net Kilo  
KG 1.4Brüt Kilo  
KG 1.5

F50 Serisi


79\$



10-50mm

Çalışma Basıncı  
4-7 Bar

Çivi Şeması



## CATPOWER 3141

## Teknik Özellikler

Çivi Ölçüsü 10-50mm  
Kartuş Kapasitesi 100 Adet  
Çalışma Basıncı 4.8-7.5 Bar  
Kolay Zımba Değişimi  
F50 Zımba

## Ürün Donanım

Alyan Anahtar  
Yağ

## CATPOWER 3151

Zımba ve Çivi Tabancası Havalı 10-50mm / 16-40mm

Koli Adet  
10Net Kilo  
KG 1.4Brüt Kilo  
KG 1.5

F50 Serisi


80\$




10-50mm / 16-40mm

Çalışma Basıncı  
4-7 Bar

Zımba Şeması



Çivi Şeması



## CATPOWER 3151

## Teknik Özellikler

Çivi Ölçüsü 10-50mm  
Kartuş Kapasitesi 100 Adet  
Çalışma Basıncı 4-7 Bar  
Zımba Teli Ölçüsü 16-40mm  
F50 Çivi - 90-40 Zımba

## Ürün Donanım

Alyan Anahtar  
Yağ

## CATPOWER 3111

Zımba Tabancası Havalı 6-16mm

Koli Adet  
10Net Kilo  
KG 0.9Brüt Kilo  
KG 1

F80 Serisi


68\$



6-16mm

Çalışma Basıncı  
4-7 Bar

Zımba Şeması



## CATPOWER 3111

## Teknik Özellikler

Çivi Ölçüsü 6-16mm  
Kartuş Kapasitesi 125 Adet  
Çalışma Basıncı 4.8-7.5 Bar  
Kolay Zımba Değişimi  
F80 Zımba

## Ürün Donanım

Alyan Anahtar  
Yağ

## ING AIW12562

Havalı Somun Sıkma 12.5mm

Koli Adet  
6Net Kilo  
KG 2.6Brüt Kilo  
KG 2.8

83\$



DARBELİ T

1/2

1800NM

Çalışma Basıncı  
6.2 Bar

12.5mm



## ING AIW12562

## Teknik Özellikler

Uç Girişi 12.5mm(1/2")Kare  
Yüksüz Hız 4000 d/dak  
Maks. Tork 1800 Nm(1328ft)  
Ağırlık 2.6kg  
Çift Darbe Mekanizması  
Hava Tüketimi 142.5 lt/dk  
Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)  
Uzunluk 187mm(7.3")  
Hava Girişi 1/4"  
Hava Hortumu 3/8"

## Ürün Donanım

3x Lokma Anahtar 17,19,21mm  
Renkli Kutuda

## ING AIW341302

Havalı Somun Sıkma 19mm

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 6Brüt Kilo  
KG 6.2

169\$



DARBELİ T

3/4

19mm

Çalışma Basıncı  
6.2 Bar

1600NM



## ING AIW341302

## Teknik Özellikler

Uç Girişi 19mm(3/4")Kare  
Yüksüz Hız 4000 d/dak  
Maks. Tork 1600 Nm(1180ft)  
Ağırlık 6.0kg  
Çift Darbe Mekanizması  
Hava Tüketimi 256 lt/dk  
Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)  
Uzunluk 234mm(9.2")  
Hava Girişi 3/8"  
Hava Hortumu 1/2"

## Ürün Donanım

Renkli Kutuda

## ING AIW341301

Havalı Somun Sıkma 19mm

Koli Adet  
6Net Kilo  
KG 3Brüt Kilo  
KG 3.2

194\$



DARBELİ T

3/4

19mm

Çalışma Basıncı  
6.2 Bar

1355NM



## ING AIW341301

## Teknik Özellikler

Uç Girişi 19mm(3/4")Kare  
Yüksüz Hız 7000 d/dak  
Maks. Tork 1355 Nm(1000ft)  
Ağırlık 3.0kg  
Çift Darbe Mekanizması  
Hava Tüketimi 269 lt/dk  
Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)  
Uzunluk 208mm(8.2")  
Hava Girişi 3/8"  
Hava Hortumu 1/2"

## Ürün Donanım

Renkli Kutuda

## ING AIW11223

Havalı Somun Sıkma 25mm

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 6Brüt Kilo  
KG 6.2

173\$



DARBELİ T

1

25mm

Çalışma Basıncı  
6.2 Bar

1800NM



## ING AIW11223

## Teknik Özellikler

Uç Girişi 25mm(1")Kare  
Yüksüz Hız 4000 d/dak  
Maks. Tork 1800 Nm(1328ft)  
Ağırlık 6.0kg  
Çift Darbe Mekanizması  
Hava Tüketimi 256 lt/dk  
Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)  
Uzunluk 234mm(9.2")  
Hava Girişi 3/8"  
Hava Hortumu 1/2"

## Ürün Donanım

Renkli Kutuda

## ING AGL02301

Havalı Gres Yağlayıcı 30 Litre



Koli Adet  
1

Net Kilo  
KG 16

Brüt Kilo  
KG 16.5

289 \$



B2B SATIN AL



1/4

Sıvı  
Basıncı  
400 BarÇalışma  
Basıncı  
6-8 BarKapasitesi  
30 Lt

## ING AGL02301

## Teknik Özellikler

Kapasite 30 lt

Tambur Ölçüsü 330\* 430mm

Basıncı Oranı 50:1

Çalışma Basıncı 6-8 Bar

Maks. Serbest Debi 850 g/dak

Maks. Sıvı Basıncı 400 Bar

Silindir Çapı 70 mm

Hava Tüketimi 250lt/dak (6.2 bar)

1/4" Giriş

Yağ Hortumu 5 m

Ağırlık 16Kg

Yağ  
5 Mt. Hortum

## CATPOWER 1811

Havalı Ortibal Zımpara 1/4"



Koli Adet  
10

Net Kilo  
KG 0.7

Brüt Kilo  
KG 0.8

68 \$



B2B SATIN AL

Çalışma  
Basıncı  
6.3 Bar

Hava Tüketimi 128 l/dak

1/4



6-150MM

## CATPOWER 1811

## Teknik Özellikler

Hava Girişi 1/4"

Hava Basıncı 90PSI/6.3 BAR

Yüksüz Hız 1200 d/dak

Zımpara Ölçüsü 6-150mm

Hava Tüketimi 128 l/dak



## ING APS1512

Havalı Ortibal Zımpara 1/4"



Koli Adet  
10

Net Kilo  
KG 0.8

Brüt Kilo  
KG 0.9

69 \$



B2B SATIN AL

Çalışma  
Basıncı  
6.3 Bar

Hava Tüketimi 84 l/dak

1/4



6-150MM

## ING APS1512

## Teknik Özellikler

Hava Girişi 1/4"

Hava Basıncı 90PSI/6.3 BAR

Yüksüz Hız 10500 d/dak

Zımpara Ölçüsü 6-150mm

Hava Tüketimi 84 l/dak



## ING ASG4041

Havalı Boya Tabancası 400cc

Koli Adet  
10

20 \$



## ING ASG4041

Teknik Özellikler - Ürün Donanım

Standart Nozül 1.5mm  
Desen Genişliği 180-250mm  
Boya Kapasitesi 400cc  
İlk Kat Boya İçin Uygun  
Opsiyonel Nozül 1.2-1.8mm  
Çalışma Basıncı 3-4 Bar  
Hava Tüketimi 119-200 lt/dak

400 CC

Çalışma  
Basıncı  
3-4 BarHava  
Tüketimi  
119-200 l/dakStandart  
Nozül  
1.5 mm

## ING ASG1065

Havalı Boya Tabancası 600cc

Koli Adet  
10

97 \$




## ING ASG1065

Teknik Özellikler - Ürün Donanım

Üst Sınıf Püskürtme Tabancası  
Standart Nozül 1.3mm  
Desen Genişliği 180-260mm  
Boya Kapasitesi 600cc  
Son Kat Boya İçin Uygun  
Çalışma Basıncı 2.0 Bar  
Hava Tüketimi 141-253 lt/dak

600 CC

Çalışma  
Basıncı  
2.0 BarHava  
Tüketimi  
141-253 l/dakStandart  
Nozül  
1.3 mm

## ING ASG1061

Havalı Boya Tabancası 600cc

Koli Adet  
10

29 \$



## ING ASG1061

Teknik Özellikler - Ürün Donanım

Üst Sınıf Püskürtme Tabancası  
Standart Nozül 1.4mm  
Desen Genişliği 180-250mm  
Boya Kapasitesi 600cc  
Son Kat Boya İçin Uygun  
Çalışma Basıncı 2-3.5 Bar  
Hava Tüketimi 119-200 lt/dak

600 CC

Çalışma  
Basıncı  
2-3.5 BarHava  
Tüketimi  
119-200 l/dakStandart  
Nozül  
1.4 mm

## ING ASG2101

Havalı Boya Tabancası 1000cc

Koli Adet  
10

39 \$



## ING ASG2101

Teknik Özellikler - Ürün Donanım

Üst Sınıf Püskürtme Tabancası  
Standart Nozül 1.4mm  
Desen Genişliği 180-250mm  
Boya Kapasitesi 1000cc  
Son Kat Boya İçin Uygun  
Çalışma Basıncı 2.5-3.5 Bar  
Hava Tüketimi 119-200 lt/dak

1000 CC

Çalışma  
Basıncı  
2.5-3.5 BarHava  
Tüketimi  
119-200 l/dakStandart  
Nozül  
1.4 mm

## ING ASG3101

Havalı Boya Tabancası 1000cc

Koli Adet  
10

21 \$



## ING ASG3101

Teknik Özellikler - Ürün Donanım

Üst Sınıf Püskürtme Tabancası  
Standart Nozül 1.5mm  
Desen Genişliği 140-180mm  
Boya Kapasitesi 1000cc  
İlk Kat Boya İçin Uygun  
Çalışma Basıncı 3-4 Bar  
Hava Tüketimi 119-200 lt/dak

1000 CC

Çalışma  
Basıncı  
3-4 BarHava  
Tüketimi  
119-200 l/dakStandart  
Nozül  
1.5 mm

## ING ASG3105

Havalı Boya Tabancası 1000cc

Koli Adet  
10

25 \$



## ING ASG3105

Teknik Özellikler - Ürün Donanım

Üst Sınıf Püskürtme Tabancası  
Standart Nozül 1.8mm  
Desen Genişliği 180-250mm  
Boya Kapasitesi 1000cc  
İlk Kat Boya İçin Uygun  
Çalışma Basıncı 3-4 Bar  
Hava Tüketimi 99-170 lt/dak

1000 CC

Çalışma  
Basıncı  
3-4 BarHava  
Tüketimi  
99-170 l/dakStandart  
Nozül  
1.8 mm

## ING PTWT8001

Plastik Boru Kaynak Aleti 800 Watt



800W



57 \$



Koli Adet

6

Net Kilo

KG 3.5

Brüt Kilo

KG 6

## ING PTWT8001

## Teknik Özellikler

220V - 240V - 50/60Hz

800 Watt

Termoregülatör 0-300°

Pafta Takımı 16,20,25,32mm

## Ürün Donanım

Metal Saklama Kutusu

4x Pafta Ucu

Anahtar

## STY SUPERPLUS200BGEKVB

Kaynak Makinası 200A

200A  
1/2"  
7-9 kW

243 €



Koli Adet

1

Net Kilo

KG 4.8

Brüt Kilo

KG 0

## SUPERPLUS200BGEKVB

## Teknik Özellikler

Normal Amper: 200A

Nominal Gerilim: 230V

Jeneratör: 7-9KW

Boyut: 30x20x13mm

Elektrot: 1.6 - 4mm

Soket: 1/2"

## Ürün Donanım

Güç Kablosu 2x2.5mm<sup>2</sup>Kelepçeli Şase Kablosu 1.5x25mm<sup>2</sup>Kelepçeli Elektrot Kablosu 2.5x25mm<sup>2</sup>

Fırça Çekiç Var

## Teknik Bilgi

Akıllı STAYER WELDING kontrolü sayesinde kolay kaynak.

İlk arkı iyileştirmek için sıcak başlatma.

Ark kuvveti ve yapışma önleme.

Kaynak stabilitesini artırma



## STY 2798

Özlu Kaynak Teli 0,9mm 1Kg

1 KG  
0.9MM

Koli Adet

0

19 €



## STY 2798

## Teknik Özellikler

E71T-GS DC kaynak için kendinden korumalı boru tel makarası / gazsız.Koruyucu gaz kullanılmadan MIG-MAG cihazlarıyla birlikte kullanılabilir.Cüruf ve kalıntı bırakmadan temiz lehimleme.Özellikle karbon çeliklerinin kaynağı için uygundur, galvanizli sacların kaynağına uygundur. Tüm pozisyonlarda mükemmel performans.

## STY 2799

Özlu Kaynak Teli 0,9mm 5Kg

5 KG  
0.9MM

Koli Adet

0

88 €



## STY 2799

## Teknik Özellikler

E71T-GS DC kaynak için kendinden korumalı boru tel makarası / gazsız.Koruyucu gaz kullanılmadan MIG-MAG cihazlarıyla birlikte kullanılabilir.Cüruf ve kalıntı bırakmadan temiz lehimleme.Özellikle karbon çeliklerinin kaynağı için uygundur, galvanizli sacların kaynağına uygundur. Tüm pozisyonlarda mükemmel performans.



Akıllı STAYER WELDING kontrolü sayesinde kolay kaynak



## STY POTENZA200GE

Kaynak Makinası 200A



**200A**  
**1/2"**  
**7-9 KW**



## STY POTENZA200GE

## Teknik Özellikler

Güç (Amp): 200 A  
Gerilim: 230V  
Jeneratör: 7 KVA  
Görev Döngüsü: %60  
Maksimum Elektrot: 5 MM  
Ağırlık: 6 Kg  
Soket Terminal: 0 1/2

## Ürün Donanım

Güç Kablosu 3x2.5mm<sup>2</sup>  
Kelepçeli Şase Kablosu 2x25mm<sup>2</sup>  
Kelepçeli Elektrot Kablosu 3x25  
Fırça Çekici Var  
İş Çantası

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 6

Brüt Kilo

KG 7

376 €



B2B SATIN AL

## Teknik Bilgi

Standart kaplamalı MMA elektrot kaynağı için elektronik ekipman, %60 görev döngüsü.

Dayanıklı: Çarpmalara karşı korumalı çift metal yapı ve potansiyometriyi korumak için tasarlanmış açılı kasa Sıcak başlatma, Güçlü Ark ve yapışmayı önleme içerir, soğuk elektrot için kolay işlem sağlar, ark sürekliliğini korur ve bir elektrot yapışması durumunda güvenlik sağlar.

Yüksek Kalite: Büyük boyutlu bileşenler ve röleler, 400V güç kapasitörleri ve 600V anahtarlar ve mükemmel bir performans için birinci sınıf marka IGBT. 12 işlem amplifikatörü.

Kolay kullanım: Maksimum güvenlik için pulse sınırlamalı gelişmiş akım kontrolü ve 30V dinamik kenar boşluğu ile kutup sürücülerini itme ve çekme.

Maksimum güç iletimi için geniş soket terminalleri.

Ağır işlemler için uygun ve dayanıklı



TERSANE



BAKIM



HOBİ



TAŞINILIR



DEMİRCİ



İNŞAAT



SAC, METAL, BOYA



TESİSAT



TIG LIFT ARC



MARANGOZ



OTOMOTİV



MİKRO İŞLEMÇİ ENTEGRE



THERMOSTATİK VANA



MOTORLU JENERATÖR

## STY POTENZATIG170HFKIT

TIG Kaynak Makinası 170A



**170A**  
**1/2"**  
**7 KW**



## POTENZATIG170HFKIT

## Teknik Özellikler

Nominal Amper: 170A  
Nominal Gerilim: 230V  
Jeneratör: 7KVA  
Görev Döngüsü: %60  
Elektrot: 4 MM  
Soket : 1/2"  
Ağırlık: 5 Kg

## Ürün Donanım

Güç Kablosu 2.2 m  
Kelepçeli Şase Kablosu 2 m  
Kelepçeli Elektrot Kablosu 2.5 m  
TIG HF TORCH 2.5 m  
Taşıma Çantası

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 5

Brüt Kilo

KG 6

538 €



B2B SATIN AL

## Teknik Bilgi

Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağır hizmet için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotlar için kaynak modu içerir.

Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak.

MMA elektrot modu, profesyonel bir sıcak başlangıç, adaptif ark kuvveti ve soğuk elektrotun kolay astarlanması için kaynak tesisi olarak anti-stick içerir, her zaman arkın devamlılığını korur ve bir elektrot yapışırken operatörü ve ekipmanı korur.

Tüm araziler: Gerilimdeki% 17 artış veya azalmayı destekleyen elektrik jeneratörleriyle kullanım için hazırlanmıştır.



TERSANE



BAKIM



HOBİ



TAŞINILIR



DEMİRCİ



İNŞAAT



SAC, METAL, BOYA



TESİSAT



TIG LIFT ARC



MARANGOZ



OTOMOTİV



MİKRO İŞLEMÇİ ENTEGRE



THERMOSTATİK VANA



MOTORLU JENERATÖR

## STY TIG200HFBP

TIG Kaynak Makinası 200A

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 14

Brüt Kilo

KG 17

878 €



**200A**  
**1/2"**  
**6 KW**



## STY TIG200HFBP

## Teknik Özellikler

Nominal Amper: 200 A  
Nominal Gerilim: 230 V  
Jeneratör: 6 KWA  
Görev Döngüsü: %100  
Elektrot: 6 MM  
Soket: 1/2"

## Ürün Donanım

Güç Kablosu 3 m x 2.5 mm  
Kelepçeli Şase Kablosu 3 m x 25 mm<sup>2</sup>  
Kelepçeli Elektrot Kablosu 3 m x 25 mm<sup>2</sup>  
TIG HF TORCH 3 m<sup>2</sup>



ELEKTROT



TARIM



TERSANE

MIKRO İŞLEMCI  
ENTEGRE

İNŞAAT



DEMİRCİ



BAKIM

TEKERLEKLİ  
SİSTEM

TIG LIFT ARC



TAŞINABİLİR

## Teknik Bilgi

Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağır hizmet için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotların kaynak modunu içerir.  
Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak.  
Çok üretken: Güç kontrolü yapılandırılmasına kolay ayar, temiz ve temassız astarlama HF-HV, argon post akışı ve isteğe bağlı 2T / 4T proses modu ile her türlü malzemenin mükemmel kaynağı için yüksek frekanslı astarlama ve profesyonel kontroller (TIG 200 HF P) uzman olmayan bir TIG kaynağı için bile hızlı verimlilik için.  
Tüm araziler: Gerilimdeki% 17 artış veya azalmayı destekleyen elektrik jeneratörleriyle kullanım için hazırlanmıştır.

## STY MIGI31MULTI

MIG Kaynak Makinası 120A(Gazsız Kullanım İçin Uygundur)

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 4.9

Brüt Kilo

KG 7

321 €



**120A**  
**1/2"**  
**5 KW**



## STY MIGI31MULTI

## Teknik Özellikler

Nominal Amper: 120 A  
Nominal Gerilim: 230 V  
Jeneratör: 5 KWA  
Görev Döngüsü: %30  
Elektrot: 1.6-2.5 MM  
Soket: 1/2"

## Ürün Donanım

Güç Kablosu 3 m x 1.5 mm  
Kelepçeli Şase Kablosu 1.5 m x 10 mm<sup>2</sup>  
Kelepçeli Elektrot Kablosu 2.5 m x 10 mm<sup>2</sup>  
TIG HF TORCH 3 m<sup>2</sup>



TIG LIFT ARC



TARIM



TERSANE

MIKRO İŞLEMCI  
ENTEGRE

İNŞAAT



DEMİRCİ



BAKIM

MOTORLU  
JENERATÖR

TIG LIFT ARC



TAŞINABİLİR

## Teknik Bilgi

MIG/MAG & MMA kaynağı için yüksüz voltaj = 65Vdc. YüksüzTIG kaldırma arki için voltaj 18 Vdc'dir Maks TIG elektrot çapı: ø2,4 mm 0,5 kg'dan 5 kg'a kadar kullanıma hazır tel bobinler. Kolay düzenleme: hassas ayar için klasik analog kontrollerakım, gerilim ve kablo hızı. Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun ekipman: 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU ve EN 60974. el kaynağı için elektronik ekipman. (MIG-MAG & flux core), TIG LIFT ARC ve %60 profesyonel görev döngüsüne sahip kaplanmış elektrotlar.  
Farklı kaynağa otomatik olarak ayarlamak ve uyarlamak için ön ayarmodlar: MMA, TIG Lift Arc, MIG, MAG ve Flux Core ön paneldeki kaynak modu. Sadece Gazsız kullanımlar için uygundur.

## STY MIGI65MULTI

MIG Kaynak Makinası 170A

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 13

Brüt Kilo

KG 16

532 €



**165A**  
**1/2"**  
**9 KW**



## STY MIGI65MULTI

## Teknik Özellikler

Güç (Amp): 165 A  
Gerilim: 230V  
Jeneratör: 9 KVA  
Görev Döngüsü: %60  
Maksimum Elektrot: 4 MM  
Ağırlık: 18 Kg  
Soket Terminal: Ø 1/2"

## Ürün Donanım

Güç Kablosu 3x2.5mm<sup>2</sup>  
Kelepçeli Şase Kablosu 3x25mm<sup>2</sup>  
Kelepçeli Elektrot Kablosu 3x25mm<sup>2</sup>  
MIG TORCH 3mm<sup>2</sup>



TERSANE



BAKIM

TEKERLEKLİ  
SİSTEM

TAŞINABİLİR



DEMİRCİ

İNŞAAT



ELEKTROT



TIG LIFT ARC



MARANGOZ

MIKRO İŞLEMCI  
ENTEGRETERMOSTATİK  
VANAMOTORLU  
JENERATÖR

## Teknik Bilgi

MIG/MAG & MMA kaynağı için yüksüz voltaj = 65Vdc. YüksüzTIG kaldırma arki için voltaj 18 Vdc'dir Maks TIG elektrot çapı: ø2,4 mm 0,5 kg'dan 5 kg'a kadar kullanıma hazır tel bobinler.  
Kolay düzenleme: hassas ayar için klasik analog kontrollerakım, gerilim ve kablo hızı. Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun ekipman: 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU ve EN 60974. el kaynağı için elektronik ekipman. (MIG-MAG & flux core), TIG LIFT ARC ve %60 profesyonel görev döngüsüne sahip kaplanmış elektrotlar.  
Farklı kaynağa otomatik olarak ayarlamak ve uyarlamak için ön ayarmodlar: MMA, TIG Lift Arc, MIG, MAG ve Flux Core ön paneldeki kaynak modu. Opsiyonel Gazlı ve Gazsız kullanım seçeneği.

## STY TIGAC/DC180HF

TIG Kaynak Makinası 200A

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 12

Brüt Kilo

KG 15



**200A**  
**1/2"**  
**6 KW**



## STY TIGAC/DC180HF

## Teknik Özellikler

Nominal Amper: 200 A  
Nominal Gerilim: 230 V  
Jeneratör: 6 KVA  
Görev Döngüsü: %60  
Elektrot: 6 MM  
Soket: 1/2"

## Ürün Donanım

Güç Kablosu 2 m x 2.5 mm  
Kelepçeli Şase Kablosu 2 m x 25 mm<sup>2</sup>  
Kelepçeli Elektrot Kablosu 3 m x 25 mm<sup>2</sup>  
TIG HF TORCH 4m x16mm<sup>2</sup>



## Teknik Bilgi

Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağır hizmet için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotların kaynak modunu içerir. Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak. Köprü ve paralel röleler, güç kondansatörleri ve üst seviye IGBTs anahtarları, ikincil ve yüksek performanslı merkezi girişli güç transformatörleri, askeri ve endüstriyel kategori bileşenleri, yapının yüksek amper anahtarları ve fanları ile aşırı boyutlu bileşenlerin hesaplanması yüksek performans. AC/DC Özelliği sayesinde Alm Kaynak seçeneği. Kolay ayar temiz ve temassız astartama HF-HV

## STY MIG200MULTI

MIG Kaynak Makinası 200A

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 22

Brüt Kilo

KG 26



**200A**  
**1/2"**  
**6 KW**



## STY MIG200MULTI

## Teknik Özellikler

Nominal Amper: 200A  
Nominal Gerilim: 230V  
Jeneratör: 6KVA  
Görev Döngüsü: %60  
Elektrot: 5 MM  
Soket : 1/2"  
Bobinler 5-15Kg  
Tel 0.8 - 1.0mm  
Ağırlık: 20 Kg

## Ürün Donanım

Güç Kablosu 2x2.5mm<sup>2</sup>  
Kelepçeli Şase Kablosu 3x25mm<sup>2</sup>  
Kelepçeli Elektrot Kablosu 3x25mm<sup>2</sup>



## Teknik Bilgi

Stayer'in kolay kontrollü orta seviye işlere yönelik %40 modeli 160 ila 500 amper arasında çalışmakta olup en iyi kalitede MIG ve MMA kaynaklama süreçleri için tasarlanmıştır. Sadece iki kontrol düğmeli kaynak parametrelerinin zarif ve basit ayarlanması: Biri hız kontrolü için ve biri voltaj için. Bir anahtar, iş modeli, MIG, MMA ve TIG'in değiştirilmesine olanak sağlar. 5x15 kg'lık büyük makaraların büyük makaralarının kullanımına izin veren büyük tel 310 mm makara. Taşınabilir, kompakt, 0,8mm / 1,0mm kablo MIG kaynaklamada hız /voltaj kontrolü için sadece iki düğmeli tam inverter IGBT motor. MMA, rot modu değişim anahtarı amper kontrol düğmesini aktifleştirir. BINZEL 15AK TORCH ve Elektrot Kaynak kabloları içerir. Opsiyonel Gazlı ve Gazsız kullanım seçeneği.

## STY MIG250CT

MIG Kaynak Makinası 250A

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 42

Brüt Kilo

KG 46



**250A**  
**1/2"**  
**12 KW**



## STY MIG250CT

## Teknik Özellikler

Güç (Amp): 250 A  
Gerilim: 400V  
Jeneratör: 12 KVA  
Görev Döngüsü: %60  
Maksimum Elektrot: 6 MM  
Ağırlık: 42 Kg  
Soket Terminal: 0 1/2"

## Ürün Donanım

Güç Kablosu 2x2.5mm<sup>2</sup>  
Kelepçeli Şase Kablosu 3x25mm<sup>2</sup>  
Kelepçeli Elektrot Kablosu 3x25mm<sup>2</sup>  
MIG TORCH 25



## Teknik Bilgi

Trifaze (CT) ve tek fazlı (CM) versiyonlar. Sürekli tel, MIG/MAG, MMA kaplamalı elektrot ve TIG için profesyonel inverter. Uzman olmayan kaynakçılar için dahi kolay kullanım. Karmaşık menüleri ortadan kaldıran bilgisayarlı manuel kontrol. Akış çekirdeği tel kaynağı için kolay akış evrimi. Akım ve gerilimin hassas bir şekilde gerçek zamanlı görüntülenmesi için yüksek parlaklığa sahip iki ekran. 2011/65 / EU, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU ve IEC 60974 olmak üzere sıkı Avrupa spesifikasyonlarına uygun şekilde üretilmiştir. %10 gerilim sapmaları için dayanıklıdır. -60W motorlu profesyonel tel besleyicisi, güvenli ve stabil dikizi azaltıcı, büyük bobinler için uygundur. 0,8mm ve 1mm için yivli tel makaraları, eksiksiz Binzel torç, kelepçeler ve kablolar içerir.

B2B SATIN AL

1,172 €



1,417 €



2,533 €



## STY PLASMAMULTI40GE

Plasma Kaynak Makinası 40A

40A  
1/2"  
6 KW

Koli Adet

1

Net Kilo

7 KG

Brüt Kilo

10 KG

B2B SATIN AL

1,084 €



## Teknik Bilgi

Kaynak ve elektrik ark kesme için elektronik invertör ekipmanları.

Üç fonksiyon: 1. Harici Ark Gücü sayesinde 160 A'de %60 ile çalışabilir. 2. Yüksek frekanslı ark ile kaliteli TIG kaynağı. 3. Bütün metal türlerinin 40A'lık temassız başlangıç HF'i ile Plazma kesme. Plazma torcu, TIG torcu ve kaplanmış elektrot (MMA) kabloları dahil olmak üzere çok eksiksiz aksesuarlar.

Maksimum kaynak kalitesi, kesim ve kullanım kolaylığı gerektiren her türlü hafif ve orta bakım ve inşaat işleri için uygundur. Fiyat seviyesinde rakipsiz performans: %60'da 160A, rölati voltajı = 76Vdc. İlk arki en iyi duruma getirmek, kaynak sırasında kararlılığını artırmak ve elektrotun yapışmasını önlemek için Hot Start, Arc Force ve Anti Stick avantajlarını içeren akıllı menü sayesinde deneyimsiz kullanıcılar için kolay kaynak. Stabilize jeneratörler ile güvenli kullanım için hazırlanan ekipman, % +17'lik aşırı gerilimleri kabul eder. 2011/65 / EU Avrupa spesifikasyonlarını aştan sağlam yapı, 600V IGBT anahtarları ve üst uç UC3846 PWM modülatörü dahil olmak üzere kaliteli bileşenler. Maksimum güç yoğunluğu: Kategorisindeki en hafif ekipman, yalnızca 7 kg ağırlığında



## STY PLASMA40COMGE

Plasma Kaynak Makinası 40A



## PLASMA 40 COM GE

- 1 HP Dahilli Kompresör  
- Harici Kompresör  
- Makina Çalışma Süresi: 10/9 Dk.40A  
3/8"  
8 KW

Koli Adet

1

Net Kilo

19 KG

Brüt Kilo

22 KG

B2B SATIN AL

1,323 €



## Teknik Bilgi

Inverter teknolojisinden profesyonel plazma kesme sistemi. Her türden metal ve alaşımın hızlı ve temiz kesimi için hazırlanmıştır.

2011/35 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65, / IEC 60974 Avrupa talimatlarına uygun sağlam üretim. Metal yapılar, kazan üretimi, gemi üretimi, kazıma ve bakım için ağır endüstriyel hizmet ortamlarında üretim görevlerinde kullanılmak için üretilmiştir. Rakipsiz kalite/fiyat oranı: 100 ila 130 Vdc arasında yüksüz gerilimle %60 Görev Döngüsünde 40 A. STAYER WELDING akıllı sistemi sayesinde, deneyimsiz kullanıcılar için bile oldukça kolay kesme opsiyonu.

Bütün ekipmanlar, filtre ve saatli manometre bulunduran yüksek kalite basınç regülatörü içerir. PLASMA 40 COM GE, ekipmanın basınçlı hava tesisatına bağlanmasına gerek duyulmaksızın otomatik bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan 1 HP dahilli kompresör içerir. Soklara ve ağır kullanımlara dayanmak üzere dahili güçlendirmeli metal doğrama ve ekstra güçlü mahfaza. Maksimum dayanıklılık ve güvenlik sağlamak amacıyla, yüksek aralıklı anahtarlar ve HF redresörleri, toroit güç transformatörleri ve en iyi marka (Philips, Motorola, APT, Ixys ...) büyük boy bileşenleri içeren ileri tasarım ve yüksek kalite elektronik bileşenler. AVR veya sinüs dalga inversörü tarafından stabilize edilen jeneratör bütün kondensatör tipleri için hazırlanmıştır. Bütün modeller kesme torcu, hava hortumları ve şase kabloları ve kelepçeler içerir.



## STY PLASMA40COMGE

## Teknik Özellikler

Nominal Amper: 40 A

Nominal Gerilim: 230 V

Jeneratör: 8 KVA

Görev Döngüsü: %60

Elektrot: 4/5 MM

Soket: 3/8"

Kesme Derinliği 10mm

## Ürün Donanım

Güç Kablosu 3 m x 2.5 mm

Kelepçeli Şase Kablosu 3 m x 10 mm<sup>2</sup>

PLASMA TORCH PT 40/6m

## STY MIG280DP

## MIG Kaynak Makinası 280A



Koli Adet

1

Net Kilo

KG 34

Brüt Kilo

KG 36

MIG 280  
DOUBLE

Sinerjik Sistem  
Otomatik Program:  
- Metal - Çelik  
- Magnezyum  
- Silisyum  
- Bakır  
MMA  
TIG

**280A**  
**1/2"**  
**17 KW**



## STY MIG280DP

## Teknik Özellikler


Nominal Amper: 280 A  
Nominal Gerilim: 3x400 V  
Jeneratör: 17 KVA  
Görev Döngüsü: %60  
Elektrot: 6 MM  
Soket: 1/2"  
Bobinler 5-15 Kg  
Tel 0.8-1.0-1.2 mm

## Ürün Donanım

Güç Kablosu 4 m x 1.5 mm  
Kelepçeli Şase Kablosu 2 m x 25 mm<sup>2</sup>  
Kelepçeli Elektrot Kablosu 3 m x 25 mm<sup>2</sup>  
Alüminyum TORCH 2mm<sup>2</sup>  
Çelik TORCH 4mm<sup>2</sup>

## Teknik Bilgi

MIG/MAG, MMA, kaplamalı elektrot ve TIG için profesyonel trifaze kaynak Paslanmaz çelik, karbon çelik yanı sıra magnezyum, silikon ve bakır alüminyum kaynağına uygun sinerjik sistem MMA kaplı elektrot için tek pulse ve çift pulse özel kaynak işleri için geliştirilmiş termal kontrol (ATC) Sine ik işlemler için özel kaynak modu (FAB) ve manual mod 2T,4T ve 4TH nokta kaynak modu 0.8-1.0-1.2 mm tel için uygunluk Arc Force (Güçlü Arc) Hot Start (Sıcak Başlama) Paslanmaz çelik ve alüminyum uyumlu olmak üzere 2 adet torch içerir. Paslanmaz çelik ve alüminyum için üretilmiş 4 röle ve 4 kontaklı özel motor sistemi Kolay ayarlanabilir kontrol paneli Çift mikro işlemciyle yönetilen güçlü sistem Düşük enerji tüketimi: Faz başına maksimum 15 Amp Jeneratör uyumlu



4 Röle / 4 Kontak Tel Besleme Mekanizması

2,275 €



B2B SATIN AL



ELEKTROT

TERSANE

BAKIM

HOBİ

TAŞINABİLİR

DEMİRCİ

İNŞAAT

SAC, METAL, BOYA

TESİSAT

TIG LIFT ARC

MARANGOZ

OTOMOTİV

MİKRO İŞLEMCI ENTEGRE

TERMOSTATIK VANA

MOTORLU JENERATÖR

## STY PLASMA100TGE

## Plasma Kaynak Makinası 100A



Koli Adet

1

Net Kilo

KG 30

Brüt Kilo

KG 33



## PLASMA 40 COM GE

- 1 HP Dahilli Kompresör  
- Harici Kompresör  
- Makina Çalışma Süresi: 10/9 Dk.

**40A**  
**3/8"**  
**12 KW**



## STY PLASMA100TGE

## Teknik Özellikler

Nominal Amper: 40 A  
Nominal Gerilim: 230 V  
Jeneratör: 12 KVA  
Görev Döngüsü: %60  
Elektrot: 4/5 MM  
Soket: 3/8"  
Kesme Derinliği 32mm

## Ürün Donanım

Güç Kablosu 3 m x 2.5 mm  
Kelepçeli Şase Kablosu 3 m x 16 mm<sup>2</sup>  
PLASMA TORCH LT 100/6m

## Teknik Bilgi

Inverter teknolojisinden profesyonel plasma kesme sistemi. Her türden metal ve alaşımın hızlı ve temiz kesimi için hazırlanmıştır. 2011/35 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65, / IEC 60974 Avrupa talimatlarına uygun sağlam üretim. Metal yapılar, kazan üretimi, gemi üretimi, kazıma ve bakım için ağır endüstriyel hizmet ortamlarında, üretim görevlerinde kullanılmak için üretilmiştir. Rakipsiz kalite/fiyat oranı: 100 ila 130 Vdc arasında yüksüz gerilimle %60 Görev Döngüsünde 100 A. STAYER WELDING akıllı sistemi sayesinde, deneyimsiz kullanıcılar için bile oldukça kolay kesme operasyonları. Bütün ekipmanlar, filtre ve saatli manometre bulunduran yüksek kalite basınç regülatörü içerir. Şoklara ve ağır kullanımlara dayanmak üzere dahili güçlendirmeli metal doğrama ve ekstra güçlü mahfaza. Daha uzun süreli dayanıklılık ve direnç için çelik bıçaklar. Maksimum dayanıklılık ve güvenlik sağlamak amacıyla, yüksek aralıklı anahtarlar ve HF redresörleri, toroit güç transformatörleri ve en iyi marka (Philips, Motorola, APT, Ixys ...) büyük boy bileşenleri içeren ileri tasarım ve yüksek kalite elektronik bileşenler.AVR veya sinüs dalga inversörü tarafından stabilize edilen jeneratör bütün kondensatör tipleri için hazırlanmıştır. Kesme torchu, hava hortumları ve şase kabloları ve kelepçeler içerir.



ELEKTROT

TERSANE

BAKIM

HOBİ

TAŞINABİLİR

DEMİRCİ

İNŞAAT

SAC, METAL, BOYA

TESİSAT

TIG LIFT ARC

MARANGOZ

OTOMOTİV

MİKRO İŞLEMCI ENTEGRE

TERMOSTATIK VANA

MOTORLU JENERATÖR

**CATPOWER 1515**  
Kömürsüz Akülü Vidalama  
20V Li-ion 2.0Ah

20v

BRUSHLESS

Koli Adet  
8Net Kilo  
KG 1.9Brüt Kilo  
KG 2.52x  
2.0AH

1x

55NM

CATPOWER

35 \$



B2B SATIN AL

**CATPOWER 1515****Teknik Özellikler**

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0Ah  
1.Vites 0-450 d/dak  
2.Vites 0-1450 d/dak  
55 Nm Tork  
10 mm Metal Mandren  
Sağ-Sol  
Led Işıklı

**Ürün Donanım**

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 1515-500  
20V 2.0 Ah AküCAT 1515-501  
Şarj Cihazı**CATPOWER 4212**  
Kömürsüz Akülü Vidalama  
13mm 20V Li-ion 2.0Ah

BRUSHLESS

20v

DARBELİ  
FONKSİYONUKoli Adet  
4Net Kilo  
KG 1.5Brüt Kilo  
KG 2.82x  
2.0AH

1x

70NM

CATPOWER

90 \$



B2B SATIN AL

**CATPOWER 4212SET****Teknik Özellikler**

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0Ah  
1.Vites 0-500 d/dak  
2.Vites 0-1800 d/dak  
70 Nm Tork  
13 mm Metal Mandren  
Kemer Askı Aparatı  
Led Işıklı

**Ürün Donanım**

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4297  
20V 2.0 Ah AküCAT 4299  
Şarj Cihazı**CATPOWER 4213**  
Kömürsüz Akülü Vidalama  
10mm 20V Li-ion 2.0Ah

20v

BRUSHLESS

Koli Adet  
4Net Kilo  
KG 1.9Brüt Kilo  
KG 2.62x  
2.0AH

1x

40NM

CATPOWER

70 \$



B2B SATIN AL

**CATPOWER 4213SET****Teknik Özellikler**

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0Ah  
1.Vites 0-500 d/dak  
2.Vites 0-1600 d/dak  
40 Nm Tork  
10 mm Mandren  
Kemer Askı Aparatı  
Led Işıklı

**Ürün Donanım**

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4297  
20V 2.0 Ah AküCAT 4299  
Şarj Cihazı**CATPOWER 4110**  
Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama  
13mm 20V Li-ion 2.0Ah

20v

BRUSHLESS

Koli Adet  
5Net Kilo  
KG 1.5Brüt Kilo  
KG 3.22x  
2.0AH

1x

55NM

CATPOWER

80 \$



B2B SATIN AL

**CATPOWER 4110****Teknik Özellikler**

Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0Ah  
1.Vites 0-500 d/dak  
2.Vites 0-2000 d/dak  
55 Nm Tork  
13 mm Mandren  
Kemer Askı Aparatı  
Led Işıklı

**Ürün Donanım**

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası

CAT 4197  
20V 2.0 Ah AküCAT 4199  
Şarj CihazıGüncel **Kampanyalı** Ürünlerimizi Takip Etmek İçin **b2b** Sistemimizi İnceliyebilirsiniz.**Kampanyalı** Ürünlerimiz Net Fiyat Olup Katalog İskontosu Gecerli Değildir. Stoklarla Sınırlıdır.

**CATPOWER 5150**  
KAMPANYALI ÜRÜNAkülü Vidalama 10mm  
20V Li-ion 2.0Ah

20v



BRUSHLESS

Koli Adet  
5  
Net Kilo  
KG 1.1  
Brüt Kilo  
KG 2.82x  
2.0AH

1x



B2B SATIN AL

45 \$

**CATPOWER 5150****Teknik Özellikler**Kömürsüz Motor  
Li-ion 20V 2.0Ah  
1.Vites 0-400 d/dak  
2.Vites 0-1500 d/dak  
50 Nm Tork  
10mm Metal Mandren  
Sağ-Sol  
Led Işıklı**Ürün Donanım**2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
1 Adet Şarj Cihazı  
1 Adet Bits Uç  
Taşıma ÇantasıCAT 5150-18  
20V 2.0 Ah AküCAT 5150-19  
Şarj Cihazı**CATPOWER 1207**  
KAMPANYALI ÜRÜN

Sunta Kesme 185mm 1250 Watt



185MM

Koli Adet  
10  
Net Kilo  
KG 4  
Brüt Kilo  
KG 4.7

B2B SATIN AL

54 \$



1250W

**CATPOWER 1207****Teknik Özellikler**1250 Watt  
Yüksüz Hız 6000 d/dak  
185 mm  
90° 59mm Kesme Kapasitesi  
45° 38mm Kesme Kapasitesi  
Derinlik Ayarı  
Metal Tabla**Ürün Donanım**185mm Testere  
Değiştirme Anahtarı  
Kesim İçin Kılavuz Destek**CATPOWER 5130**  
KAMPANYALI ÜRÜNKömürsüz Akülü 2'Li Kombo Set  
20V Li-ion 2.0AhKoli Adet  
4  
Net Kilo  
KG 4.8  
Brüt Kilo  
KG 5.2

2x



B2B SATIN AL

100 \$



20v

BRUSHLESS

**CATPOWER 5130****Teknik Özellikler**

Akülü Matkap (CATPOWER 5115) Akülü Torklu Vidalama (CATPOWER 5125)

Kömürsüz Motor  
20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
Yüksüz Hız 0-500/0-1900 d/dak  
60 Nm Tork  
10 mm Metal Mandren  
Led IşıklıKömürsüz Motor  
20V 2.0 Ah Li-ion Akü  
Yüksüz Hız 0-450/0-1900 d/dak  
60 Nm Tork  
Led Işıklı**Ürün Donanım**

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü 1 Adet Şarj Cihazı Taşıma Çantası

**AGR2000+SAB700 NET**  
KAMPANYALI ÜRÜN

Stayer Taşlama Seti



B2B SATIN AL

100 €


Koli Adet  
1  
Net Kilo  
KG 3.8  
Brüt Kilo  
KG 4**STY AGR2000+SAB700****Teknik Özellikler**SAB 700  
720 Watt  
115mm  
0-11000 Devir/Dakika  
Mil: M14AGR 2000  
2000 Watt  
230mm  
6500 Devir/Dakika  
Mil: M14Güncel **Kampanyalı** Ürünlerimizi Takip Etmek İçin **b2b** Sistemimizi İnceliyebilirsiniz.**Kampanyalı** Ürünlerimiz Net Fiyat Olup Katalog İskontosu Gecerli Değildir. Stoklarla Sınırlıdır.



İl	İlçe	Servis Adı	Servis Adresi	Servis Tel	Mekanik	Kaynak	Benzin
Adana	Seyhan	Seyhan Bobinaj	Karasoku Mah.kızılay Cad. M.görgün Pasajı No.35	322 351 06 69	✓		
Adana	Seyhan	Sun Elektronik Kaynak Makinaları Tamir Servisi	Karasoku Mah.28028 Sk No:22 B	534 354 65 47	✓		
Adana	Seyhan	Yunus Hırdavat	Karasoku Mah. 28010 Sk. Murat İshani 13 F	533 471 60 88		✓	
Adana	Yüreğir	Eren Motor	Cumhuriyet Mah. 772. Sok. No:47 İç Kapı No :203	535 981 71 85	✓		
Afyon	Merkez	Özen Bobinaj	Veysel Karani Mah 1146 Sok No:60/A	272 223 47 17	✓		
Ağrı	Merkez	Tam Güç İnş.bob.san.tic.ltd.şti	Kağızman Cad.bülbül Sok No 55	472 215 70 41	✓		
Ağrı	Merkez	Mak-Tek Servis El Aletleri	Kağızman Cad. Bülbül Sok. No:52	537 649 41 70	✓		
Ağrı	Merkez	Hasal Makina	Sitkiye Mah 706 Sok No:4/B	542 336 32 00	✓		
Aksaray	Merkez	Çelikler El Aletleri Hırdavat	Bahçesaray Mah. 8634 Sok. No:1 K-9Blok	382 215 11 03	✓		
Ankara	Altındağ	İntikoş İnş.ve Tic.kol.şti	Anafartalar Mah. Posta Caddesi No:8/D	312 311 16 16	✓		
Ankara	Altındağ	Tezkon Elektrik Bobinaj	Önder Mah. Çalitepe Cad. No: 101 A	507 414 65 82	✓		
Ankara	Altındağ	Engin Elektrik Bobinaj	Önder Mah Akçakale Cad No: 4/F	544 865 64 90	✓		
Ankara	Sincan	Erol Elektrik Bobinaj	Sanayi Sitesi 224 Cad. No:2/15	535 963 89 18	✓		
Ankara	Yenimahalle	Anı Makina Elektrik Bobinaj Hırd.İNŞ.	Yenimahalle 1199 Sokak No:28	312 354 76 24	✓		
Ankara	Yenimahalle	Bilim Elektrik Bobinaj	1169 Cad. Armağan Pasajı No:102/18 Ostım	312 385 40 41	✓	✓	
Antalya	Merkez	Antalya Teknik Bobinaj	Şafak Mah 5025 Sok No 27	507 959 30 20	✓		
Antalya	Döşemealtı	Anıl Makina Bobinaj	Yeniköy Mah. Kırkgöz Cad. Arya Park No:194/B	544 154 11 32	✓		
Antalya	Gazipaşa	Küçükylmaz Bobinaj	Gazi Mah. Zeytinlik Cad. No:74/1	534 503 72 08	✓		
Antalya	Muratpaşa	Sağlam Teknik Elektrik & Bobinaj	Cumhuriyet Mah. Eski San. Sit. 682 Sok. No:42	533 612 17 93	✓		
Antalya	Muratpaşa	Pehlivan Makina	Eski Sanayi Sitesi 677 Sok No 77	242 345 07 47	✓		✓
Antalya	Muratpaşa	AL-Tek Makine	Cumhuriyet Mah. 678 Sok. No:19	542 417 24 18	✓		
Antalya	Manavgat	Yaşar Bobinaj	A.pazarıcı Mah.sanayi Girişi 106B Sokak No:19	242 742 44 07	✓		
Antalya	Kumluca	Ernezli Elektrik Bobinaj	Bağlık Mah Gödene Cad. Özdemir Sok Acarer Apt.	242 887 68 06	✓		
Aydın	Efeler	Kılcıoğlu Bobinaj	Ata Mah.alt San. Sit. 1.Cad.no:16	256 214 30 32	✓		
Aydın	Didim	Enerji Teknik Bobinaj	Yeni Mahalle 819.Sok. Bidan Apt. No:2/B	256 811 43 70	✓		
Aydın	Kuşadası	Özgür Tur.İNŞ.san.tic.ltd.şti.	Değirmendere Mah Sanayi Cad.9 Sok No 15/17	256 622 13 73	✓		
Aydın	Nazilli	Dişken Ay Bobinaj	Eski San Sit.257 Sok No 20	256 312 80 56	✓		
Aydın	Efeler	Özde Otom. Mak. Elk. İnş. Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Zeybek Mah. 1521 Sok. No:4-6d	546 453 78 12	✓		
Balıkesir	Bandırma	Kurtlar Bobinaj	17 Eylül Mah Atatürk Cad. No:224/3-C	266 713 38 88	✓		
Balıkesir	Bandırma	Emek Bobinaj	17 Eylül Mah. Atatürk Cad.no 235/B	536 893 72 89	✓		
Balıkesir	Gönen	Fatih Bobinaj	Gündoğdu Mah. 3035. Sokak No:4/D	543 368 70 45	✓	✓	
Balıkesir	Ayvalık	Çınar Teknik Bobinaj	150 Evler Mah. Sanayi Sit.1.Sk Yıldız Otogaz No:4/15	543 226 5402	✓		
Batman	Merkez	Aktif Bobinaj	Yeni Mah. 16 Cad. 1008 Sok No 18	488 214 56 64	✓	✓	✓
Bingöl	Merkez	Hedef Elektronik Makina	Bahçelievler Mah.selehattin Kaya Cad.aybek Apt.	539 935 42 93	✓	✓	
Bitlis	Tatvan	Hmo Yapı Bilişim A.Ş.	Fatih Mah 149 Sokak No:1	538 872 14 87	✓	✓	
Bolu	Merkez	Garanti Bobinaj	Sanayi Sitesi 28/2	374 215 51 23	✓	✓	
Burdur	Merkez	Yıldırım Bobinaj Soğutma	Özgür Mah Cümbüşlü Cad.no 46	248 233 76 96	✓		
Bursa	Osmangazi	Karabulut Kardeşler Elektrikli El Aletleri T.s.	Ulu Mah. 13. Fırın Sok. No:15b	535 661 07 74	✓		
Bursa	Osmangazi	Soyer Bobinaj Elektrikli El Aletleri Servisi	Sakarya Mah. 2.Altıngül Sk.no:22/A	532 482 80 27	✓		
Bursa	Osmangazi	Gamze Havalı Tabanca Tamiri	Uluyol Mh. Doğanbey Sk. No:34/A	532 549 06 17	✓		
Bursa	Yıldırım	Ali Makina Kaynak Ve El Aletleri Servisi	Yiğitler Mah Büyük Oto Tic.merk.108 Sok Otosansit	224 251 69 93	✓		
Bursa	Nilüfer	Özduran Kaynak Teknolojileri San.tic.ltd.şti.	Üçevler Mah.48. Sok. K.san. Sitesi Parçacılar No:9/1	224 441 46 08	✓	✓	
Bursa	Nilüfer	E Tedarik Teknik Servis	Beşevler Mah Güllü(130) Sok Melihkent Sitesi D	543 229 49 82	✓		
Çanakkale	Merkez	Kısacık Bobinaj	Namık Kemal Mah.kaynak Sit.no:41	533 517 37 38	✓		
Çanakkale	Biga	Ovalı Bobinaj	İstiklal Cad.no:160	286 316 49 66	✓		✓
Çanakkale	Biga	Şahin Bobinaj Makina San.tic.ltd.şti.	Hamdibey Mah. İstiklal Cad. No:161/10	530 891 00 17	✓	✓	✓
Çanakkale	Çan	Altar Bobinaj	Cumhuriyet Mah Millet Cad No:30a	543 343 44 17	✓		
Çorum	Merkez	Osmanlı Bobinaj	İskilip Cad İskilip 10.Sok No 9	364 213 13 44	✓		
Denizli	Merkez	Doğan Bobinaj	Saraylar Mah 158.Sok No 18/B	258 264 55 15	✓		
Denizli	Acipayam	Sarıca Bobinaj	Yukarı Mah.semt Gencer Cad.15/A	258 518 54 14	✓		
Denizli	Serinhisar	Gençoğlu Bobinaj	Şair Eşref Mah.leblebiciler San.sit.1001 Sok. No:13-9	542 336 52 42	✓		
Diyarbakır	Merkez	Gama Bobinaj	Urfa Yolu Üzeri Selahattin Eyübi Mah. Kate Kop No 51/ B	412 237 31 58	✓	✓	✓
Düzce	Merkez	Teknik-İş Bobinaj	Şerefiye Mah. Çınar Sok. No:18/C	380 524 57 23	✓		
Düzce	Merkez	Türkoğlu Tarım Tamir Ve Bakım Servisi	Sanayi Çarşısı 794 Sok No:1 Yurtiçi Kargo Karşısı	545 477 863 64	✓		✓
Edirne	Merkez	Eray Bobinaj	Küçük San.sit. 12.Blok No:9	284 225 26 92	✓		✓
Elazığ	Merkez	Tekser Bobinaj	Sanayi Sitesi 10.Sok No 4	424 224 83 14	✓		
Elazığ	Merkez	Mert Bobinaj	San Sit.11 Sok.no 38	424 224 24 37	✓		
Erzincan	Merkez	Bakırcıoğlu Elektrik Mak.hırd.İNŞ.ltd.şti	Gülabbey Mah. Şehit Kenan Ardic Cad. No:44/A	446 223 09 59	✓	✓	✓
Erzurum	Yakutiye	Tolga Makine	Lalapasa Mah.cennet Çeşmesi Sok .No 61/E	442 235 63 64	✓	✓	✓
Eskişehir	Merkez	Temek Mühendislik Kaynak Elektodları	75 Yıl Mah.oto San Sit.11229 Sok.no.48	222 246 02 46	✓	✓	
Eskişehir	Tepebaşı	Eroğlu Bileme Kesici Tk.san. Ve Tic.ltd.şti.	Uluönder Mh. Baksan San. Sit 14. Bl. No:6	222 340 02 98	✓		
Eskişehir	Tepebaşı	Tepebaşı Teknik San.ve Tic.ltd.şti.	Tunalı Mah. Sakarya 2 Cad. No:96/D	222 228 10 77	✓		
Gaziantep	Şahinbey	Zirve Bobinaj	Aydınbaba Mah.ilk Belediye Başkan Cad.no 8/B	342 220 10 45	✓		
Gaziantep	Şahinbey	Batı Teknik	İsmetpaşa Mah. 1 Nolu Cad. No:1/D	553 766 33 25	✓		✓
Gaziantep	Şehitkamil	Fatih Bobinaj	Sanayi Mah.anafartalar Bulv.no 109	532 541 14 58	✓	✓	✓
Gaziantep	Şehitkamil	Parladı Elektrik Bobinaj	2 Org. San. Sosyal Tes.blok No.4 Başpınar	342 337 14 87	✓		
Gaziantep	Şehitkamil	Öztürk Cmt Bobinaj Ve Elektrik	Sanayi Mah. Anafartalar Blv. No:121	542 235 54 42	✓		
Gaziantep	Şehitkamil	Polat Bobinaj	Sanayi Mah. Göllüce Cad.no:31	536 311 85 62	✓		
Giresun	Merkez	Özcan Elektrik Bobinaj	Gedik Kaya Mah. Sanayi Sitesi 21 Nolu Sok. No: 33	454 212 17 35	✓	✓	✓
Gümüşhane	Merkez	Garanti Bobinaj	İnönü Mah. İnönü Cad. No:12/A	539 506 82 61	✓		
Hakkari	Yüksekova	Tasarıf Bobinaj	Dize Mah. Eski Sinema Cad. No:17	538 509 99 12	✓		
Hatay	Reyhanlı	Pak-İş Elektrik Bobinaj	Fıdanlık Mah.nuri Güneş Cad. No 65/C	326 215 64 73	✓	✓	✓

İl	İlçe	Servis Adı	Servis Adresi	Servis Tel	Mekanik	Kaynak	Benzin
Hatay	Antakya	Kar Bobinaj	Yeni San Sitesi 6.Iniş 4 Ve 3 Cad.arası No 8	326 221 35 79	✓		
Hatay	İskenderun	Ulusal Teknik Bobinaj	San Sitesi 324/1 Sok No 29	326 616 09 31	✓		
İğdir	Merkez	Aslan Teknik	Cumhuriyet Mah.kazım Karabekir Cad.günel Apt. No:29	541 227 00 76	✓		
İğdir	Merkez	Öz Çözüm Elektrik Jeneratör Mak İnş.san.tic.ltd.şt	Topçular Mah Hürriyet Cad.no 2/4-A	476 227 42 56	✓		
İsparta	Merkez	Efe Teknik Bobinaj	Sanayi Mah. 153.Cad. No:92	545 400 92 85	✓		
İstanbul	Büyükkçekmece	Özylıdz Teknik Bobinaj Kaynak & Elektrikli El A.	Mimarsinan Merkez Mah.tecimen Sanayi Sitesi No:12/A	212 861 53 61	✓	✓	✓
İstanbul	Beylikdüzü	Nur Elektromekanik	Gürpınar Mah Durusu Cad.beyza Apt.no 2a/10	212 880 97 11	✓	✓	
İstanbul	Avcılar	Besan Elektrik Motor Bobinaj	Mustafa Kemalpaşa Mah .Mimar Sinan Cad.no 17/C	212 428 84 11	✓		
İstanbul	Başakşehir	Zen-Mak Makina Serv.hiz.	İkitelli O.s.b.demirciler San Sit C-2 Blok No 212	212 549 39 37	✓	✓	
İstanbul	Küçükçekmece	Aypar Elektrik San.tic.ltd.şti	F.çakmak Mah.a.kocabyık Sk. No:23/4	212 540 55 63	✓	✓	
İstanbul	Beyoğlu	Nesli Elektrik Bobinaj	Tersana Cad. Kürekçiler Kapısı Sok.no:26/4	212 252 16 71	✓		
İstanbul	Kağıthane	Tam Teknik Elektrik Elektronik	Çağlayan Mah. Fevzi Çakmak Cad. Birtik Apt. No: 67/ A	505 826 00 01	✓		
İstanbul	Şişli	Demirhas Makine Limited Şirketi	Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Tic Mer	539 451 18 46	✓		
İstanbul	Şişli	Yılmaz Makine	Halil Rifat Paşa Mah Perpa Tic.merk 1249 B Blok 8. Kat	212 221 12 76	✓		
İstanbul	Ümraniye	Aras Teknik Makine	Altınşehir Mah.acısu Cad No:8/D	539 374 50 48	✓	✓	✓
İstanbul	Ümraniye	Köseoğulları Bobinaj Motor San Tic	Küçük Sanayi Sitesi B Blok 177/B No 48	216 634 06 24	✓		
İstanbul	Ümraniye	Sevnur Bobinaj	Esenşehir Mah. İlham Sk. No: 10 B	216 622 45 64	✓		
İstanbul	Ümraniye	Akel Elektrikli El Alet.serv.hiz	Ydudullu Nato Yolu Cad.no 109/B	216 540 53 55	✓	✓	✓
İstanbul	Ümraniye	Sancaktepe Bobinaj Ve Elektrik	Sarıgazi Mah Gül Sok No:11/A	539 671 81 39	✓		
İstanbul	Sancaktepe	Eminoğlu Makina	Merve Mah. Halife Cad.d Kılıc Apt. No:77/A	216 311 12 41	✓	✓	✓
İstanbul	Maltepe	Prodelmak Bobinaj Karot	Bağlarbaşımah Atatürk Cad.yücelen Sok No 1 Dük 1b	216 370 76 77	✓		
İstanbul	Pendik	Mila Elektrik Bobinaj	Güllübağlar Mah.tandoğan Cad.no:10/B	216 307 10 20	✓		
İstanbul	Pendik	Çelik Teknik-Mehmet Çelik	Çamçeşme Mah. Şahane Sk. No:7/A	216 397 03 03	✓	✓	✓
İstanbul	Beykoz	Turanmak Makine Dış Tic.ltd.şti.	Kavacık Mah. Özgür Cad. Sezer Apt. No:8/A	501 373 10 13	✓		
İstanbul	Tuzla	Metin Teknik Pnomatik	Aydıntepe Mah Eski Bağdat Cad. Vural Sok No 14/A	216 392 67 03	✓		
İstanbul	Silivri	Eren Makine	Mimar Sinan Mah. Güllüce Sok.no:3c	542 530 28 72	✓		
İstanbul	Sultangazi	Gikas Teknik	Eski Habipler Mah. Yonca Sk. No: 6 A	533 498 13 79	✓		
İzmir	Merkez	Teknik 96 Bobinaj	1 San Sitesi 2835 Sok.no 12/A	232 459 93 00	✓		
İzmir	Konak	Kardeşler Bobinaj	1301 Sokak No 55/A	232 441 52 51	✓		
İzmir	Buca	Era Teknik Makina	Seyhan Mah. 629.Sokak No:1 A İç Kapı No:A	551 428 62 02	✓		
İzmir	Bornova	Ay Teknik Bobinaj	Karacaoğlan Mah.6172/2 Sokak No:1/8	232 462 52 82	✓		✓
İzmir	Bornova	Kaynak Dünyası	4150 Sok No 55/A Yeşilova	530 974 00 80	✓	✓	
İzmir	Torbalı	Başarı Bobinaj Elek.san.tic.ltd.şti	Yedi Eylül Mah. 5549 Sok. 61-2 No:17	232 853 27 00	✓		
İzmir	Çiğli	Kent Bobinaj	8780/33 Sok.no 50 Sanayi Sitesi	232 328 10 33	✓		
İzmir	Çiğli	Özcan Kaynak Merkezi	Ege Sanayi Sitesi Balatcık Mah 8901/3 Sok No:1k	533 213 99 63	✓	✓	
İzmir	Aliağa	El-Mak Elektrik Bobinaj	Yeni San Sit. 1259 Sok No 1l	232 618 04 14	✓		
Kastamonu	Merkez	Teknik Elektrik Bobinaj	İnön Mah İnebolu Cad.no 132	533 549 80 61	✓		
K.maraş	Dulkadiroğlu	Erke Mrs End.elektronik San. Ve Tic.ltd.şti.	Bahçelievler Mah. 9021. Sok. No:21/B	344 231 10 46	✓	✓	
K.maraş	Dulkadiroğlu	Marjen Jeneratör & Bobinaj Hırdavat	Yavuz Selim Mah Küçük San Site 77 Cd D29 C	543 832 20 43	✓		✓
K.maraş	Merkez	Bayram Bobinaj	Yeni San. Sit. 23. Sok. No:33	344 231 08 26	✓		
Karabük	Merkez	Damla Elektrik Bobinaj	Hürriyet Mah Aktaş Cad No:17 B	541 241 78 01	✓		
Karaman	Merkez	Uzun Elektrik Bobinaj	Hamidiye Mah Yeni San Sit.1866 Sok No15	338 213 70 79	✓		
Kars	Merkez	Ayırım Elektrik	Merkez Mah. Dr.halil Erdoğan Cad. No:14a	538 812 22 70	✓		
Kayseri	Kocasinan	Birlik Elektrik Bobinaj	Sanayi Bölğ.3.Cad.no:26	352 336 16 24	✓		
Kayseri	Kocasinan	İrmak Elektrik Bobinaj	Eski San Bölgesi 6019 Sok No 55	538 816 50 11	✓		
Kayseri	Kocasinan	Lider Motor Tarım Market	Eski San Böl.6003 Cad.no 45	532 569 18 91	✓		✓
Kayseri	Melikgazi	Kayseri Kaynak	Anbar Mah 21 Cad.13	352 311 56 45	✓	✓	
Kırklareli	Lüleburgaz	Gürkan Bobinaj	Yeni San.sit. 3. Sok. C1 Blok No:19	288 412 88 20	✓		
Kırşehir	Merkez	Emek Bobinaj	Kılıç Özü San.sit.23.Blok No:2	386 252 62 40	✓		
Kırşehir	Merkez	Garanti Bobinaj	Bahçelievler Mah. Kılıçözü San.sit. 18 Sok. No:17	386 252 83 69	✓		
Kocaeli	Gölcük	Kaya Bobinaj	Süleyman Ateş Cd. No75/A	0507 303 92 37	✓		
Kocaeli	Gebze	İncemotor Bobinajince	Mustafa Paşa Mah. 712 Sok. No:26	262 646 46 15	✓	✓	
Konya	Meram	Elektro Feniş Ticarethanesi	Sahibata Mah.hançerli Sk.no:13	546 867 10 69	✓		
Konya	Karatay	Teknik Yavuz Bobinaj	Fatih Mah Karatay San Çelik Sok No 7	532 424 67 35	✓	✓	
Konya	Karatay	Aksoy Motor Bobinaj	Fevziçakmak Mah.10562. Sok. Komsan İş Mrk.no:24/1	332 342 73 89	✓		
Konya	Selçuklu	Yavuzhan Bobinaj Hırdavat Mak.san.tic.ltd.şti	Karatay Sanayi Çobandede Sok No:20	332 233 29 60	✓		
Konya	Selçuklu	Km Koç Makine San.ve Tic.ltd.şti.	Fatih Mah. Bozköy Sok. No:29/1	332 233 47 72	✓	✓	
Konya	Beysşehir	Ünür Ticaret	Hamidiye Mah Şehit İbrahimbey Cad.no 74	332 512 84 13	✓		
Konya	Ereğli	Can Bobinaj	Atatürk Bulv.eski Adliye Yanı Güven Apt.altı No 39 1d	533 372 61 50	✓		
Kütahya	Merkez	Kudret Bobinaj	Yeni San Sit 19 Sok No 28	274 230 00 14	✓		
Malatya	Yeşilyurt	Ads Metal Makina Hırdavat	Yeni San Sitesi 2 Cad. Hancılar Sok No 5	422 336 15 15	✓		
Manisa	Yunusmre	Egem Bobinaj	Güzelyurt Mah.5771.Sokak No:27/A	236 233 45 40	✓	✓	
Manisa	Akhisar	Akhisar Elektrik	İnönü Mah. 150.Sok.No:29/1-A	236 415 00 81	✓	✓	
Manisa	Alaşehir	Kardeşler Elek.bob	San.sit. 4. Sokak .No:2	236 654 34 35	✓		
Manisa	Göğdes	Başaran Bobinaj	Nakıpağa Mah.osmanpaşa Cad. No:29	236 567 40 03	✓	✓	
Manisa	Salihli	Arlar Elektrik Ve Bobinaj	Atatürk Mah.648 Sk.no:18	534 232 58 84	✓		
Manisa	Soma	Talha Bobinaj Elektrik	Turgutalp Mah. Atatürk Cad. No:179/A	545 345 89 45	✓		
Mardin	Artuklu	Tan Bobinaj	Yenişehir Mah. 49.Sok. Mustafa Kanza- Sıddık Kanza	555 067 68 01	✓		
Mardin	Kızıltepe	Tan Power Teknoloji Teknik Hırdavat Ltd. Şti.	Tepebaşı Mah. 699.Sok. No:3/A	535 734 98 99	✓	✓	✓
Mardin	Mazıdağı	Oruç (Marka Makina)	Kayalar Mah.yeşil Derik Cad. No:46/1	532 061 76 47	✓		
Mardin	Midyat	Kadir Bobinaj	Bahçelievler Mah. Nusaybin Cad. No:13/1	541 286 14 91	✓	✓	✓
Mersin	Akdeniz	Coşkun Bobinaj	Siteler Mah. 5678 Sok. San.sit. G-31 Blok No:4/K	324 337 31 61	✓	✓	

İl	İlçe	Servis Adı	Servis Adresi	Servis Tel	Mekanik	Kaynak	Benzin
Mersin	Akdeniz	Adem Coşkun Bobinaj	İhsaniye Mah. Havuzlar Cad. Tekli Ap. No:51e	501 105 64 01	✓		
Mersin	Akdeniz	Çetin Teknik Makina	Mersinli Ahmet Cad.siteler Sok.no 115 No 46	543 496 52 64			✓
Mersin	Akdeniz	Flaş Hrd.ve Bob.tic.ltd.şti	Sitler Mah.san Sit.159 Cad.no 4/D Mersin	324 336 02 32		✓	
Mersin	Silifke	Özteknik Bobinaj	Göksu Mah. Ali Önder Cad. Vergi Dairesi Arkası No:2/D	324 712 27 78	✓		
Mersin	Tarsus	Ümit Elektrik Elektronik	82 Evler Mah. Türkmenistan Cad. No:9/C	543 829 62 63	✓		
Muğla	Menteşe	Mega Teknik Bobinaj	Şeyh Mah. Pazaryeri Sok. Saatcioğlu A Blok Apt. No:41	532 412 51 89	✓		
Muğla	Bodrum	Sönmez Makina Hırdavat Bobinaj	M.akif Ersoy Cad. Sabri Kaptan İş Merzk. No:6 Konacık	252 382 97 80	✓		
Muğla	Bodrum	Garanti Motor-Bileme	Benzinlik Arkası Düzalan Cad. No: 27/A Ortakent	252 358 61 77	✓	✓	
Muğla	Bodrum	Ülgen Motor	Fariya Mah.inönü Cad. No:70/A	545 567 14 11	✓		
Muğla	Fethiye	Arslan Elektrik Bobinaj	Tuzla Mah. Adnan Menderes (Bbt) Blv. No:23b	252 612 12 79	✓		
Muğla	Fethiye	Gürle Makina	Karaçulha Mah Dr Devlet Bahçeli Bulvarı Beşkadı	551 100 59 25	✓		
Muğla	Dalaman	Demir Bobinaj	Seyfettin İnce Cad. 7. Sok. No:2/C	543 540 41 67	✓		
Muğla	Marmaris	Görgülü Bobinaj	Yeni Yol Cad.77 Sok No 1/2	252 413 49 02	✓		
Muğla	Milas	Ege Teknik Bobinaj	Ören Mah Toplu Konut Cad Sanayi Siti No:12 C	542 524 53 71	✓		
Nevşehir	Merkez	Arıcan Bobinaj	Sümer Mah Yeni San Sit 36 Dükkanlar No 28	384 213 53 11	✓		
Niğde	Merkez	Mts Elektrik Elektronik Güv.hizim	Çayır Mah. Cumhuriyet Bulv.mustafa Kaya Apt.altıno:22	388 311 42 79	✓	✓	
Niğde	Merkez	Gül Bobinaj	Şahinalı Mah. Şehit Bayram Aksoy Sok. No:3/B	534 386 40 09	✓		
Ordu	Fatsa	Sancak Bobinaj	Mustafa Kemal Paşa Mah.yonca Sk.no:26/A	537 708 06 36	✓		
Ordu	Ünye	Kaan Bobinaj	Yunus Emre Mah Sanayi N No13	549 525 35 40	✓		
Rize	Merkez	Motor Bobinaj	Çarşı Mah Kanburoğlu Sok No:11	464 217 51 56	✓		
Rize	Ardeşen	Gerz Elektrik Market İnş San Tic.ltd.şti	Fatih Mah Atatürk Cad.no 220/A	464 715 61 18	✓		
Sakarya	Arifiye	Meriç Hırdavat	Aşağı Kirazca Mah. Semt 114 Sok.	541 395 93 70	✓		
Sakarya	Karasu	Yılmaz Makina Elektrik Hrd.malz.ve Turz.	Kabakoz Mah 620 Sok No 25	264 718 17 69	✓		
Sakarya	Pamukova	Battalgazi Teknik Servis	Elperek Mah Türkocağı Cad.no 33	264 551 63 88	✓	✓	
Samsun	Canik	Metin Bobinaj	Eski San.sitesi Kılıçarslan Cad. No:49	362 228 64 25	✓		
Samsun	Merkez	Akış Bobinaj	San.sitesi Keresteciler Kısmı No:37	362 238 07 23	✓	✓	✓
Samsun	Bafra	Tulum Bobinaj	Çilhan Mah.ş.alyon Kalkan Cd No:32	362 542 43 08	✓		
Samsun	Çarşamba	Yıldız Teknik Servis	Sungurlu Mah.tayyarpasha Sok. No:9	362 833 94 71	✓		
Siirt	Merkez	Sevinç Hırdavat	Alan Mah.şeyh Ek Hazin Cad. No:61 C	546 276 12 57	✓		
Siirt	Kurtalan	Mendeş Bobinaj	Yenidoğan Mah. 702.Sok Pasaj No:7/D	546 860 25 28	✓	✓	✓
Sinop	Merkez	Sinop Civata Hird. San.tic.ltd.şti.	Ordu Mah. Topçular Cad.no:56/2a-8	368 271 57 24	✓		
Sivas	Merkez	Doğan Teknik Elektrik Makina	Paşabey Mah Hayrat Sok Surtaş Apt. Altı No 2/C	346 225 25 28	✓	✓	✓
Şurfa	Haliliye	Mısırlı Bobinaj	Şairnabi Mah 160 Sok Mesut Apt.altı No 3/B	414 315 96 93	✓		
Şurfa	Haliliye	Aksa Bobinaj	Kambarye Mah. 786 Sokak No:47	414 314 17 38	✓	✓	
Şurfa	Haliliye	Yıldız Bobinaj	Sanayi Sitesi Cesur Cad.no 19 Asur Otel Altı	414 315 83 16	✓		✓
Tekirdağ	Merkez	Arslan Elektrik	San Çarş.erbil İşhanı No 47	282 260 30 80	✓		
Tekirdağ	Çerkezköy	Yıldırım Elek. Bob	İstasyon Mah Hikmet Uğraş Cad. No:9	282 726 95 00	✓		✓
Tekirdağ	Çorlu	Bir Kan Teknik	Şeyhsinan Mah. Ereğli Sok. Kılavuz İş Hanı No:2/D	282 654 50 91	✓		
Tekirdağ	Hayrabolu	Başoğlu Bobinaj	Hisar Mah Dibek Sok No 16	282 261 24 04	✓		✓
Tekirdağ	Süleymanpaşa	Ateş Ziraat Mak.tarım Alet.san	Çınarlı Mah. Tandoğan Cad. No:62/A	282 260 63 00	✓		✓
Tekirdağ	Süleymanpaşa	Eray Bobinaj	100.Yıl Mah. Bıçkı Sk. No:2	541 340 63 45	✓		
Tokat	Merkez	Uslu Mak.hrd.ends.ve Medikal Gaz.yang.güv.sis.	Yeni yurt Mah. Gürcan Özbek Cad. 6.Sok. No:14	552 658 44 60	✓		
Tokat	Erbaa	Aspava Bobinaj	Yavuz Sultan Selim Mah. Hisar Cad. No:133	532 221 02 88	✓		
Tokat	Turhal	Sunatesh Elektrik - Bobinaj	Fatih Mah.yeni Sanayi 2 Sk. No:1 E	546 673 77 66	✓		
Trabzon	Ortahisar	Saran Bobinaj	Sanayi Mah Altın Sok No 6/1	462 325 45 64	✓		
Trabzon	Ortahisar	Erbaş Makine	Sanayi Mah. Değirmandere Çarş. İçi Sok. No:19/A	531 543 19 72	✓		✓
Trabzon	Akçaabat	Sezgin Bobinaj	Yaylacık Mah Düzköy Yolu Üzeri No 169	545 224 30 16	✓		
Uşak	Merkez	Başer Bobinaj	İslicce Mah Fabrikalar Cad.no 46 B	276 215 15 96	✓		
Van	İpekyolu	Kutlu Elektronik Bobinaj	AÇEKİÇ PASAJI No 20	432 214 83 13	✓		✓
Van	İpekyolu	Rota Elektrik Ve Bobinaj	Şerefiye Mah. Ebiñç Sok. No:6/1	542 428 49 92	✓		
Yalova	Erkek	Ufuk Elektrik Bobinaj	Süleymanbey Mah. İstiklal Cad. No: 26/D	226 813 28 40	✓		
Yalova	Çiftlikköy	Hiss Elektrik Kaynak Merkezi	Taşköprü San Sitesi 2 Yol No 6 Taşköprü	226 353 32 24	✓	✓	
Yozgat	Merkez	Masslak Otomotiv İthalat İhracat Pazarlama S. Ve T.	Köseoğlu Mah. Bahçeli Sk. 14 A/	545 578 30 00	✓		
Zonguldak	Merkez	Genel Elek.motor.san.tic.	Çınartepe Mah.karaelmas Küçük San.sit.5a Blok No:1	372 268 08 64	✓		
Zonguldak	Çaycuma	Ufuk Bobinaj	İstasyon Mah.kenan Aydın Cad.no:78	541 730 31 60	✓		
Zonguldak	Devrek	Kodaman Elektrik Bobinaj	Yeni Mah Çay Sok.no 8	541 831 25 22	✓		
Zonguldak	Ereğli	Tümen Makine	Kışla Mah. Sanayi Çarşısı D Blok No:17	372 323 7 497	✓	✓	



## CATPOWER Global Teknik Hırdavat Genel Merkez Teknik Servisi



www.catpower.com.tr

Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178, 34775 Dudullu/Ümraniye/İstanbul

www.catpower.com.tr

servis@globalteknik.com

444 3 228

# Pazarlama ve Satış Haritası

## CATPOWER

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A.Ş.  
TURKEY / İstanbul



**Cem Uluçam**

Pazarlama Satış Müdürü

0533 779 61 47

cem@catpower.com.tr



**Adil Çelik**

Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası

0538 674 76 25  
adil@catpower.com.tr



**Atilhan Arslan**

Batı Karadeniz ve İstanbul Anadolu Yakası

0533 558 93 30  
atilhan@catpower.com.tr



**Mehmet Yalçinkaya**  
Marmara Bölgesi

0535 477 96 26  
mehmet@catpower.com.tr



**Yiğit Döler**

Ege Bölgesi

0533 044 69 60  
yigit@catpower.com.tr



**Arif Tülek**

Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu

0533 558 93 10  
arif@catpower.com.tr



**Serdar Hançer**

İç Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi


0533 779 61 44  
serdar@catpower.com.tr



**Tahsin Toprak**

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

0533 558 93 35  
tahsin@catpower.com.tr



*Türkiyenin Her Yerinde*



# BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş.

 **YapıKredi**



YAPI KREDİ BANKASI - 985 İMES SANAYİ  
TR 79 0006 7010 0000 0072 3904 55

 **Garanti**



GARANTI BANKASI - 671 DUDULLU SUBESİ  
TR 88 0006 2001 6160 0006 2986 76

 **TEB**



TEB - 179 DEŞ SANAYİ SUBESİ  
TR 10 0003 2000 1790 0000 0201 86

**AKBANK**



AKBANK - 0628 İMES SUBESİ  
TR 14 0004 6006 2888 8000 0869 25

 **HALKBANK**



HALKBANK - 1278 KAGITHANE SUBESİ  
TR 32 0001 2001 2780 0010 1000 48

 **KUVEYTTÜRK**



KUVEYTTÜRK - 17 İMES SUBESİ  
TR 51 0020 5000 0060 6898 6000 01

 **VakıfBank**



VAKIFBANK - 276 ÜMRANIYE SUBESİ  
TR 58 0001 5001 5800 7296 9904 47

 **Ziraat Bankası**



ZIRAAT BANKASI - 2188 DUDULLU SUBESİ  
TR 42 0001 0021 8959 7464 9950 03

**alBaraka** 



ALBARAKATÜRK - 43 MALTEPE SUBESİ  
TR 05 0020 3000 0027 6897 0000 01

**TÜRKİYE**  **BANKASI**



İS BANKASI - 1188 PERPA SUBESİ  
TR 94 0006 4000 0011 1880 2402 06

 **QNB**  
**FINANSBANK**



FINANSBANK - 853 ÜMRANIYE SUBESİ  
TR 09 0011 1000 0000 0023 0662 67

 **Anadolubank**




ANADOLUBANK - 9680 SANCAKTEPE  
TR 50 0013 5000 0000 2416 7600 01



# GARANTİ BAŞLATMA VE TAKİP SİSTEMİ

FATURA VE GARANTİ BELGESİ  
SAKLAMA DEREĐİNE SON

[www.globalgaranti.com](http://www.globalgaranti.com)  
Sattığınız Ürünü Sisteme Kaydet  
**PUAN KAZAN**



## Tahsilat Ödeme Linki

B2B Sistemimiz Üzerinden müşterileriniz aracılığı ile yapacağınız Kredi Kartı tahsilatları için ödeme linkimizi kullanabilirsiniz

